

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

podle § 4 zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění

Obsah:

- A) Popis budovy
- B) Vymezení a popis jednotek
- C) Určení společných částí budovy
- D) Stanovení spoluvlastnických podílů
- E) Úprava práv k pozemku
- F) Práva a závazky týkající se budovy a pozemků
- G) Hospodaření domu
- H) Pravidla pro správu společných částí domu a určení správce
- I) Závěrečná ustanovení

A) Popis budovy

§ 4 odst. 2, písm. a) zák.č. 72/1994 Sb. v platném znění

1. Vlastník budovy:	Hlavní město Praha
IČ:	00064581
se sídlem	Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
svěřená správa nemovitostí	Městské části Praha 11
IČ:	00231126
se sídlem	Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 11
číslo popisné:	1504, 1505, 1506, 1507
číslo orientační:	37 35 33 31
postavené na parcele číslo:	2505 2506 2507,2519/52 2508/1, 2508/2, 2508/3 2519/53 2519/54,2519/55,2519/56
v ulici:	Křejského
v obci:	Praha
v katastrálním území:	Chodov
2. Pozemky ve vlastnictví:	
zastavěný pozemek pod budovou	parc.č. 2505 o výměře 288 m ² , 2506 o výměře 278 m ² parc.č. 2507 o výměře 274 m ² , 2508/1 o výměře 131 m ² , parc.č. 2519/54 o výměře 1 m ² , 2508/2 o výměře 56 m ² parc.č. 2508/3 o výměře 91 m ² /druh pozemku-zastavěná plocha a nádvoří/ parc.č. 2519/61 o výměře 280 m ² , parc.č. 2519/3 o výměře 123 m ² parc.č. 2519/25 o výměře 67 m ² parc.č. 2519/4 o výměře 123 m ² , parc.č. 2519/24 o výměře 67 m ² parc.č. 2519/5 o výměře 30 m ² parc.č. 2519/6 o výměře 19 m ² parc.č. 2519/21 o výměře 25 m ² parc.č. 2519/22 o výměře 10 m ² parc.č. 2519/23 o výměře 29 m ² /druh pozemku – ost. plocha – zeleň/
funkčně související pozemky	
3. Budova a pozemky jsou zapsány u:	Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu
v katastru nemovitostí pro obec	Katastrální pracoviště Praha
katastrální území	Praha Chodov

Hlavní město Praha je výlučným vlastníkem předmětné budovy sestávající se ze čtyř sekcí domů č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506 a č.p. 1507, které stojí na pozemcích parc.č. 2505, 2506, 2507, 2519/52, 2519/53, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2519/54, 2519/55, 2519/56 v katastrálním území Chodov, obec Praha na adrese Křejského 37, 35, 33 a 31, Praha 11.

Vlastnické právo nabyla obec Hlavní město Praha podle § 3 odst. 1 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.

Budova je svěřena do správy Městské části Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 11, IČ: 00231126 na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. práv. předpisů hl.m. Prahy, kterou se vydává statut hl.m. Prahy v platném znění, v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. h) zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění.

Městská část Praha 11 vykovává při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy ve smyslu ust. § 34 odst. 3 zák.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ust. § 17 vyhlášky č. 55/2000 Sb., práv. předpisů hl.m. Prahy, kterou se vydává statut hl.m. Prahy v platném znění, práva a povinnosti vlastníka předmětné budovy.

B) Vymezení jednotek a jejich popis

§ 4 odst. 2 písm. b) zák.č. 72/1994 Sb. v platném znění

Vlastník prohlašuje, že v budově určuje celkem 150 prostorově vymezených jednotek, z toho 140 bytů v 1. až 13. NP budovy a 10 nebytových jednotek v 1PP, 1. NP a na střeše budovy (strojovny výtahu)

Popis jednotky č. 1504/01

Jednotka č. 1504/01 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/01 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsíň	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40 m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod.,

počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1504/02

Jednotka č. 1504/02 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/02 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	8,53 m ²
Předsín	14,29 m ²
Pokoj I.	12,67 m ²
Pokoj II.	9,96 m ²
Pokoj III.	15,97 m ²
WC	0,73 m ²
Koupelna	2,80 m ²
Zádveří	6,02 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

71,0 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40 m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/03

Jednotka č. 1504/03 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/03 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,03 m ²
Předsíň	10,15 m ²
Pokoj I.	16,13 m ²
Pokoj II.	8,19 m ²
Pokoj III.	11,99 m ²
Pokoj IV.	9,38 m ²
WC	0,99 m ²
Koupelna	3,17 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,0 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, kombinovaným sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/04

Jednotka č. 1504/04 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/04 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,42 m ²
Pokoj I.	16,14 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	16,15 m ²
WC	1,00 m ²
Koupelna	2,36 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

42,1 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, elektrickou varnou deskou 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, bytovým zvonkem 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/05

Jednotka č. 1504/05 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/05 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	15,33 m ²
Předsíň	7,35 m ²
Pokoj I.	16,11 m ²
Pokoj II.	12,60 m ²
Pokoj III.	9,87 m ²
Zádveří	6,24 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	3,07 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

71,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/06

Jednotka č. 1504/06 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/06 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsíň	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/07

Jednotka č. 1504/07 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 4 nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/07 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/08

Jednotka č. 1504/08 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/08 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,48 m ²
Předsín	13,24 m ²
Pokoj I.	12,54 m ²
Pokoj II.	10,05 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
WC	0,84 m ²
Zádveří	6,26 m ²
Koupelna	2,62 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

71,2 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/09

Jednotka č. 1504/09 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/09 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsíň	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²

WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/10

Jednotka č. 1504/10 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/10 se skládá z následujících místností:

Předsín	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/11

Jednotka č. 1504/11 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/11 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40 m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p. elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/12

Jednotka č. 1504/12 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný v 6.. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/12 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsíň	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²

Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, ráků a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/13

Jednotka č. 1504/13 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 6.. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/13 se skládá z následujících místností:

Předsíň 6,58 m²

Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,95 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/14

Jednotka č. 1504/14 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/14 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,41 m ²
Předsín + komora	9,93 m ²

Pokoj	16,53 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

38,8 m²

K jednotce náleží právo užívat dvě sklepní kóje o výměře 1,40m² · o výměře 5,10m² v 1. podzemním podlaží, které se nezapočítávají do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/15

Jednotka č. 1504/15 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/15 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsín	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/16

Jednotka č. 1504/16 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/16 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/17

Jednotka č. 1504/17 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/17 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránka 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou

- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/18

Jednotka č. 1504/18 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/18 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsín	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/19

Jednotka č. 1504/19 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/19 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/20

Jednotka č. 1504/20 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1504..

Jednotka č. 1504/20 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, 4 vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce

- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/21

Jednotka č. 1504/21 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/21 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsíň	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vstrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/22

Jednotka č. 1504/22 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/22 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, elektrickým dvouvařičem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vstrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
 - vnějšími okny
 - vnitřní stranou obvodových zdí
 - výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/23

Jednotka č. 1504/23 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/23 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádvěří	7,87 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

72,2 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce

včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/24

Jednotka č. 1504/24 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/24 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsíň	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/25

Jednotka č. 1504/25 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/25 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/26

Jednotka č. 1504/26 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/26 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,40 m ²
Předsíň	7,70 m ²
Pokoj	16,17 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²
Komora	1,15 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

37,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/27

Jednotka č. 1504/27 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/27 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsín	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/28

Jednotka č. 1504/28 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/28 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/29

Jednotka č. 1504/29 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/29 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, p elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/30

Jednotka č. 1504/30 je byt 4+kk s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/30 se skládá z následujících místností:

Kuchyňský kout + pokoj I	27,26 m ²
Předsíň	8,61 m ²
Pokoj II.	7,38 m ²
Pokoj III.	11,84 m ²
Pokoj IV.	9,36 m ²

WC	1,02 m ²
Koupelna	2,95 m ²
Komora I.	1,65 m ²
Komora II.	2,83 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

72,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, opnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/31

Jednotka č. 1504/31 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/31 se skládá z následujících místností:

Předsín	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²

Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/32

Jednotka č. 1504/32 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/32 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²

Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/33

Jednotka č. 1504/33 je byt 4+1 s příslušenstvím, umístěný ve 13. nadzemním podlaží budovy (12.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/33 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,55 m ²
Předsíň	9,98 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Pokoj II.	7,62 m ²
Pokoj III.	11,94 m ²
Pokoj IV.	9,42 m ²
WC	0,90 m ²
Koupelna	2,90 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 5 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/34

Jednotka č. 1504/34 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 13. nadzemním podlaží budovy (12.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/34 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj II.	11,61 m ²
Kuchyňský kout + pokoj I	20,20 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,22 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/35

Jednotka č. 1504/35 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 13. nadzemním podlaží budovy (12.patro), sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/35 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň I.	11,45 m ²
Předsíň II.	3,94 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

68,3 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,20 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1504/500 – nebytový prostor

Jednotka č. 1504/500 je nebytový prostor – opravna, umístěný na střeše budovy (strojovna výtahu) sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/500 se skládá z následujících místností:

Opravna 14,58 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

14,6 m²

Vybavení jednotky: Bez vybavení

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnitřní stranou obvodových zdí
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1504/524 – nebytový prostor

Jednotka č. 1504/524 je nebytový prostor – kancelář, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí) sekce domu Křejského 1504.

Jednotka č. 1504/524 se skládá z následujících místností:

Ateliér 24,16 m²

WC 3,24 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

27,4 m²

Vybavení jednotky: WC mísou 2 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody
- vnitřní rozvody vody a odpadu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace "
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1505/01

Jednotka č. 1505/01 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/01 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,44 m ²
Předsíň	13,45 m ²
Pokoj I.	12,69 m ²
Pokoj II.	10,07 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
WC+ koupelna	3,97 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

65,7 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40 m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,44 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetu
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/02

Jednotka č. 1505/02 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/02 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,38 m ²
Předsíň	12,18 m ²
Pokoj I.	12,74 m ²
Pokoj II.	10,04 m ²
Pokoj III.	16,23 m ²
Komora	1,03 m ²
WC	0,86 m ²
Koupelna	2,63 m ²
Zádveří	6,44 m ²
Jiný prostor mimo byt (nájem sušárny)	18,98 m

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

90,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech

- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/03

Jednotka č. 1505/03 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1. patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/03 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,54 m ²
Předsíň	12,08 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	9,95 m ²
Pokoj III.	16,24 m ²
Komora	1,04 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,65 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40 m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod.,

počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vstrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/04

Jednotka č. 1505/04 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/04 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,69 m ²
Pokoj I.	16,22 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,87 m ²
WC + koupelna	3,30 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

42,1 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod.,

počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/05

Jednotka č. 1505/05 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/05 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,50 m ²
Předsíň	12,07 m ²
Pokoj I.	12,67 m ²
Pokoj II.	10,07 m ²
Pokoj III.	16,19 m ²
Komora	1,02 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,63 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

65,0 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/06

Jednotka č. 1505/06 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/06 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/07

Jednotka č. 1505/07 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/07 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, , topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/08

Jednotka č. 1505/08 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/08 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
WC	0,84 m ²
Komora	1,24 m ²
Koupelna	2,29 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/09

Jednotka č. 1505/09 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/09 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,42 m ²
Předsíň	7,37 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²

Pokoj II.	9,94 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
Komora I.	3,30 m ²
Komora II.	1,14 m ²
WC	1,02 m ²
Koupelna	2,75 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

63,7 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v I. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/10

Jednotka č. 1505/10 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/10 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,34 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, elektrickým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/11

Jednotka č. 1505/11 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/11 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádveří	6,14 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu

- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/12

Jednotka č. 1505/12 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 5.. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/12 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,53 m ²
Předsíň	7,10 m ²
Pokoj	16,16 m ²
Komora	1,14 m ²
WC + koupelna	4,00 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

37,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny

- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/13

Jednotka č. 1505/13 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/13 se skládá z následujících místností:

Předsín	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí

- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/14

Jednotka č. 1505/14 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/14 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádveří	5,88 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,2 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/15

Jednotka č. 1505/15 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/15 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce

- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/16

Jednotka č. 1505/16 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/16 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,96 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce

- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/17

Jednotka č. 1505/17 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/17 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vestrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/18

Jednotka č. 1505/18 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/18 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vestrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetu
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/19

Jednotka č. 1505/19 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/19 se skládá z následujících místností:

Předsín	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/20

Jednotka č. 1505/20 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/20 se skládá z následujících místností:

Kuchyně	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádveří	6,40 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,8 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodoměrné instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/21

Jednotka č. 1505/21 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/21 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/22

Jednotka č. 1505/22 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/22 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, elektrickým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/23

Jednotka č. 1505/23 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/23 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²

WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/24

Jednotka č. 1505/24 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 9 nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/24 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,41 m ²
Předsíň	6,58 m ²
Pokoj	16,49 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²
Komora	1,24 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

36,8 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5.nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/25

Jednotka č. 1505/25 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/25 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/26

Jednotka č. 1505/26 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/26 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5.nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, kombinovaným sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu

- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/27

Jednotka č. 1505/27 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/27 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepni kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/28

Jednotka č. 1505/28 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/28 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetu
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/29

Jednotka č. 1505/29 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/29 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetu

- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/30

Jednotka č. 1505/30 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/30 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 9. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/31

Jednotka č. 1505/31 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/31 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 9. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/32

Jednotka č. 1505/32 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/32 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádvěří	5,48 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,8 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 9. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně

uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/33

Jednotka č. 1505/33 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/33 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 9. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, kombinovaným sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/34

Jednotka č. 1505/34 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/34 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 9. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1505/35

Jednotka č. 1505/35 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 12 nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/35 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	11,05 m ²
Předsíň	4,07 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	9,84 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
Jídelna	7,50 m ²
Komora	2,51 m ²
WC	1,02 m ²
Koupelna	2,75 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

67,5 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 9. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1505/500 – nebytový prostor

Jednotka č. 1505/500 je nebytový prostor – sklad, umístěný na střeše budovy (strojovna výtahu) sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/500 se skládá z následujících místností:

Sklad 14,58 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

14,6 m²

Vybavení jednotky: Bez vybavení

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, ráků a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnitřní stranou obvodových zdí
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1505/525 – nebytový prostor

Jednotka č. 1505/525 je nebytový prostor – sklad, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí) sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/525 se skládá z následujících místností:

Sklad 27,69 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

27,7 m²

Vybavení jednotky: směšovacími bateriemi 1 ks, dřezem 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, ráků a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody
- vnitřní rozvody vody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace "
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1505/596 – nebytový prostor

Jednotka č. 1505/596 je nebytový prostor – sklad, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí) sekce domu Křejského 1505.

Jednotka č. 1505/596 se skládá z následujících místností:

Sklad 17,20 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

17,2 m²

Vybavení jednotky: topnými tělesy ústředního vytápění 1 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1506/01

Jednotka č. 1506/01 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/01 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,39 m ²
Předsíň	11,97 m ²
Pokoj I.	12,63 m ²
Pokoj II.	10,08 m ²
Pokoj III.	16,06 m ²
Komora	1,25 m ²
WC	0,83 m ²
Koupelna	2,67 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40 m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/02

Jednotka č. 1506/02 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/02 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	8,74 m ²
Předsíní I.	6,89 m ²
Předsíní II.	3,99 m ²
Pokoj I.	17,39 m ²
Pokoj II.	10,13 m ²
Pokoj III.	16,00 m ²
WC	0,96 m ²
Koupelna	4,39 m ²
Zádvěří	6,29 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

71,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/03

Jednotka č. 1506/03 je byt 3+kk s příslušenstvím, umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/03 se skládá z následujících místností:

Kuchyňský kout + pokoj	26,23 m ²
Předsíň	8,45 m ²
Pokoj II.	12,58 m ²
Pokoj III.	10,04 m ²
Šatna	4,36 m ²
WC	0,88 m ²
Koupelna	2,89 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

65,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, kombinovaným sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/04

Jednotka č. 1506/04 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/04 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,48 m ²
Pokoj I.	16,11 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,86 m ²
WC	0,91 m ²
Koupelna	2,23 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,6 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodoměrné instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/05

Jednotka č. 1506/05 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/05 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,42 m ²
Předsíň	11,88 m ²
Pokoj I.	12,59 m ²
Pokoj II.	10,10 m ²
Pokoj III.	16,08 m ²
Komora	1,23 m ²

WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,7 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, kombinovaným sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/06

Jednotka č. 1506/06 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/06 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu

- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/07

Jednotka č. 1506/07 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/07 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spížní skříň 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu

- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/08

Jednotka č. 1506/08 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/08 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou

- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/09

Jednotka č. 1506/09 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/09 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,42 m ²
Předsín	7,37 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	9,94 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
WC	1,02 m ²
Koupelna	2,75 m ²
Komora I.	3,30 m ²
Komora II.	1,14 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

63,7 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí

- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/10

Jednotka č. 1506/10 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/10 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí

- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/11

Jednotka č. 1506/11 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/11 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah

- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/12

Jednotka č. 1506/12 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/12 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	13,05 m ²
Předsín	4,12 m ²
Pokoj I.	12,46 m ²
Pokoj II.	9,99 m ²
Pokoj III.	14,84 m ²
WC	0,97 m ²
Koupelna	4,58 m ²
Komora	5,91 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

65,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod.,

počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/13

Jednotka č. 1506/13 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/13 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje

místa na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/14

Jednotka č. 1506/14 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/14 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,46 m ²
Předsíň	7,78 m ²
Pokoj	16,31 m ²
WC	0,83 m ²
Koupelna	2,18 m ²
Komora	1,23 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

37,8 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce

včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/15

Jednotka č. 1506/15 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/15 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/16

Jednotka č. 1506/16 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/16 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/17

Jednotka č. 1506/17 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/17 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/18

Jednotka č. 1506/18 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/18 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²

Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/19

Jednotka č. 1506/19 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/19 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/20

Jednotka č. 1506/20 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/20 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,42 m ²
Předsín	7,37 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	9,94 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
WC	1,02 m ²
Koupelna	2,75 m ²
Zádveří	7,20 m ²
Komora I.	3,30 m ²
Komora II.	1,14 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, elektrickým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodoměrní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/21

Jednotka č. 1506/21 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/21 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3ks, spíží skříní 1ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí

- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/22

Jednotka č. 1506/22 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/22 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu

- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/23

Jednotka č. 1506/23 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1506

Jednotka č. 1506/23 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,42 m ²
Předsíň	7,37 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	9,94 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
WC	1,02 m ²
Komora I.	3,30 m ²
Komora II.	1,14 m ²
Koupelna	2,75 m ²
Zádvěří	7,20 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináležejí k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/24

Jednotka č. 1506/24 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/24 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů

- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/25

Jednotka č. 1506/25 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/25 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spížní skříní 1 ks, , topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů

- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/26

Jednotka č. 1506/26 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/26 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,56 m ²
Předsín	7,75 m ²
Pokoj I.	16,41 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²
Komora	1,22 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

38,0 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, kombinovaným sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce

- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/27

Jednotka č. 1506/27 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/27 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Komora	1,24 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vestrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/28

Jednotka č. 1506/28 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1506

Jednotka č. 1506/28 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/29

Jednotka č. 1506/29 je byt 4+kk s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/29 se skládá z následujících místností:

Kuchyňský kout + pokoj I.	18,80 m ²
Předsíň	4,04 m ²
Pokoj I.	12,37 m ²
Pokoj II.	10,11 m ²
Pokoj IV.	13,90 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	3,88 m ²
Zádveří	6,26 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,3 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce

včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/30

Jednotka č. 1506/30 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/30 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/31

Jednotka č. 1506/31 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/31 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/32

Jednotka č. 1506/32 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/32 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádveří	5,70 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,1 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/33

Jednotka č. 1506/33 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/33 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/34

Jednotka č. 1506/34 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/34 se skládá z následujících místností:

Předsín	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²

Kuchyňský kout + pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1506/35

Jednotka č. 1506/35 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/35 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²

Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádveří	6,07 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1506/500 – nebytový prostor

Jednotka č. 1506/500 je nebytový prostor – sklad, umístěný na střeše budovy (strojovna výtahu) sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/500 se skládá z následujících místností:

Sklad ÚMČ Praha 11 14,15 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

14,2 m²

Vybavení jednotky: Bez vybavení

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1506/526 – nebytový prostor

Jednotka č. 1506/526 je nebytový prostor –ordinace, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí) sekce domu Křejského 1506.

Jednotka č. 1506/526 se skládá z následujících místností:

Ordinace lékaře 27,13 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

27,1 m²

Vybavení jednotky: Kuchyňskou linkou 1 ks, směšovacími bateriemi 2 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 1 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody
- vnitřní rozvody vody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace "
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1507/01

Jednotka č. 1507/01 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/01 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,12 m ²
Předsíň	12,90 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	10,06 m ²
Pokoj III.	16,16 m ²
WC	0,86 m ²
Koupelna	2,57 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,3 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40 m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí

- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/02

Jednotka č. 1507/02 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/02 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,48 m ²
Předsíň	7,27 m ²
Pokoj I.	12,64 m ²
Pokoj II.	10,17 m ²
Pokoj III.	16,20 m ²
Komora	5,83 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,61 m ²
Zádveří	6,01 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

71,3 m²

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/03

Jednotka č. 1507/03 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/03 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,40
Předsíň	11,97 m ²
Pokoj I.	12,57 m ²
Pokoj II.	10,10 m ²
Pokoj III.	16,15 m ²
Komora	1,26 m ²
WC	0,83 m ²
Koupelna	2,62 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, kombinovaným sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů

- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/04

Jednotka č. 1507/04 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/04 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,41 m ²
Pokoj I.	16,20 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	16,02 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,23 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,8 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů

- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/05

Jednotka č. 1507/05 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy (1.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/05 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,56 m ²
Předsíň	11,86 m ²
Pokoj I.	12,71 m ²
Pokoj II.	10,29 m ²
Pokoj III.	16,09 m ²
Koupelna	2,65 m ²
WC	0,83 m ²
Komora	1,26 m ²
Zádveří	6,17 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

71,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináležejí k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní plynové rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/06

Jednotka č. 1507/06 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/06 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/07

Jednotka č. 1507/07 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/07 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynový sporák 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/08

Jednotka č. 1507/08 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy (2.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/08 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,54 m ²
Předsíň	11,92 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	10,14 m ²
Pokoj III.	16,23 m ²
WC	0,94 m ²
Komora	1,27 m ²
Koupelna	2,97 m ²
Zádveří	6,56 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

72,2 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/09

Jednotka č. 1507/09 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/09 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,42 m ²
Předsíň	7,37 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	9,94 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
WC	1,02 m ²
Komora I.	3,30 m ²
Koupelna	2,75 m ²
Komora II.	1,14 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

63,7 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/10

Jednotka č. 1507/10 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/10 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/11

Jednotka č. 1507/11 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 4. nadzemním podlaží budovy (3.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/11 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²

Koupelna 2,59 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetu
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/12

Jednotka č. 1507/12 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/12 se skládá z následujících místností:

Kuchyňský kout + předsíň + komora	9,05 m ²
Pokoj I.	9,73 m ²
Pokoj	16,35 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

38,2 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks,

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/13

Jednotka č. 1507/13 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/13 se skládá z následujících místností:

Předsín	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/14

Jednotka č. 1507/14 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 5. nadzemním podlaží budovy (4.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/14 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádveří	5,83 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

70,2 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 3 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/15

Jednotka č. 1507/15 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/15 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěné skříně 3ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, ráků a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí

- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/16

Jednotka č. 1507/16 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/16 se skládá z následujících místností:

Předsín	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí

- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/17

Jednotka č. 1507/17 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 6. nadzemním podlaží budovy (5.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/17 se skládá z následujících místností:

Kuchyně	9,42 m ²
Předsíň	7,37 m ²
Pokoj I.	12,60 m ²
Pokoj II.	9,94 m ²
Pokoj III.	16,13 m ²
WC	1,02 m ²
Koupelna	2,75 m ²
Komora I.	3,30 m ²
Komora II.	1,14 m ²
Zá dveří	5,25 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

68,9 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 4 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí

- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/18

Jednotka č. 1507/18 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/18 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah

- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/19

Jednotka č. 1507/19 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/19 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce

- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/20

Jednotka č. 1507/20 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 7. nadzemním podlaží budovy (6.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/20 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohrazena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/21

Jednotka č. 1507/21 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/21 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spíží skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/22

Jednotka č. 1507/22 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/22 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, elektrickým dvouvařičem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/23

Jednotka č. 1507/23 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 8. nadzemním podlaží budovy (7.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/23 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/24

Jednotka č. 1507/24 je byt 1+1 s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/24 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,76 m ²
Předsín	7,70 m ²
Pokoje	16,01 m ²
Komora	1,25 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

37,8 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/25

Jednotka č. 1507/25 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/25 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/26

Jednotka č. 1507/26 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 9. nadzemním podlaží budovy (8.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/26 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	7,48 m ²
Předsíň	6,72 m ²
Pokoj I.	18,93 m ²
Pokoj II.	9,94 m ²
Pokoj III.	12,60 m ²
WC	1,32 m ²
Koupelna	4,20 m ²
Zádveří	3,88 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

65,1 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/27

Jednotka č. 1507/27 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/27 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²

Koupelna 2,59 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/28

Jednotka č. 1507/28 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/28 se skládá z následujících místností:

Předsíní 6,58 m²
Pokoj I. 15,79 m²

Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/29

Jednotka č. 1507/29 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 10. nadzemním podlaží budovy (9.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/29 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsín	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²

Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²
Zádveří	5,32 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

69,7 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 5. nadzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/30

Jednotka č. 1507/30 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patru), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/30 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat dvě sklepní kóje 2 x o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží a v 5. nadzemním podlaží, které se nezapočítávají do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináležejí k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/31

Jednotka č. 1507/31 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/31 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/32

Jednotka č. 1507/32 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný v 11. nadzemním podlaží budovy (10.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/32 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	10,45 m ²
Předsín + zádveří	13,00 m ²
Pokoj I.	12,62 m ²
Pokoj II.	10,07 m ²
Pokoj III.	20,84 m ²
WC + koupelna	4,41 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

71,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámců a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu

- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/33

Jednotka č. 1507/33 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/33 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepni kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 3 ks, spížní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/34

Jednotka č. 1507/34 je byt 2+kk s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/34 se skládá z následujících místností:

Předsíň	6,58 m ²
Pokoj I.	15,79 m ²
Kuchyňský kout – pokoj II.	15,92 m ²
WC	0,89 m ²
Koupelna	2,18 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

41,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, elektrickým dvouvařičem 1 ks, sprchovým koutem 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, vestavěnými skříněmi 2 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 2 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el. energie)

Popis jednotky č. 1507/35

Jednotka č. 1507/35 je byt 3+1 s příslušenstvím, umístěný ve 12. nadzemním podlaží budovy (11.patro), sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/35 se skládá z následujících místností:

Kuchyň	9,65 m ²
Předsíň	11,45 m ²
Pokoj I.	12,55 m ²
Pokoj II.	10,00 m ²
Pokoj III.	16,04 m ²
Komora	1,24 m ²
WC	0,84 m ²
Koupelna	2,59 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

64,4 m²

K jednotce náleží právo užívat sklepní kóji o výměře 1,40m² v 1. podzemním podlaží, která se nezapočítává do podlahové plochy bytové jednotky, neboť se nejedná o místnost, avšak přináleží k bytu, protože se jedná o příslušenství bytu.

K jednotce je zřízeno právo výlučného užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 3,24 m². Plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, plynovým sporákem 1 ks, vanou 1 ks, směšovacími bateriemi 3 ks, umyvadlem 1 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, spízní skříní 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 4 ks, bytovým zvonkem 1 ks, přístrojem domácího telefonu 1 ks, listovní schránkou 1 ks.

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubí rozvody vody, plynu, TUV, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení atd.), která je začínající nebo zakončena v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, el. jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace, elektroinstalace, tel. vedení apod., počínaje místy na napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody.

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nášlapné vrstvy podlah
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů

- vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí
- vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, světla, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku
- vnitřní rozvody plynu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro SV, resp. TUV jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu (elektroměr je majetkem dodavatele el.energie)

Popis jednotky č. 1507/500 – nebytový prostor

Jednotka č. 1507/500 je nebytový prostor – sklad, umístěný na střeše budovy (strojovna výtahu) sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/500 se skládá z následujících místností:

Sklad 13,92 m²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

13,9 m²

Vybavení jednotky: Bez vybavení

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, rámu a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnějšími okny
- vnitřní stranou obvodových zdí
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce,

Popis jednotky č. 1507/527 – nebytový prostor

Jednotka č. 1507/527 je jiný nebytový prostor – opravna, sklad, umístěný v 1. podzemním podlaží budovy (suterén) sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/527 se skládá z následujících místností:

Výrobní sklad	17,95 m ²
Sklad	22,40 m ²
Předsín	14,08 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

43,8 m²

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, směšovacími bateriemi 2 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 1 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, ráků a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody
- vnitřní rozvody vody a odpadu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace "
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce

Popis jednotky č. 1507/528 – nebytový prostor

Jednotka č. 1507/528 je jiný nebytový prostor – prodejna, umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy (přízemí) sekce domu Křejského 1507.

Jednotka č. 1507/528 se skládá z následujících místností:

Prodejna	24,62 m ²
Úklidová místnost	3,02 m ²

Celková podlahová plocha pro stanovení spoluvlastnických podílů zaokrouhleně činí:

27,6 m²

Vybavení jednotky: kuchyňskou linkou 1 ks, směšovacími bateriemi 2 ks, dřezem 1 ks, WC mísou 1 ks, topnými tělesy ústředního vytápění 1 ks

K vlastnictví jednotky dále patří:

- podlahová krytina v místnostech jednotky a stropní vystrojení prostor v místnostech
- nenosné příčky v jednotce
- vstupní a vnitřní dveře jednotky a okna příslušející k jednotce a to včetně zámků, zárubní, ráků a parapetů
- vnitřní malby a omítky stěn a stropů
- vnitřní elektrické rozvody
- vnitřní rozvody vody a odpadu

Jednotka je ohraničena:

- vstupními dveřmi do jednotky včetně zárubní – vnější stranou
- vnitřní stranou obvodových zdí
- výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace "
- jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce

C) Určení společných částí budovy
§ 4 odst. 2 písm. e) zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění

1. Vlastník prohlašuje, že určuje v budově následující společné prostory, které budou společné vlastníkům všech jednotek:

- a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny a průčelí
- b) střecha (střešní krytina včetně izolace a výplně), žebřík pro výlez na střechu, hromosvody
- c) hlavní svislé a vodorovné nosné konstrukce,
- d) osvětlovací tělesa ve společných částech budovy, hasicí přístroje
- e) schodiště a podesty, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu, zábradlí
- f) společné chodby
- g) technické šachty
- h) sklepní kóje
- i) prádelny, žehlírny a sušárny v 1 PP
- j) místnosti s vodoměry v 1 PP
- k) WC v 1 PP
- l) sklad hasicích přístrojů v 1. PP
- m) místnost ostražky v 1 PP
- n) sklad v 1. PP
- o) předávací stanice P.T. v 1 PP
- p) rozvody vody, tepelné energie, kanalizace, elektřiny, včetně hlavních uzavíracích ventilů
- r) rozvody domovní elektroinstalace, zvonkové signalizace a domovního telefonu, rozvody telekomunikací (telefon, rozhlas po drátě).
- s) výtahy včetně strojovny a výtahové šachty

2. Vlastník prohlašuje, že v budově nejsou vymezeny společné části, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek.

Vlastníci všech jednotek jsou oprávněni shora určené společné části budovy užívat a současně jsou povinni umožnit jejich revize a podílet se na jejich opravách, údržbě a provozu podle výše svého spoluvlastnického podílu.

Společné části budovy nemohou být podle § 8 odst. 1 zák.č. 72/1994 Sb. samostatným předmětem převodu. Spoluvlastnické právo k nim přechází s převodem nebo přechodem jednotky.

D) Stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
§ 4 odst. 2 písm. d) zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění

Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech budovy, společných všem vlastníkům jednotek, jsou podle § 8 odst. 2 zák.č. 72/1994 Sb. v platném znění stanoveny následovně:

Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 01	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 02	činí	710/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 03	činí	700/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 04	činí	421/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 05	činí	715/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 06	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 07	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 08	činí	712/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 09	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 10	činí	414/82586

Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 06	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 07	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 08	činí	722/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 09	činí	637/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 10	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 11	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 12	činí	382/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 13	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 14	činí	702/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 15	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 16	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 17	činí	689/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 18	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 19	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 20	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 21	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 22	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 23	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 24	činí	378/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 25	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 26	činí	651/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 27	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 28	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 29	činí	697/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 30	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 31	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 32	činí	714/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 33	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 34	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 35	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 500	činí	139/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 527	činí	438/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 528	činí	276/82586

E) Úprava práv k pozemkům

§ 4 odst. 2 písm. e) zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění

1. Vlastník budovy prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků, **parc.č. 2505-** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m², **parc.č. 2506-** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 278 m² a **parc.č. 2507-** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m², **parc.č. 2508/1-** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m², **parc.č. 2508/2-** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m², **parc.č. 2508/3-** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m², **parc.č. 2519/54-** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m², na kterých je postavena budova sestávající se z č.p. 1504, 1505, 1506 a 1507 a dále funkčně souvisejících pozemků, **parc.č. 2519/3** – ostatní plocha, zeleň o výměře 123 m², **parc.č. 2519/25** – ostatní plocha, zeleň o výměře 67 m², **parc.č. 2519/4** – ostatní plocha, zeleň o výměře 123 m² a **parc.č. 2519/24** – ostatní plocha, zeleň o výměře 67 m², **parc.č. 2519/5** – ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m², **parc.č. 2519/6** – ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m² a **parc.č. 2519/21** – ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m², **parc.č. 2519/22** – ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m², **parc.č. 2519/23** – ostatní plocha, zeleň o výměře 29 m² a **parc.č. 2519/61** – ostatní plocha, zeleň o výměře 180 m², vzniklého rozdělením původního pozemku parc.č. 2519/2 o výměře 535 m² na základě geometrického plánu č. 3339-50/2012 zhotovitele Ing. Petra Váši – Deltag ze dne 29.5.2012. Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 11 vyjádřil dne 21.6.2012 souhlas s dělením pozemku parc.č. 2519/2 a to z důvodu úplatného převodu oddělené části pozemku vlastníků bytových jednotek čp. 1504, 1505, 1506 a 1507.

Vlastníkem pozemků, které jsou předmětem převodu vlastnictví ve smyslu § 21 zák.č. 72/1994 Sb. v platném znění je Hlavní město Praha, IČ: 00064581 se sídlem Mariánské nám, 2/2, Praha 1.

Pozemky jsou svěřeny do správy Městské části Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 11, IČ: 00231126 na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. práv. předpisů hl.m. Prahy, kterou se vydává statut hl.m. Prahy v platném znění, v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm.h) zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění.

Městská část Praha 11 vykovává při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy ve smyslu ust. § 34 odst. 3 zák.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ust. § 17 vyhlášky č. 55/2000 Sb., práv. předpisů hl.m. Prahy, kterou se vydává statut hl.m. Prahy v platném znění, práva a povinnosti vlastníka předmětných pozemků.

Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro obec Praha, katastrální území Chodov.

2. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na pozemcích označených v bodě 1. jsou stanoveny následovně:

Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 01	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 02	činí	710/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 03	činí	700/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 04	činí	421/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 05	činí	715/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 06	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 07	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 08	činí	712/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 09	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 10	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 11	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 12	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 13	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 14	činí	388/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 15	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 16	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 17	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 18	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 19	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 20	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 21	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 22	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 23	činí	722/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 24	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 25	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 26	činí	375/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 27	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 28	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 29	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 30	činí	729/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 31	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 32	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 33	činí	695/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 34	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 35	činí	683/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 500	činí	146/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1504/ 524	činí	274/82586

Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 01	činí	657/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 02	činí	905/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 03	činí	649/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 04	činí	421/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 05	činí	650/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 06	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 07	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 08	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 09	činí	637/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 10	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 11	činí	705/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 12	činí	379/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 13	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 14	činí	702/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 15	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 16	činí	415/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 17	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 18	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 19	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 20	činí	708/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 21	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 22	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 23	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 24	činí	368/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 25	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 26	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 27	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 28	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 29	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 30	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 31	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 32	činí	698/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 33	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 34	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 35	činí	675/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 500	činí	146/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 525	činí	277/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1505/ 596	činí	172/82586

Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 34	činí	414/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 35	činí	644/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 500	činí	139/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 527	činí	438/82586
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1507/ 528	činí	276/82586

F) Práva a závazky týkající se budovy a pozemků
§ 4 odst. 2 písm. f) zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění

Z dosavadního vlastníka budovy na vlastníky všech jednotek v budově přejdou práva a závazky týkající se budovy a jejích společných částí, vyplývající ze smluvních vztahů na základě smluv o dodávkách médií a výkonu služeb uložených u správce budovy:

- o odběru pitné vody a odvádění odpadních vod
- o dodávce elektřiny do společných částí budovy
- o dodávce tepelné energie a TUV
- o pronájmu dvoučidlových elektronických indikátorů tepla
- o dodávce televizního signálu prostřednictvím STA
- o zajištění provozu osobního výtahu včetně odborných prohlídek
- o odvozu komunálního odpadu
- o požární prevenci
- na pojištění předmětné budovy
- na úklid
- na správu domu

G) Hospodaření domu

§ 4 odst. 2 písm. g) zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění

Pravidla pro přispívání na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí budovy

1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou, údržbou a opravami společných částí budovy a údržbou předmětných pozemků a na ceny služeb spojených s užíváním jednotek. Náklady na správu, údržbu a opravy nesou vlastníci jednotek poměrně podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech budovy uvedených v čl. D) prohlášení vlastníka.
2. Evidence nákladů i zdrojů jejich krytí vede samostatně správce domu. Správce domu sestavuje pro každý kalendářní rok rozpočet domu, který zahrnuje přehled plánovaných nákladů a zdrojů jejich krytí. Rozpočet projednává s vlastníky jednotek. Výše záloh a termíny jejich splatnosti stanoví správce domu po předchozím projednání s vlastníky jednotek a na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech vlastníků jednotek v domě počítané podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech budovy uvedených v čl. D) prohlášení vlastníka.
3. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na údržbu a opravy společných částí budovy plánované v letech budoucích.
4. Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce domu měsíční zálohu na správu, údržbu a opravy a zálohu na ceny služeb spojených s užíváním jednotek dle bodu 1 tohoto článku. Vyúčtování záloh provede správce domu nejpozději do šesti měsíců od skončení příslušného zúčtovacího období, zjištěné přeplatky z vyúčtování služeb vrátí vlastníkům jednotek nejpozději do 30 dnů po vyúčtování,

nedohodnou-li se jinak. Ve stejné lhůtě jsou vlastníci jednotek naopak povinni uhradit správci domu vzniklý nedoplatek z vyúčtování služeb, nedohodnou-li se jinak.

Vlastník jednotky je povinen platit zálohy na správu, údržbu a opravy a zálohy na ceny služeb počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém bude zapsáno jeho vlastnické právo k jednotce do katastru nemovitostí ve výši 180,- Kč/ jednotka. Do té doby je povinen platit nájemné dosavadnímu vlastníkov. Nájemné po dobu od podání návrhu na vklad vlastnického práva do měsíce, ve kterém bude zapsáno vlastnické právo k jednotce do katastru nemovitostí novému vlastníkov jednotky, bude dosavadním vlastníkem účtováno a po odečtení vynaložených nákladů, odměny správci, zaplacených cen služeb apod. bude převedeno na účet správce popřípadě společenství vlastníků jednotek do tzv. fondu oprav.

Výše první zálohy na správu, údržbu a opravy činí 20,- Kč za každý m2 celkové podlahové plochy jednotek uvedené v čl. B) prohlášení a hradí se na účet dosavadního vlastníka budovy, a to až do doby, než si výši záloh určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění vlastníků jednotek. Tyto „první zálohy“ budou vyúčtovány a po odečtení vynaložených nákladů, odměny správce apod. budou převedeny na účet správce nebo případně společenství vlastníků jednotek do tzv. fondu oprav.

Výše zálohy na ceny služeb zůstává i po zapsání vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí nezměněna a hradí se na účet dosavadního vlastníka, a to až do doby převodu smluvních vztahů s dodavateli služeb na společenství vlastníků jednotek popřípadě správce (poté si výši záloh určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění vlastníků jednotek). Tyto zálohy na ceny služeb budou vyúčtovány případné přeplatky budou vráceny novému vlastníkov jednotky. Případné nedoplatky je nový vlastník jednotky povinen dosavadnímu vlastníkov budovy uhradit do 30 dnů po vyúčtování.

5. Na překlenutí sezonních a nepředvídatelných nákladů vytváří správce domu podle sjednaných zásad tzv. fond oprav. Správce domu je povinen nejméně jednou ročně informovat vlastníky jednotek o stavu čerpání této rezervy, její vyúčtování se provádí pouze při změně správce. Při nebezpečí vzniku byt' i pouze přechodného nedostatku finančních prostředků budovy je správce domu povinen svolat bezodkladně shromáždění vlastníků jednotek a požadovat jednorázové doplnění finančních zdrojů.

6. Podrobnosti pravidel hospodaření budovy budou uvedeny ve smlouvě se správcem, zejména pokud jde o způsob rozvrhování jednotlivých druhů nákladů na jednotky, termíny úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky, další inkasní data, reklamace, sankce, atd., a po vzniku společenství vlastníků jednotek také ve stanovách společenství.

7. Služby spojené s užíváním jednotek zahrnují zejména:

- a) odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
- b) dodávku elektřiny do společných částí budovy
- c) zajištění provozu osobního výtahu včetně odborných prohlídek
- d) odvoz komunálního odpadu
- e) pojištění předmětné budovy
- f) dodávku tepla
- g) odběr TUV

Na úhradu cen služeb uvedených pod bodem a) se podílejí vlastníci jednotek podle odečtu stavu naměřené vody na vodoměrech v jednotlivých jednotkách, rozdíl mezi hodnotou naměřenou na patním vodoměru a součtem hodnot naměřených na vodoměrech v jednotkách bude rozúčtován vlastníků jednotek v poměru naměřených hodnot na vodoměrech v jednotkách.

Na úhradu cen služeb uvedených pod písm. b) se podílejí vlastníci jednotek podle počtu osob užívajících jednotlivé jednotky, pokud se vlastníci jednotek nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v předmětné budově, počítanou podle velikosti spoluvlastnických podílů uvedených v čl. D) prohlášení, nedohodnou jinak.

Na úhradu cen služeb uvedených pod písm. c) se podílejí vlastníci jednotek počínaje 3. NP (2. patrem) včetně počtu osob užívajících tyto jednotky, pokud se vlastníci jednotek tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných na shromáždění vlastníků jednotek nedohodnou jinak.

Na úhradu cen služeb uvedených pod písm. d) se podílejí vlastníci jednotek podle počtu osob produkujících komunální odpad.

Na úhradu cen služeb uvedených pod písm. e) se podílejí vlastníci jednotek podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech budovy dle čl. D) tohoto prohlášení.

Na úhradu cen služeb uvedených pod bodem f) se podílejí vlastníci jednotek podle odečtu stavu indikátorů tepla v jednotlivých jednotkách v souladu s platnými právními předpisy.

Na úhradu cen služeb uvedených pod bodem g) se podílejí vlastníci jednotek podle odečtu stavu naměřené vody na vodoměrech v jednotlivých jednotkách.

8. Vlastníci jednotek jsou povinni při provádění oprav a údržby společných částí budovy umožnit přístup do svých jednotek.

H) Pravidla pro správu společných částí předmětné budovy § 4 odst. 2 písm. h) zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění

1. Správou společných částí budovy je pověřena společnost Jihoměstská majetková a.s., se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 11, IČ: 28199081

Po vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby bude tento správce vykonávat správu domu do té doby, než společenství vlastníků rozhodne o novém správci domu, přičemž může v souladu s § 9 odst. 1 zák.č. 72/1994 Sb. společenství vlastníků jednotek vykonávat správu samo, případně však může správou pověřit fyzickou nebo právnickou osobu s příslušným oprávněním k této činnosti.

2. Správce domu vykonává svoji činnost podle pravidel uvedených v čl. G) prohlášení vlastníka a na základě samostatné speciální smlouvy, kterou uzavře s vlastníky jednotek. Tato speciální smlouva bude upravovat zejména rozsah zajišťování správy společných částí předmětné budovy, formy styku správce s vlastníky jednotek, způsob projednávání otázek zásadního významu a důležitosti pro budovu, práva a povinnosti obou smluvních stran, sankce pro případ porušení smlouvy a odměnu správce domu. Po vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby bude toto společenství vlastníků jednotek vykonávat svoji činnost v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. v platném znění, dle pravidel uvedených v čl. G) prohlášení vlastníka a na základě stanov společenství vlastníků jednotek. V případě rozporu mezi pravidly uvedenými v čl. G) prohlášení vlastníka a ustanovením stanov společenství vlastníků jednotek, mají přednost ustanovení uvedená ve stanovách společenství vlastníků jednotek.

3. Do doby vzniku společenství vlastníků jednotek platí pro rozhodování vlastníků jednotek přiměřeně ustanovení § 11 odst. 1 až 6 zák.č. 72/1994 Sb. v platném znění.

I) Závěrečná ustanovení

1. Přílohu prohlášení vlastníka tvoří:

- schémata všech podlaží určující polohu jednotek a společných částí budovy s údaji o podlahových plochách jednotek
- geometrický plán č. 3339-50/2012 pro rozdělení parc.č. 2519/2 zhotovený Ing. Petrem Vášou –Deltag ze dne 29.5.2012

2. Prohlášení vlastníka bylo vyhotoveno ve čtyřech výtiscích, každé s platností originálu, z nichž tři vyhotovení jsou určena pro řízení před katastrálním úřadem a jedno obdrží vlastník budovy.

3. Prohlášení vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu, právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu.

4. Vlastník budovy prohlašuje, že toto prohlášení bylo sepsáno podle jeho skutečné vůle a nebylo učiněno v tísní.

V Praze dne 20.7.2012



Josef Belaník
Zástupce Starosty Městské části Praha 11

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Katastrální pracoviště Praha

Vklad práva povolen rozhodnutím
sp.zn.V- 38300 /2012-101


Vklad práva zapsán v katastru

nemovitostí dne: 2.2.10.2012
Právní účinky vkladu vznikly ke dni: 5.09.2012




JUDr. Jana Pavlíková
úředně oprávněná osoba

2.NP



3.NP




Legenda:


- Bytové jednotky
- Společné prostory domu

◀ Označení vstupu do bytů a do jednotlivých prostor domu

4.NP



5.NP




Legenda:


- Bytové jednotky
- Společné prostory domu
- Sklepy

◀ Označení vstupu do bytů a do jednotlivých prostor domu

6.NP




7.NP




Legenda:

-  Bytové jednotky
-  Společné prostory domu
- ◀ Označení vstupu do bytů a do jednotlivých prostor domu

8.NP



9.NP




Legenda:


- Bytové jednotky
- Společné prostory domu
- Sklepy

◀ Označení vstupu do bytů a do jednotlivých prostor domu

10.NP




11.NP




Legenda:

- Bytové jednotky
- Společné prostory domu
- ◀ Označení vstupů do bytů a do jednotlivých prostor domu

12.NP




STŘECHA



Legenda:

- Bytové jednotky
- Společné prostory domu
- Nebytové prostory

◀ Označení vstupů do bytů a do jednotlivých prostor domu



2890/3

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN

Číslo bodu	Y	X	kód kv.	Poznámka
1	737247.38	1050486.54	3	obrub,barva
2	737248.33	1050460.92	3	obrub,barva
178-29	737252.28	1050461.11	3	obrub,barva
1131-3	737238.08	1050486.22	3	obrub,barva
1131-4	737259.60	1050486.97	3	obrub,barva
1131-9	737226.39	1050459.86	3	obrub,barva

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ														
Dosavadní stav					Nový stav									
Označení pozemku parc. číslem	Výměra		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Způs. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
			Způsob využití				Způsob využití	Způsob využití		Díl předchází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu	
	katastru nemovitostí	dřívejší poz.evid enci			ha	m2								
2519/2	5	35	ost.pl. zeleň	2519/2	2	56	ost.pl. zeleň		2	2519/2	1639	2	56	
				2519/61	2	80	ost.pl. zeleň		2	2519/2	1639	2	80	
	5	35			5	36								

1) Rozdíl ze zaokrouhlení je v souladu s bodem 14.7. písm.b přílohy k vyhl.č.26/2007 Sb..

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku Zhotovil: Ing. Petr Váša-Delta Tiskařská 10 108 00 Praha 10 Číslo plánu: 3339 - 50/2012 Okres: Obec: Praha Kat. území: Chodov Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst.2 Vyhlášky č.26/2007 Sb.. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem: obrubníky,barva	Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.  Geom. plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Ilona Kulíková Prvopis č. Dne 29.5.2012 Číslo 53/2012 Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.	Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel.  Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil: Ing. Lucie Tvrdá Dne 19-06-2012 Číslo 2315/2012 Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.
--	---	--