



**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**  
Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2375  
IČO: 60193158

DIČ: 004-60193158

**DODATEK č. 1**  
**Ke KUPNÍ SMLOUVĚ O DODÁVCE ZEMNÍHO PLYNU**  
uzavřené dne 5.8.2003 mezi

**Dodavatel:** Středočeská plynárenská, a.s. Novodvorská 803/82 142 01 Praha 4

**Odběratel:** p. Emilie Marková

**Číslo smlouvy :** [REDACTED]

**I. Předmět.**

**Dodavatel se zavazuje, že poskytne odběrateli příspěvek na OPZ tak, že poskytne odběrateli slevu 25 % na zemní plyn odebraný v roce 2003. Sleva se týká ceny energie vyjádřené v kWh a počítá se z úrovně uvedené v platném cenovém rozhodnutí ERU a v platném ceníku STP, a.s. pro konečné odběratele (sleva se nevztahuje na stálé platy).**

**II. Podmínky**

Sleva bude poskytnuta při splnění následujících podmínek:

- zákazník je zařazen do kategorie **DOMÁCNOSTI**
- zákazník uzavře smlouvu o prodeji a nákupu zemního plynu, bude připojen k distribuční soustavě, bude mu osazen plynoměr a zahájí odběr plynu v období od **1.7.2003 do 31.12.2003**
- zákazník sám provede kontrolní odečet stavu svého plynoměru k 31.12.2003, zjištěné údaje nahlásí STP, a.s. (písemně, telefonicky nebo osobně), a.s. do **6.1.2004** a umožní případné ověření stavu plynoměru pracovníkem STP, a.s.

**III. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jeho podpisu do 31.12.2003.

V Praze dne 5.8.2003

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
Novodvorská 803/82

.....  
Dodavatel

.....  
Odběratel

Schvaluje se pod podmínkami v povolení

k.....stavbě č.j. <sup>2842/03</sup> st. ze dne 23-07-2003

**Městský úřad v Říčanech**

dne 23-07-2003

60-06

Stavební odbor



|             |                          |  |                                                                                                               |       |  |
|-------------|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| VYPRACOVAL  | Podhola                  |  | INSTOLL spol. s r.o.<br>Purkyňova 1416<br>251 01 Říčany<br>DIČO: 059-46349081 (10)<br>tel./fax: 0204 - 602120 |       |  |
| KONTROLOVAL | Hofmann                  |  |                                                                                                               |       |  |
| INVESTOR    | Josef Marek              |  |                                                                                                               |       |  |
| MÍSTO       | Pacov , Na Bahnivce 0161 |  |                                                                                                               |       |  |
| NÁZEV AKCE  | DOMOVNÍ PLYNOVOD         |  | DATUM                                                                                                         | 6/00  |  |
|             |                          |  | Čís.ZAK.                                                                                                      | 57/00 |  |
|             |                          |  | Číslo SOUBORU                                                                                                 |       |  |

# **MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY U PRAHY**

MÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, tel. 0204/618111, fax. 0204/603734

## **Stavební úřad**

Masarykovo nám. 83, tel. 0204/618 135

Č.j. 7322/2000

Vyřizuje: Buriánek

Říčany dne 26.6.2000

Adresa:

**Josef Marek  
Emilie Marková**



## **STAVEBNÍ POVOLENÍ PŘÍPOJKY**

Městský úřad v Říčanech, stavební úřad, obdržel 23.6.2000 Vaši žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

### **Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161**

Na základě projednání žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení stavební úřad v Říčanech, jako stavební úřad příslušný podle § 117, odst. 1, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod. č. 197/1998 Sb. (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

Stavba Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161

na pozemcích parc.č. 188/4 a st.347

v kat.území Pacov u Říčan

se podle §§ 39 a 66 stavebního zákona

### **p o v o l u j e**

**Popis stavby:** Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele bude ukončena na hranici pozemku, kde bude zřízena obezděná skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítku. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.188/4 a st.347 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.



3. Stavba bude prováděna v časové a věcné koordinaci s výstavbou STL plynovodního řadu.
4. Komín do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena komínkem, který vystaví majiteli osvědčení.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.137/ 98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
8. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
9. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
10. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/ 1997).
11. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
12. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
13. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
14. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášení dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
15. Po dokončení stavby a po kolaudaci STL plynovodního řadu požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi elektrických zařízení, doklad o vyvložkování komínu a uvedení plynospotřebiče do provozu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.
16. Ověřená dokumentace a štítek „stavba povolena“ budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

### Odůvodnění

V průběhu sloučeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §§ 37 a 62 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### Poučení

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí právní moci nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Praha-východ, nám.Republiky 3, Praha 1, podáním u zdejšího úřadu.

Vedoucí stavebního  
Emilie Lapešová



Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č 305/97 Sb.ve výši 300,- Kč a zaplacen.

Na vědomí: STP a.s., rozvodna plynu Říčany  
Osadní výbor Pacov

**PRACOVNÍ PŘÍKAZ**

Technické středisko: TS Říčany  
Kategorie odběratele: Domácnosti  
Priorita: Provést v navrženém datumu vyřešení  
Typ prac. příkazu: Osazení měřidla a zahájení dodávky  
Předpokládané datum provedení: 19.08.2003  
Předpokl. čas provedení:  
Poznámka:

Číslo: 154151  
Datum vydání: 05.08.2003  
Datum generování: 05.08.2003

**ODBĚRNÉ MÍSTO**

Odběratel: Marková Emilie

Adresa obec: Pacov  
ulice: Na Bahnivce  
č.popis /č.orient. 0161 / 0  
Charakter spotřeby: Otop+vaření

Číslo OM: 6050253  
Čísl. reklamace:  
Telefon: 603519646  
Přístup k objektu:  
poschodí/číslo bytu:

**MĚŘIDLO**

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Výrobní číslo :    | Výrobní číslo :    | Výrobní číslo :    |
| Značka :           | Značka :           | Značka :           |
| Průtok :           | Průtok :           | Průtok :           |
| Číslo plomby :     | Číslo plomby :     | Číslo plomby :     |
| Rozsah číselníku : | Rozsah číselníku : | Rozsah číselníku : |
| Přístup k měř. :   | Přístup k měř. :   | Přístup k měř. :   |
| RC :               | RC :               | RC :               |
| RV :               | RV :               | RV :               |
| Předchozí stav :   | Předchozí stav :   | Předchozí stav :   |
| Datum stavu:       | Datum stavu:       | Datum stavu:       |
| Aktuální stav :    | Aktuální stav :    | Aktuální stav :    |
| Datum stavu:       | Datum stavu:       | Datum stavu:       |

**PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE**

| Počet | Druh                     | Příkon (m3/hod.) | Počet | Druh | Příkon (m3/hod.) |
|-------|--------------------------|------------------|-------|------|------------------|
| 1     | Lokální topidlo pokojové | 1.00             |       |      |                  |
| 1     | Lokální topidlo venkovní | 2.00             |       |      |                  |
| 1     | Sporák                   | 1.00             |       |      |                  |

Dnešního dne provedl pověřený pracovník STP, a.s. zaplombování měřícího zařízení uživatelskou plombou STP, a.s.. V případě poškození plomby tuto skutečnost neprodleně oznamte na příslušném technickém středisku, nebo uvedené kontaktní adrese STP, a.s.. V opačném případě může být poškození uživatelské plomby posuzován jako neoprávněný odběr ve smyslu §74, zákona 458/2000 Sb.

Vyřešení pracovního příkazu:

Poznámka:

Datum realizace:

4.8.03

/ Dodavatel

**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2375  
IČO: 60193158

DIČ: 004-60193158

**KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZEMNÍHO PLYNU**

| Číslo smlouvy | Číslo odběrného místa | Kategorie  | Datum      |
|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 6050253 - 1   | 6050253               | Domácnosti | 05.08.2003 |

**DODAVATEL**

Středočeská plynárenská, a.s.  
Novodvorská 803/82  
142 01 Praha 4  
IČO: 60193158  
DIČ: 004-60193158

Obchodní kancelář: 1501 OK Votice  
Komenského náměstí 151  
Telefon: 317814516  
Peněžní ústav: Komerční banka Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]

**ODBĚRATEL**

Příjmení, jméno, titul / obchodní jméno: **Marková Emilie**

Rodné číslo: [REDACTED]

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

Ulice: [REDACTED]

Čís. popisné / čís. orientační : [REDACTED]

Obec: [REDACTED]

PSČ: [REDACTED]

**PLÁTCE**

Příjmení, jméno, titul / obchodní jméno: **Marková Emilie**

Rodné číslo: [REDACTED]

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Ulice: [REDACTED]

Obec: [REDACTED]

PSČ: [REDACTED]

**PLATEBNÍ PODMÍNKY ODBĚRATELE**

Četnost placení záloh: - Čtvrtletní - rovnoměrné

Druh zaslání: **Faktura**

Peněžní ústav:

Způsob platby: **DIP-(pošta,příkaz k úhradě)**

Čís. účtu a sm. kód:

Spec. symbol:

SIPO:

**ODBĚRNÉ MÍSTO**

Ulice: **Na Bahnivce**

Čís. popisné / čís. orientační : **0161**

Lokalita : **Pacov**

Obec: **Říčany**

Charakter odběru: **Normální**

Tarif: **Domácnosti**

Předpokládaný roční odběr: **1 200 m3**

PSČ: **251 01**

**PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE INSTALOVANÉ V ODBĚRNÉM MÍSTĚ**

| Počet | Druh                     | Příkon (m3/hod.) |
|-------|--------------------------|------------------|
| 1     | Lokální topidlo pokojové | 1.00             |
| 1     | Lokální topidlo venkovní | 2.00             |
| 1     | Sporák                   | 1.00             |

**Plynoměr :**  
( číslo, značka, stav )

Předmětem této smlouvy je dodávka zemního plynu v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodávat a odběratel odebírat zemní plyn v souladu s obchodně-technickými podmínkami které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
Novod  
142

V ..... dne -5. 08. 2003

Odběratel

Dodavatel





**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**  
Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2375  
IČO: 60193158 DIČ: 004-60193158


Adresa odběrného místa :  
Na Bahnivce 0161  
251 01 Říčany  
Číslo odběrného místa: 6050253

## OZNÁMENÍ O VÝŠI ZÁLOH ZA DODÁVKU ZEMNÍHO PLYNU

Datum vystavení: 05.08.2003

Zasílací adresa


Marková Emilie



Odběratel Marková Emilie



IČO/RČ:



DIČ:

| Datum splatnosti zálohy | Variabilní symbol | Výše zálohy Kč |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 20.09.2003              | 6050253002        | 600.00         |
| 20.12.2003              | 6050253003        | 600.00         |
| 20.03.2004              | 6050253004        | 600.00         |
| 20.06.2004              | 6050253005        | 600.00         |

Vaše obchodní kancelář

OK Votice

Komenského náměstí 151

259 01 Votice

Jakékoli informace poskytneme na tel.:

317814516





## OBCHODNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

### čl. I

#### Obecná ustanovení

Předmětem smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu (dále jen smlouvy) je dodávka a odběr zemního plynu (dále jen plyn) v souladu s energetickým zákonem v platném znění. Touto smlouvou se provozovatel distribuční soustavy (dále dodavatel) zavazuje ode dne osazení měřicího zařízení (dále plynoměru) chráněnému zákazníkovi (dále odběratel) dodávat plyn a odběratel se zavazuje plyn odebírat a platit jeho spotřebu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

### čl. II

#### Dodací podmínky

- 1) Dodávka je splněna dodáním sjednaného množství plynu v kvalitě odpovídající doporučeným technickým normám z rozvodného zařízení dodavatele do plynovodní přípojky nebo odběrného plynového zařízení (dále OPZ) odběratele.
- 2) Dodavatel je vlastníkem dodávaného plynu až po přechod plynoměrem.
- 3) Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli podíl účelně vynaložených nákladů spojených s připojením v souladu s prováděcím právním předpisem.
- 4) Dodavatel zajistí odběrateli v místě odběru montáž vlastního plynoměru pro měření dodávky plynu a provádění jeho údržby a kontroly.
- 5) Před osazením plynoměru dodavatel zkontroluje splnění svých stanovených podmínek, zprávu o revizi OPZ bez závad bránících uvedení do bezpečného provozu, uzavřenou smlouvu a doklad o úhradě podílu na účelně vynaložených nákladech spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky. Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úhradu nákladů spojených se zbytečnou cestou k osazení plynoměru.
- 6) Dodavatel je povinen provádět ve sjednaných intervalech odečty plynoměru a na jejich základě účtovat spotřebu plynu a dodržovat platební a fakturační podmínky. Odečet je prováděn minimálně jednou za 18 měsíců.
- 7) V případě pochybnosti odběratele o správnosti naměřených údajů, dodavatel na základě jeho písemné žádosti plynoměr do 15 dnů od jejího obdržení vymění. Bude-li na plynoměru po přezkoušení zjištěna závada, hradí náklady spojené s přezkoušením a jeho výměnou dodavatel, v opačném případě odběratel. Vyúčtování těchto nákladů je splatné na základě faktury. Žádost o přezkoušení však nezabývá odběratele závazku úhrad záloh a faktur s dodržení termínů splatnosti dle bodu 11.
- 8) Odběratel odpovídá za řádný stav OPZ a za dodržení všech právních předpisů a norem, zejména bezpečnostních, platných pro tato zařízení.
- 9) Odběratel je povinen odebírat plyn pouze přes plynoměr dodavatele a používat plyn pouze pro spotřebiče uvedené ve smlouvě.
- 10) Odběratel je povinen požádat dodavatele písemně o změnu smlouvy, chce-li rozšířit odběr plynu, případně provést záměnu spotřebičů za spotřebiče s vyšším výkonem.
- 11) Dodavatel je oprávněn požadovat od odběratele placení záloh na požadovanou dodávku plynu a odběratel je povinen platit zálohy a faktury za plyn ve stanovených výších a termínech včetně dodržení platebních a fakturačních podmínek dle čl. V.

### čl. III

#### Omezení nebo přerušení dodávek

- 1) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku plynu:
  - a) při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, při likvidaci těchto stavů
  - b) při stavech nouze definovaných energetickým zákonem v platném znění
  - c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
  - d) při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční sítě
  - e) při provádění nutných provozních manipulací, a to nejdéle na 48 hod
  - f) při neoprávněném odběru dle čl. VI této smlouvy
  - g) jestliže odběratel používá při odběru plynu zařízení, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob
  - h) změnil-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet a příkon plynových spotřebičů
  - i) z důvodu neplnění fakturačních a platebních podmínek
  - j) provádí-li dodavatel změnu tlakových hladin na svém rozvodném zařízení a odběratel nepřizpůsobí technický stav svého zařízení novým podmínkám
  - k) na základě pokynů dispečinku definovaných energetickým zákonem v platném znění
  - l) jestliže odběratel opakovaně neumožní dodavateli přístup k plynoměru viz čl. IV
  - m) jestliže odběratel používá k odběru plynu zařízení, která ovlivňují kvalitu energie v neprospěch ostatních odběratelů

### čl. IV

#### Měření dodávek a dohoda o přístupu dodavatele k měřicímu zařízení

- 1) Odběr plynu měří a účtuje dodavatel podle údajů vlastního plynoměru, který odběrateli na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření. Dodavatel stanoví odběrateli pro přepočet množství odebraného plynu na vztažné podmínky (teplota plynu 15°C, absolutní tlak 101,325 kPa a relativní vlhkost  $\varphi=0$  tzv. suchý plyn) a na energetické jednotky přepočítávací koeficienty v souladu se svým platným ceníkem.
- 2) O druhu, velikosti, umístění a skladbě měřicího zařízení rozhoduje dodavatel.
- 3) Dodavatel má právo plynoměr vč. jeho připojení a obtoku zajistit proti neoprávněné manipulaci plombou (ověřovací známku).
- 4) Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoliv zásahů do plynoměru a jeho připojení, sledovat jeho chod, chránit jej před poškozením a odcizením, zjištěné difference okamžitě písemně hlásit dodavateli a požádat o nápravu. V případě nedodržení povinností tohoto odstavce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 5) Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli umožnění přístupu k plynoměru za účelem provedení jeho kontroly, údržby, výměny, odebrání, odečtů plynu a odběratel je povinen mu tento přístup umožnit.
- 6) V případě nepřítomnosti odběratele při provádění odečtu plynoměru dodavatelem, odběratel zašle dodavateli do 3 dnů ode dne provádění odečtu údaj o stavu plynoměru. Nelze-li spotřebu takto zjistit, vyúčtuje dodavatel odběr plynu na základě spotřeby z minulého srovnatelného období s přihlédnutím k případným změnám spotřebičů daného odběrního místa.

### čl. V

#### Fakturační a platební podmínky

- 1) Cena plynu je určena a odběrateli účtována dle ceníku dodavatele vydaného v souladu s podmínkami stanovenými regulačním orgánem a bude účtována v kWh.
- 2) Základní ujednání fakturačního a platebního cyklu jsou uvedena na titulní straně této smlouvy, členění tarifních pásem obsahuje ceník dodavatele.

- 3) Podkladem pro vyúčtování odebraného plynu jsou údaje zaznamenané plynoměrem dodavatele. Platby se uskutečňují formou záloh a na základě vyúčtování podle odečtu spotřeby plynu fakturou po uplynutí fakturačního období nebo při skončení odběru plynu.
- 4) Dodavatel je oprávněn stanovit periodu placení záloh, provést úpravu její výše na základě skutečné spotřeby plynu v předchozím období, při změně ceny plynu, při rozšíření odběru plynu a provést zatřídění odběratele do příslušného tarifního pásma na základě výše jeho ročního odběru.
- 5) Zálohy jsou splatné v termínech a výši uvedených na předpisu záloh pro následující účtovací období, faktura je splatná ve lhůtě a výši splatnosti.
- 6) Dodavatel je povinen provést opravnou fakturu, pokud vyúčtování vzniklo z nesprávného odečtu měřicího zařízení, chybou při nesprávném chodu plynoměru, použitím nesprávné ceny plynu, početní chybou, nesprávně uvedeným odečtovým obdobím, nesprávně uvedenými zálohami, stálými platy atd.
- 7) V případě, že má odběratel pochybnosti o správnosti faktury, je oprávněn uplatnit písemně reklamaci u dodavatele ve lhůtě její splatnosti, dodavatel je povinen reklamaci vyřídit. Pokud je reklamační oprávněná, dodavatel vystaví opravnou fakturu. Bude-li reklamační uplatněna po lhůtě splatnosti, nezabývá odběratele povinností zaplatit dodavateli vyfakturovanou částku, pokud není písemně ujednáno jinak.
- 8) Pokud nedoplatek nebo přeplatek ve vyúčtování daného období nepřesáhne režijní náklady fakturace, je dodavatel oprávněn tuto částku: v případě nedoplatku připočítat k částce účtované za spotřebu plynu v následujícím odečtovém období, v případě přeplatku odečíst od částky účtované za spotřebu plynu v následujícím odečtovém období.
- 9) Přeplatek vrátí dodavatel odběrateli za předpokladu, že odběratel nemá dluhy vůči dodavateli, v opačném případě se částky započtou.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že je-li odběrateli zasílána doporučená zásilka, odběratel se v místě doručení zdržuje a doručení zmaří nevyzvednutím zásilky, je za den doručení považován třetí den uložení zásilky. Pokud odběratel neoznámí dodavateli změnu adresy a zásilka bude z tohoto důvodu nedoručena, je dnem doručení desátý den po odeslání této zásilky.
- 11) V případě nedodržení platebních podmínek, zvláště termínu a výše placení záloh a faktur, je dodavatel oprávněn přerušit dodávku plynu. Náklady spojené s přerušením a opětovným obnovením dodávky plynu platí odběratel.
- 12) Pokud odběratel na konci účtovacího období nedosáhne svým skutečným odběrem plynu hranice příslušného tarifního pásma, je dodavatel oprávněn fakturovat odebrané množství plynu v ceně tarifního pásma, které přísluší výši odběru plynu.
- 13) V případě nedodržení termínů a lhůt dohodnutého způsobu placení záloh i faktur ve stanovené výši, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,6 promile z dlužné částky za každý den prodlení. Odběratel je povinen uhradit smluvní pokutu na základě vystavené faktury.

#### čl. VI

##### Neoprávněný odběr

- 1) Je odběr plynu bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s touto smlouvou.
- 2) Je odběr plynu při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby včetně záloh.
- 3) Je odběr plynu bez plynoměru nebo s měřicím zařízením plynoměrem, který v důsledku zásahu odběratele odběr buď nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný.
- 4) Je odběr plynu s plynoměrem, který nepřipojil nebo neschválil dodavatel, nebo na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci (plomba, ověřovací známka).
- 5) Je odběr plynu v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu.
- 6) Způsob výpočtu škody, který vznikl neoprávněným odběrem plynu dodavateli, je stanoven prováděcími právními předpisy k energetickému zákonu v platném znění. Kromě této škody je odběratel povinen zaplatit dodavateli náklady spojené se zjištěním neoprávněného odběru plynu a smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Škodu, náklady spojené se zjištěním neoprávněného odběru plynu, smluvní pokutu je odběratel povinen zaplatit ve lhůtě uvedené v jejich vyúčtování.
- 7) Pokud dodavatel zjistí neoprávněný odběr, má právo přerušit dodávku plynu. Náklady spojené s přerušením a opětovným obnovením dodávky plynu hradí odběratel ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušném vyúčtování.

#### čl. VII

##### Zrušení a změna závazků

- 1) Odběratel může smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí. Výpověď činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení dodavateli.
- 2) Dodavatel může ukončit smluvní vztah v případě neplnění povinností uvedených v čl. II, odst. 9, čl. III, odst. 1) g)-m), čl. V, odst. 11 a čl. VI, odst. 1-5. Smluvní vztah je ukončen písemným oznámením odběrateli. Na doručování písemnosti se vztahuje čl. V., bod 11.
- 3) Neoznámí-li odběratel ukončení smlouvy nebo neumožní provedení konečného odečtu, je povinen zaplatit dodavateli množství plynu zjištěné odečtem při uzavření smlouvy s novým odběratelem. Dodavatel je oprávněn uložit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, která je splatná ve lhůtě uvedené v daném vyúčtování.
- 4) Odběratel je povinen písemně hlásit dodavateli všechny zásadní změny identifikačních údajů, které mohou ovlivnit plnění této smlouvy.
- 5) Odběratel je povinen oznámit dodavateli odebrání plynoměru a přistoupit na jeho návrh k ukončení smluvního vztahu, pokud odběratel na odběrním místě souvisle neodbírá plyn bez vážného důvodu nejméně po dobu 12 ti měsíců.

#### čl. VIII

##### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Právní vztahy obou stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí energetickým zákonem v platném znění a příslušnými právními předpisy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nabývá dnem osazení plynoměru.
- 3) Smluvní strany se zavazují písemně informovat o změně podmínek, za nichž byla smlouva uzavřena.
- 4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 5) Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti smlouvy uzavřené před tímto datem pro odběrní místo uvedené v této smlouvě.
- 6) Tato smlouva je uzavřena svobodně a vážně, její obsah je určitý a srozumitelný, smluvní strany s jejím obsahem souhlasí.
- 7) Nedílnou součástí Smlouvy o dodávce zemního plynu jsou Obchodně technické podmínky a Žádost o odběr zemního plynu se souhlasem vlastníka nemovitosti.

Se zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ..... dne .....

-5. 08. 2003

Odběratel

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
Novodvorská 803/82  
142 01 Praha 4  
OPRI  
28.

Dodavatel





**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**  
Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2375  
IČO: 60193158

DIČ: 004-60193158

**DODATEK č. 1**  
**Ke KUPNÍ SMLOUVĚ O DODÁVCE ZEMNÍHO PLYNU**  
uzavřené dne 5.8.2003 mezi

**Dodavatel: Středočeská plynárenská, a.s. Novodvorská 803/82 142 01 Praha 4**

**Odběratel: p. Emilie Marková**

**Číslo smlouvy :**



**I. Předmět.**

**Dodavatel se zavazuje, že poskytne odběrateli příspěvek na OPZ tak, že poskytne odběrateli slevu 25 % na zemní plyn odebraný v roce 2003. Sleva se týká ceny energie vyjádřené v kWh a počítá se z úrovně uvedené v platném cenovém rozhodnutí ERU a v platném ceníku STP, a.s. pro konečné odběratele (sleva se nevztahuje na stálé platy).**

**II. Podmínky**

Sleva bude poskytnuta při splnění následujících podmínek:

- zákazník je zařazen do kategorie **DOMÁCNOSTI**
- zákazník uzavře smlouvu o prodeji a nákupu zemního plynu, bude připojen k distribuční soustavě, bude mu osazen plynoměr a zahájí odběr plynu v období od **1.7.2003 do 31.12.2003**
- zákazník sám provede kontrolní odečet stavu svého plynoměru k 31.12.2003, zjištěné údaje nahlásí STP, a.s. (písemně, telefonicky nebo osobně), a.s. do **6.1.2004** a umožní případné ověření stavu plynoměru pracovníkem STP, a.s.

**III. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jeho podpisu do 31.12.2003.

V Praze dne 5.8.2003

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
Novodvorská 803/82



.....  
Dodavatel

.....  
Odběratel



# Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: 2003-07-30

Číslo revize : 03/07/05

Název a sídlo organizace ( označení provozu, popř. objektu ) :

p. Josef Marek  
Na Bahnivce 0161  
Říčany - Pacov

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení :

Aleš Žyla – 0298/2/00/R, PZ-F,G

Druh revize : Výchozí

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký rozvod zemního plynu s provozním přetlakem 2,1 kPa. Od hlavního uzávěru až po jednotlivé plynové spotřebiče specifikované v technické zprávě.

Druh zařízení : F,G

Montážní práce : Instoll spol. s r.o. 0062/2/97/PZ- M- O- III, VI, VII

Za provozovatele se zúčastnil : p. Josef Marek

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení odpovídá bezpečnému provozu.

Zpráva obsahuje 2 strany .

V Říčanech dne 30.07.2003



Podpis a otisk razítka revizního technika  
Příp. název organizace a číslo oprávnění

Rozdělovník : 2x majitel  
1x RT

## Technická zpráva

**A: Technické hodnoty revidovaného zařízení.**

**B: Údaje o měření a zkouškách.**

**C: Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.**

**D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.**

**E: Záznam o ostatních revizích, předložené dokumentaci, provedených na zařízení.**

**Návrh termínu  
odstranění závad  
do:**

A: Nízkotlaký rozvod zemního plynu od hlavního uzávěru plynu (KK DN 25), přes regulátor tlaku plynu (KHS-2-5AA) a přípravu pro plynoměr (rozteč 100mm), umístěný ve skříní na hranici pozemku. Plynovod vede v rýze v zemi (LPE D – 32), metr před objektem je vysazena přechodka (LPE – ocel). Potrubí prochází chráničkou do objektu. Vnitřní rozvod, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním (11353 DN – 25-15). Potrubí umístěné na konzolích.

Na rozvodu jsou napojeny plynové topidla Karma beta 5 – 5kW, Karma gama 3 – 3 kW.

Příprava pro plynový sporák ukončená plynotěsným uzávěrem DN 15, sporák bude dopojen flexohadící DN 15.

Druh použitého materiálu:

LPE D 32 – 11m

Bralen DN 25 – 2m

Ocel. trubka bezešvá:

DN 25 – 7m

DN 20 – 3 m

DN 15 – 9m

**B: Při revizi byly provedeny :**

zkouška pevnosti

zkouška těsnosti

dle normy ČSN EN 1775, TPG G 70401

zkušební médium – vzduch

zkušební tlak – 10 kPa

Zápis o tlakových zkouškách přiložen.

**C: Potrubí není v celé své délce opatřeno ochranným nátěrem proti korozi.**

30.8.2003

Plynové spotřebiče musí uvést do provozu servisní organizace.

Závady bránící provozu nezjištěny.

**D: -----**

**E: Stavební povolení MÚ Říčany ze dne 23.7.2003 č.j. 2842/2850/03/Bu-330.**

Projektová dokumentace – vypracoval Instoll spol s r.o.

## Zápis

### O zkoušce pevnosti – těsnosti plynovodu

Objekt č.p. : Pacov 0161      ulice : Na Bahnivce      č.bytu:      poschodí:

Odběratel ( název a sídlo ) : p. Josef Marek

Montážní organizace ( název sídlo ) :

Instoll spol. s r.o.

Úvalská 522

Říčany

Číslo oprávnění :

0062/2/97/PZ-M-O-III, VI, VII

Plynovod :              Nový

#### Technické hodnoty zařízení :

Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu :

Venkovní LPE a ocelový plynovod od výstupu z měřidla až po uzavírací armaturu před spotřebiči.

DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu :

LPE D 32 v délce 11m

Ocelový plynovod DN 25-15 – 21 m

Geometrický objem: 15,2 l

Zkušební medium :              Vzduch

Předepsaný zkušební tlak :              10 kPa

Teplota : 26 °C

Datum provedení zkoušky : 30.07.2003

Doba trvání zkoušky : 15 minut

Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : Ano

Instoll spol s r.o.

Úvalská 522

Říčany

Aleš Žyla

0298/2/00/R, PZ-F,G

.....  
Název oprávněné organizace  
která zkoušku provedla.

.....  
Jméno, příjmení a podpis pracovníka  
který zkoušku provedl a evidenční  
číslo osvědčení.

V Říčanech dne 30.07.2003



Čistění komínů  
Osvědčení ke kolaudaci  
Revize komínů

Vložkování komínů  
Čištění kotlů Ú.T.  
středo i vysokotlakých



Č.úctu AGB Říčany

ICO: 137 443 56

Říčany 251 01  
Husova 75/1  
Tel.323/603703  
Mob.606/ 951001

**JAROSLAV ŠTAFEK**  
**KOMINÍK**

**REVIZNÍ ZPRÁVA O STAVU KOMÍNA , SPALINOVÉ CESTĚ A KOMÍNOVÉ  
VLOŽKY - SCHIEDEL,AK,AL.**

UŽIVATEL :p. Marek Josef

REVIZNÍ ZPRÁVA č.:54/4.2003

MÍSTO:Nový Pacov 0161

DATUM:23.4.2003

KOMÍNOVÁ VLOŽKA o DN :100 mm AL pevná vložka  
DÉLCE:4 m

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ NA:plynné palivo

TYP SPOTŘEBIČE:VAVKY GAMA F3

UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE:1.p , pokoj připojení samostatným kouřovodem  
na samostatný komínový průduch.

ZÁVĚR:odpovídá ČSN 734201:2002 a zajistí tak bezpečný odvod spalin do volného  
ovzduší.

Potvrzení vydávám ke koloudačnímu řízení a provedení plynotěsné zkoušky.

Zápis a prohlídku provedl kominík J.ŠTAFEK



POZOR: Lhůty pro čistění a kontrolu komínů opatřených komínovou vložkou do 50 kw  
je dvakrát do roka dle vyhlášky min.vnitřní č. 1/01 § 6 odst.b.

*Před montáží plynoměru musí budoucí odběratel uzavřít smlouvu s naší obchodní kanceláří.*

Obchodní kanceláře:

Votice – Komenského nám. 151  
tel. 0302/584516

Praha 4 – Novodvorská 803/82  
tel. 02/41027107

108

109

Provozní doba v obchodních kancelářích je :

Pondělí : 7.30 – 17.00

Úterý : 7.30 – 14.00

Středa : 7.30 – 14.00

Čtvrtek : 7.30 – 14.00

Pátek zavřeno

Doklady nutné k uzavření kupní smlouvy na odběr plynu v OK  
Kategorie domácnosti

- občanský průkaz
- přihláška k odběru plynu potvrzená revizním technikem
- revizní zprávy
- roční spotřeba plynu v m<sup>3</sup> – předpoklad (uvést v přihlášce)
- připojovací poplatek ve výši 530,- Kč v hotovosti
- kopie dokladu o přidělení spojovacího čísla (SIPO), v případě, že budou zálohy placeny prostřednictvím SIPA

Podnikatelé navíc – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

O plynoměr žádejte denně na tel. 0204602175 ráno od 7.00 do 8.00 hod.



**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**  
Národní 82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
zař. DIČ: 004-60193158  
od 01.01.2013 zař. DIČ: 004-60193158  
IČO: 60193158

## PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

Číslo dokladu 1101200300002257

DAŇOVÝ DOKLAD

PRO ODBĚRATELE

Číslo odběrného místa 6050253

DIČ

IČO

Odběratel Emilie Marková

Adresa

Popis pohledávky

Inkaso popl. za uzavření smlouvy(+)

Kód pohledávky

6050253-01

Částka Kč

330,00

NEPODLÉHÁ DPH

POTVRZUJEME TÍMTO PŘEVZETÍ CELKOVÉ ČÁSTKY

Datum zaplacení

05/08/2003 08:46

Přijal

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.

Vyplatil

CELKEM Kč

330,00



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

stavební odbor

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Č.j.: 2842/2850/03/Bu-330

Říčany, dne 23.7.2003

Vyřizuje: Buriánek, tel. 323 618 135

Josef Marek

Emilie Marková

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.4.2003 podali

Josef Marek,

Emilie Marková,

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 4, 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

### p o v o l u j e

stavbu

**Domovní plynovod**

**Na Bahnivce č.p. 161**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan.

### Stavba obsahuje:

- Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele končí na hranici pozemku, kde je zřízena skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

### Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude situována na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.
3. Komin, do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena kominíkem, který vystaví majiteli osvědčení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
7. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
10. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
11. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

12. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
13. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášením dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi plynových a elektrických zařízení a doklad o vyvložkování komínu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.

**Odůvodnění:**

Dne 16.4.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

**Upozornění:**

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle § 105 až 107 stavebního zákona.
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).
- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného městského nebo obecního úřadu.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Petr Vladyka  
vedoucí stavebního odboru

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. e/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

**Příloha:**

- ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

**Obdrželi:**

účastníci (doručenky)

Josef Marek

Emilie Marková,

ostatní

Středočeská plynárenská a.s. rozvodna plynu Říčany, Masarykovo náměstí 73, Říčany  
Osadní výbor Pacov





**STŘEDOČESKÁ  
PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4

Příloha - dodatek č. .... ke smlouvě  
Rozvodna:

Evidenční číslo žádosti:

## ŽÁDOST O ODBĚR TOPNÉHO PLYNU pro kategorii obyvatelstva - maloodběru

### 1. ŽÁDOST

(vyplní žadatel)

|                                                                         |                  |                     |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|
| Žadatel - příjmení, jméno, titul<br>případně název organizace, živnosti | MARKOVÁ EMILIE   |                     |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Adresa odběrního místa                                                  | obec:            |                     | PSČ:                          |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| ulice: NA BAHNICE                                                       | č. popisné: 0161 |                     | č. orientační:                |             | patro:                                                  | č. dveří:                     |  |                     |  |
| rod. č.:                                                                | IČO:             |                     | telefon:                      |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Druh plynu: zemní plyn - svítiplyn (nehodící se škrtněte)               |                  |                     |                               |             | Objekt je plynofikován: ANO - NE (nehodící se škrtněte) |                               |  |                     |  |
| Spotřebiče - současný stav<br>(s uvedením výkonu u kotlů)               | sporák           | lokální<br>topidlo  | velký<br>POV                  | malý<br>POV | kotel<br>..... kW                                       | kotel<br>..... kW             |  |                     |  |
| Počet kusů                                                              |                  |                     |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Spotřebiče - požadovaný stav<br>(s uvedením výkonu u kotlů)             | sporák           | lokální<br>topidlo  | velký<br>POV                  | malý<br>POV | kotel<br>..... kW                                       | kotel<br>..... kW             |  |                     |  |
| Počet kusů                                                              | 1                | 2                   |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Požadovaný odběr:                                                       | 1200             | m <sup>3</sup> /rok | Max. odběr Q <sub>max</sub> : | 4           | m <sup>3</sup> /hod                                     | Min. odběr Q <sub>min</sub> : |  | m <sup>3</sup> /hod |  |

V PRABE dne 5. 8. 2003

Podpis (razítko) žadatele:

### 2. POTVRZENÍ SOUHLASU VLASTNÍKA NEMOVITOSTI S PLYNOFIKACÍ V ROZSAHU DLE VÝŠE UVEDENÉ ŽÁDOSTI (bod 1.)

(vyplní vlastník nemovitosti)

Adresa bydliště (sídla) vlastníka:

Příjmení, jméno, titul příp. název organizace:

V PRABE dne 5. 8. 2003

Podpis (razítko) vlastníka:

### 3. VYJÁDŘENÍ STP, a.s.

- platnost 2 roky

(vyplní zástupce STP, a.s.)

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že na základě posouzení kapacitních možností plynárenského rozvodného zařízení

POVOLUJEME - NEPOVOLUJEME odběr topného plynu ve výši Q<sub>max</sub> = ..... m<sup>3</sup>/hod pro Vámi  
požadované spotřebiče (viz. bod 1.).

|                                                |                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací podmínky<br>(nehodící se škrtněte) | a) zůstávají stávající podmínky napojení<br>(zbytek tabulky zůstane nevyplněn) | b) nové podmínky napojení (vyplní se do této tabulky,<br>platí-li stávající podmínky - do kolonky napsat STÁV.) |
| Připojení na plynovod                          | ocel DN - IPE ø: mm v ulici:                                                   | prov. přetlak: kPa                                                                                              |
| Plynovodní přípojka                            | ocel DN - IPE ø: mm                                                            | Žadatel uhradí připojovací poplatek ve výši: Kč                                                                 |
| umístění hlavního uzávěru plynu:               |                                                                                |                                                                                                                 |
| PLYNOMĚR:                                      | umístění:                                                                      | obtok:                                                                                                          |
| regulátor tlaku plynu:                         | ANO* - NE                                                                      | umístění:                                                                                                       |
|                                                |                                                                                | ANO - NE                                                                                                        |

\*doporučujeme značky GMR Skuteč, TARTARINI, Pietro Fiorentini, MESSURA

Projektová dokumentace musí být STP, a.s. předložena k odsouhlasení na příslušnou rozvodnu.

Pozn.:

Vyjádření vydal (příjmení a jméno pracovníka STP, a.s.):

V ..... dne .....

Podpis (razítko) zástupce STP, a.s.:



Evidenční číslo žádosti:

**ŽÁDOST O ODBĚR TOPNÉHO PLYNU  
pro kategorii obyvatelstva - maloodběru**

**1. ŽÁDOST**

(vyplní žadatel)

|                                                                         |                          |                               |              |                                                         |                     |                   |                               |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Žadatel - příjmení, jméno, titul<br>případně název organizace, živnosti |                          | MARKOVA EMILIE                |              |                                                         |                     |                   |                               |           |                     |
| Adresa odběrního místa                                                  |                          | obec:                         |              | ŘÍČANY - PACOV                                          |                     |                   |                               | PSČ:      |                     |
| ulice: NA ZAHNIVCE                                                      |                          | č. popisné: 0161              |              | č. orientační:                                          |                     | patro:            |                               | č. dveří: |                     |
| rod. č.: 395405/1003                                                    |                          | IČO:                          |              |                                                         |                     | telefon:          |                               |           |                     |
| Druh plynu: zemní plyn - svítiplyn (nehodící se škrtněte)               |                          |                               |              | Objekt je plynofikován: ANO - NE (nehodící se škrtněte) |                     |                   |                               |           |                     |
| Spotřebiče - současný stav<br>(s uvedením výkonu u kotlů)               | sporák                   | lokální<br>topidlo            | velký<br>POV | malý<br>POV                                             | kotel<br>..... kW   | kotel<br>..... kW |                               |           |                     |
| Počet kusů                                                              |                          |                               |              |                                                         |                     |                   |                               |           |                     |
| Spotřebiče - požadovaný stav<br>(s uvedením výkonu u kotlů)             | sporák                   | lokální<br>topidlo            | velký<br>POV | malý<br>POV                                             | kotel<br>..... kW   | kotel<br>..... kW |                               |           |                     |
| Počet kusů                                                              | 1                        | 2                             |              |                                                         |                     |                   |                               |           |                     |
| Požadovaný odběr:                                                       | 1200 m <sup>3</sup> /rok | Max. odběr Q <sub>max</sub> : |              | 4                                                       | m <sup>3</sup> /hod |                   | Min. odběr Q <sub>min</sub> : |           | m <sup>3</sup> /hod |

V PRABE dne 5. 8. 2003

Podpis (razítko) žadatele:

**2. POTVRZENÍ SOUHLASU VLASTNÍKA NEMOVITOSTI S PLYNOFIKACÍ V ROZSAHU DLE VÝŠE UVEDENÉ ŽÁDOSTI (bod 1.)**

(vyplní vlastník nemovitosti)

Adresa bydliště (sídla) vlastníka:

Příjmení, jméno, titul příp. název organizace:

V PRABE dne 5. 8. 2003

Podpis (razítko) vlastníka:

**3. VYJÁDŘENÍ STP, a.s.**

- platnost 2 roky

(vyplní zástupce STP, a.s.)

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že na základě posouzení kapacitních možností plynárenského rozvodného zařízení

**POVOLUJEME - NEPOVOLUJEME** odběr topného plynu ve výši Q<sub>max</sub> = ..... m<sup>3</sup>/hod pro Vámi  
požadované spotřebiče (viz. bod 1.).

|                                                |                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací podmínky<br>(nehodící se škrtněte) | a) zůstávají stávající podmínky napojení<br>(zbytek tabulky zůstane nevyplněn) | b) nové podmínky napojení (vyplní se do této tabulky,<br>platí-li stávající podmínky - do kolonky napsat STÁV.) |
| Připojení na plynovod                          | ocel DN - IPE ø: mm v ulici:                                                   | prov. přetlak: kPa                                                                                              |
| Plynovodní přípojka                            | ocel DN - IPE ø: mm                                                            | Žadatel uhradí připojovací poplatek ve výši: Kč                                                                 |
| umístění hlavního uzávěru plynu:               |                                                                                |                                                                                                                 |
| PLYNOMĚR:                                      | umístění:                                                                      | obtok:                                                                                                          |
| regulátor tlaku plynu:                         | ANO* - NE                                                                      | umístění:                                                                                                       |
|                                                |                                                                                | ANO - NE                                                                                                        |

\*doporučujeme značky GMR Skuteč, TARTARINI, Pietro Fiorentini, MESSURA

Projektová dokumentace musí být STP, a.s. předložena k odsouhlasení na příslušnou rozvodnu.

Pozn.:

Vyjádření vydal (příjmení a jméno pracovníka STP, a.s.):

V ..... dne .....

Podpis (razítko) zástupce STP, a.s.:



Schvaluje se pod podmínkami v povolení  
 k.....stavě 2842/03 ze dne 23-07-2003  
Městské úřady v Říčanech  
 dne 23-07-2003 60-06

Stavební odbor  
 MěÚ Říčany



|                                                |                         |  |                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VYPRACOVAL                                     | Podhola                 |  | <b>INSTOLL spol. s r.o.</b><br>Purkyňova 1416<br>251 01 Říčany<br>DIČO: 059-46349, 81<br>tel./fax: 0204 - 602120 |              |
| KONTROLOVAL                                    | Hofmann                 |  |                                                                                                                  |              |
| INVESTOR                                       | Josef Marek             |  |                                                                                                                  |              |
| MÍSTO                                          | Pacov, Na Bahnivce 0161 |  |                                                                                                                  |              |
| NÁZEV AKCE                                     | DOMOVNÍ PLYNOVOD        |  | DATUM                                                                                                            | 6/2000       |
|                                                |                         |  | FORMÁT                                                                                                           | 7A4          |
|                                                |                         |  | MĚŘÍTKO                                                                                                          | 1:500, 1:100 |
|                                                |                         |  | ÚČEL                                                                                                             | PROJEKT      |
| Technická zpráva<br>Rozpočet<br>Výkresová část |                         |  | <div style="font-size: 2em; text-align: center;">2</div>                                                         |              |

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### 1/ Situace

Předmětem projektové dokumentace je návrh na zavedení zemního plynu do rekreační chaty **P a c o v , Na Bahnivce 0161 .**

Investorem je (jsou) **Josef M a r e k .**

Objekt je tvořen z přízemí a podkroví,

Zemní plyn bude zaveden do přízemí .Bude sloužit k vytápění.

### 2/ Návrh plynovodu

STL domovní přípojka je napojena na STL plynovod D 50 v ul. Na Bahnivce a končí na hranici pozemku. Zde je ukončena HUP (hlavní uzávěr plynu ) a regulátorem tlaku, který bude společně s plynoměrem G 4 umístěn ve společné skříni. Od plynoměru domovní plynovod povede v otevřeném výkopu 60 - 80 cm hlubokém a průrazem v chrániče projde nad podlahou do přízemí.

V objektu budou připojeny tyto plynové spotřebiče:

plynový kotel **DAKON DUA 24 ZP D-T** (turbo 10-24 kW)

Maximální spotřeba plynu :  $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$  ,  $1.800 \text{ m}^3/\text{rok}$

Venkovní část plynovodu bude provedena z ocelových trub černých, bezešvých, izolovaných nebo trub LPE.

Vnitřní plynovod bude z ocelových trub černých, bezešvých, spojených svařováním.

Před a za plynoměrem a před každým spotřebičem bude osazen plynový kohout příslušné DN.

Komíny, do kterých budou svedeny spaliny od spotřebičů, musí být vyvložkovány a prohlédnuty odbornou komínickou firmou.

Po úspěšné tlakové zkoušce těsnosti se venkovní plynovod zasype a vnitřní bude opatřen žlutým ochranným nátěrem.

Veškeré práce na plynovodech a jejich zařízení musí provádět odborná, k tomu oprávněná firma. Vše musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

V Říčanech - červen 2000

Vypracoval : František Podhola



## R O Z P O Č E T

1/ Venkovní část domovního plynovodu z LPE, z ocelových trub bezešvých, izolovaných, spojených svařováním, včetně výkopů, položení potrubí na pískové lože, armatur, propojení, vyzkoušení, záhozu výkopů a upravení povrchů do původního stavu

|              |      |   |       |         |
|--------------|------|---|-------|---------|
| NTL LPE D 32 | 19 m | á | 440,- | 8.360,- |
| NTL DN 25    | 2 m  | á | 450,- | 900,-   |

2/ Regulační řada jednoduchá včetně  
osazení, seřízení a vyzkoušení

-

3/ Vnitřní plynovod z ocelových trub bezešvých, černých, spojených svařováním, včetně armatur, vyzkoušení, propojení spotřebičů

|              |     |   |       |       |
|--------------|-----|---|-------|-------|
| ocel. trubky | 3 m | á | 280,- | 840,- |
|--------------|-----|---|-------|-------|

4/ Skříň regulátoru a plynoměru + dvířka + regulátor

8.000,-

5/ Vytvoření komínu

m      á

-

6/ Plynový kotel DAKON DUA ZP D-T 24 (turbo 10 - 24 kW)


30.000,-

Odborný odhad nákladů činí

Kč

48.100,-






S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být seřiditelný v rozmezí 400 mm.  
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
závod Volice - rozvodna plynu  
251 01 ŘÍČANY  
Tel. 0204 / 80  
12.6.2000

# LEGENDA



STL PLYNOVOD


STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD

SKŘÍŇ S HUP , REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Název výkresu | Měřítko | Č.výkresu |
| S I T U A C E | 1:500   | 1         |

PŘECHODKA IPE/OCEL



Schvaluje se pod podmínkami v povolení  
k.....stavbě č.j.....st. ze dne.....23-07-2003

**Městský úřad v Říčanech**  
dne.....23-07-2003

60-06  
Stavební odbor  
MěÚ Říčany




UL. NA BAHNICE

STL IPE 50

*Handwritten notes:*  
LPE  
Br 25-2 12  
25-2 15  
25-3 15  
25-5+2+2/9  
celk 11m  
-11- 21m

|                                           |                             |                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <p>Název výkresu</p> <p>P Ř Í Z E M Í</p> | <p>Měřítko</p> <p>1:100</p> | <p>Č.výkresu</p> <p>2</p> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|



PK  
KK 20



|                                         |                             |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <p>Název výkresu</p> <p>AXONOMETRIE</p> | <p>Měřítko</p> <p>1:100</p> | <p>Č.výkresu</p> <p><b>3</b></p> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|





# SKŘÍŇKA PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, REGULÁTOR A PLYNOMĚR



|                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Název výkresu                         | Měřítko | Č. výkresu |
| SKŘÍŇKA PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR | -       | 4          |


1. PATRŮ

M.Č. 1: 100




PŘÍZEMÍ

MĚK. 1:100



# SKLEPY

Měř: 1:100



UL. NA BAHNÍVCE

STL IPZ 50



*Před montáží plynoměru musí budoucí odběratel uzavřít smlouvu s naší obchodní kanceláří.*

Obchodní kanceláře:

Votice – Komenského nám. 151  
tel. 0302/584516

Praha 4 – Novodvorská 803/82  
tel. 02/41027107

108

109

Provozní doba v obchodních kancelářích je :

Pondělí : 7.30 – 17.00

Úterý : 7.30 – 14.00

Středa : 7.30 – 14.00

Čtvrtek : 7.30 – 14.00

Pátek zavřeno

Doklady nutné k uzavření kupní smlouvy na odběr plynu v OK  
Kategorie domácnosti

- občanský průkaz
- přihláška k odběru plynu potvrzená revizním technikem
- revizní zprávy
- roční spotřeba plynu v m<sup>3</sup> – předpoklad (uvést v přihlášce)
- připojovací poplatek ve výši 530,- Kč v hotovosti
- kopie dokladu o přidělení spojovacího čísla (SIPO), v případě, že budou zálohy placeny prostřednictvím SIPA

Podnikatelé navíc – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

O plynoměr žádejte denně na tel. 0204602175 ráno od 7.00 do 8.00 hod.

**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2375  
IČO: 60193158

DIČ: 004-60193158

**KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZEMNÍHO PLYNU**

| Číslo smlouvy | Číslo odběrného místa | Kategorie  | Datum      |
|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 6050253 - 1   | 6050253               | Domácnosti | 05.08.2003 |

**DODAVATEL**

Středočeská plynárenská, a.s.  
Novodvorská 803/82  
142 01 Praha 4  
IČO: 60193158  
DIČ: 004-60193158

Obchodní kancelář: 1501 OK Votice  
Komenského náměstí 151  
Telefon: 317814516  
Peněžní ústav: Komerční banka Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]

**ODBĚRATEL**

Příjmení, jméno, titul / obchodní jméno: **Marková Emilie**

Rodné číslo: [REDACTED]

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

Ulice: [REDACTED]

Čís. popisné / čís. orientační: [REDACTED]

Obec: [REDACTED]

PSČ: [REDACTED]

**PLÁTCE**

Příjmení, jméno, titul / obchodní jméno: **Marková Emilie**

Rodné číslo: [REDACTED]

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Ulice: [REDACTED]

Obec: [REDACTED]

PSČ: [REDACTED]

**PLATEBNÍ PODMÍNKY ODBĚRATELE**

Četnost placení záloh: - Čtvrtletní - rovnoměrné

Druh zaslání: **Faktura**

Peněžní ústav:

Způsob platby: **DIP-(pošta,příkaz k úhradě)**

Čís. účtu a sm. kód:

Spec. symbol:

SIPO:

**ODBĚRNÉ MÍSTO**

Ulice: **Na Bahnivce**

Čís. popisné / čís. orientační: **0161**

Lokalita: **Pacov**

Obec: **Říčany**

Charakter odběru: **Normální**

Tarif: **Domácnosti**

Předpokládaný roční odběr: **1 200 m3**

PSČ: **251 01**

**PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE INSTALOVANÉ V ODBĚRNÉM MÍSTĚ**

| Počet | Druh                     | Příkon (m3/hod.) |
|-------|--------------------------|------------------|
| 1     | Lokální topidlo pokojové | 1.00             |
| 1     | Lokální topidlo venkovní | 2.00             |
| 1     | Sporák                   | 1.00             |

**Plynoměr:**

( číslo, značka, stav )

Předmětem této smlouvy je dodávka zemního plynu v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodávat a odběratel odebírat zemní plyn v souladu s obchodně-technickými podmínkami které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
No [REDACTED]

V ..... dne -5. 08. 2003

Odběratel

Dodavatel



**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2375  
IČO: 60193158

DIČ: 004-60193158

**Adresa odběrného místa :**

Na Bahnivce 0161

251 01 Říčany

**Číslo odběrného místa:** 6050253

## OZNÁMENÍ O VÝŠI ZÁLOH ZA DODÁVKU ZEMNÍHO PLYNU

**Datum vystavení:** 05.08.2003

**Zasílací adresa**

**Marková Emilie**

**Odběratel** Marková Emilie

**IČO/RČ:**

**DIČ:**

| Datum splatnosti zálohy | Variabilní symbol | Výše zálohy Kč |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 20.09.2003              | 6050253002        | 600.00         |
| 20.12.2003              | 6050253003        | 600.00         |
| 20.03.2004              | 6050253004        | 600.00         |
| 20.06.2004              | 6050253005        | 600.00         |

**Vaše obchodní kancelář**

OK Votice

Komenského náměstí 151

259 01 Votice

**Jakékoli informace poskytneme na tel.:**

317814516



## OBCHODNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

### čl. I

#### Obecná ustanovení

Předmětem smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu (dále jen smlouvy) je dodávka a odběr zemního plynu (dále jen plyn) v souladu s energetickým zákonem v platném znění. Touto smlouvou se provozovatel distribuční soustavy (dále dodavatel) zavazuje ode dne osazení měřicího zařízení (dále plynoměru) chráněnému zákazníkovi (dále odběratel) dodávat plyn a odběratel se zavazuje plyn odebírat a platit jeho spotřebu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

### čl. II

#### Dodací podmínky

- 1) Dodávka je splněna dodáním sjednaného množství plynu v kvalitě odpovídající doporučeným technickým normám z rozvodného zařízení dodavatele do plynovodní přípojky nebo odběrného plynového zařízení (dále OPZ) odběratele.
- 2) Dodavatel je vlastníkem dodávaného plynu až po přechod plynoměrem.
- 3) Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli podíl účelně vynaložených nákladů spojených s připojením v souladu s prováděcím právním předpisem.
- 4) Dodavatel zajistí odběrateli v místě odběru montáž vlastního plynoměru pro měření dodávky plynu a provádění jeho údržby a kontroly.
- 5) Před osazením plynoměru dodavatel zkontroluje splnění svých stanovených podmínek, zprávu o revizi OPZ bez závad bránících uvedení do bezpečného provozu, uzavřenou smlouvu a doklad o úhradě podílu na účelně vynaložených nákladech spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky. Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úhradu nákladů spojených se zbytečnou cestou k osazení plynoměru.
- 6) Dodavatel je povinen provádět ve sjednaných intervalech odečty plynoměru a na jejich základě účtovat spotřebu plynu a dodržovat platební a fakturační podmínky. Odečet je prováděn minimálně jednou za 18 měsíců.
- 7) V případě pochybnosti odběratele o správnosti naměřených údajů, dodavatel na základě jeho písemné žádosti plynoměr do 15 dnů od jejího obdržení vymění. Bude-li na plynoměru po přezkoušení zjištěna závada, hradí náklady spojené s přezkoušením a jeho výměnou dodavatel, v opačném případě odběratel. Vyúčtování těchto nákladů je splatné na základě faktury. Žádost o přezkoušení však nezavazuje odběratele závazku úhrad záloh a faktur s dodržení termínů splatnosti dle bodu 11.
- 8) Odběratel odpovídá za řádný stav OPZ a za dodržení všech právních předpisů a norem, zejména bezpečnostních, platných pro tato zařízení.
- 9) Odběratel je povinen odebírat plyn pouze přes plynoměr dodavatele a používat plyn pouze pro spotřebiče uvedené ve smlouvě.
- 10) Odběratel je povinen požádat dodavatele písemně o změnu smlouvy, chce-li rozšířit odběr plynu, případně provést záměnu spotřebičů za spotřebiče s vyšším výkonem.
- 11) Dodavatel je oprávněn požadovat od odběratele placení záloh na požadovanou dodávku plynu a odběratel je povinen platit zálohy a faktury za plyn ve stanovených výších a termínech včetně dodržení platebních a fakturačních podmínek dle čl. V.

### čl. III

#### Omezení nebo přerušení dodávek

- 1) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku plynu:
  - a) při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, při likvidaci těchto stavů
  - b) při stavech nouze definovaných energetickým zákonem v platném znění
  - c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
  - d) při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční sítě
  - e) při provádění nutných provozních manipulací, a to nejdéle na 48 hod
  - f) při neoprávněném odběru dle čl. VI této smlouvy
  - g) jestliže odběratel používá při odběru plynu zařízení, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob
  - h) změní-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet a příkon plynových spotřebičů
  - i) z důvodu neplnění fakturačních a platebních podmínek
  - j) provádí-li dodavatel změnu tlakových hladin na svém rozvodném zařízení a odběratel nepřízpůsobí technický stav svého zařízení novým podmínkám
  - k) na základě pokynů dispečinku definovaných energetickým zákonem v platném znění
  - l) jestliže odběratel opakovaně neumožní dodavateli přístup k plynoměru viz čl. IV
  - m) jestliže odběratel používá k odběru plynu zařízení, která ovlivňují kvalitu energie v neprospěch ostatních odběratelů

### čl. IV

#### Měření dodávek a dohoda o přístupu dodavatele k měřicímu zařízení

- 1) Odběr plynu měří a účtuje dodavatel podle údajů vlastního plynoměru, který odběrateli na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření. Dodavatel stanoví odběrateli pro přepočty množství odebraného plynu na vztažné podmínky (teplota plynu 15°C, absolutní tlak 101,325 kPa a relativní vlhkost  $\varphi=0$  tzv. suchý plyn) a na energetické jednotky přepočítávací koeficienty v souladu se svým platným ceníkem.
- 2) O druhu, velikosti, umístění a skladbě měřicího zařízení rozhoduje dodavatel.
- 3) Dodavatel má právo plynoměr vč. jeho připojení a obtoku zajistit proti neoprávněné manipulaci plombou (ověřovací známkou).
- 4) Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoliv zásahů do plynoměru a jeho připojení, sledovat jeho chod, chránit jej před poškozením a odcizením, zjištěné difference okamžitě písemně hlásit dodavateli a požádat o nápravu. V případě nedodržení povinností tohoto odstavce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 5) Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli umožnění přístupu k plynoměru za účelem provedení jeho kontroly, údržby, výměny, odebrání, odečtů plynu a odběratel je povinen mu tento přístup umožnit.
- 6) V případě nepřítomnosti odběratele při provádění odečtů plynoměru dodavatelem, odběratel zašle dodavateli do 3 dnů ode dne provádění odečtů údaj o stavu plynoměru. Nelze-li spotřebu takto zjistit, vyúčtuje dodavatel odběr plynu na základě spotřeby z minulého srovnatelného období s přihlédnutím k případným změnám spotřebičů daného odběrního místa.

### čl. V

#### Fakturační a platební podmínky

- 1) Cena plynu je určena a odběrateli účtována dle ceníku dodavatele vydaného v souladu s podmínkami stanovenými regulačním orgánem a bude účtována v kWh.
- 2) Základní ujednání fakturačního a platebního cyklu jsou uvedena na titulní straně této smlouvy, členění tarifních pásem obsahuje ceník dodavatele.



- 3) Podkladem pro vyúčtování odebraného plynu jsou údaje zaznamenané plynoměrem dodavatele. Platby se uskutečňují formou záloh a na základě vyúčtování podle odečtu spotřeby plynu fakturou po uplynutí fakturačního období nebo při skončení odběru plynu.
- 4) Dodavatel je oprávněn stanovit periodu placení záloh, provést úpravu její výše na základě skutečné spotřeby plynu v předchozím období, při změně ceny plynu, při rozšíření odběru plynu a provést zařídění odběratele do příslušného tarifního pásma na základě výše jeho ročního odběru.
- 5) Zálohy jsou splatné v termínech a výši uvedených na předpisu záloh pro následující zúčtovací období, faktura je splatná ve lhůtě a výši splatnosti.
- 6) Dodavatel je povinen provést opravnu fakturu, pokud vyúčtování vzniklo z nesprávného odečtu měřicího zařízení, chybou při nesprávném chodu plynoměru, použitím nesprávné ceny plynu, početní chybou, nesprávně uvedeným odečtovým obdobím, nesprávně uvedenými zálohami, stálými platy atd.
- 7) V případě, že má odběratel pochybnosti o správnosti faktury, je oprávněn uplatnit písemně reklamaci u dodavatele ve lhůtě její splatnosti, dodavatel je povinen reklamaci vyřídit. Pokud je reklamační oprávněná, dodavatel vystaví opravnu fakturu. Bude-li reklamační uplatněna po lhůtě splatnosti, nezabývá odběratele povinností zaplatit dodavateli vyfakturovanou částku, pokud není písemně ujednáno jinak.
- 8) Pokud nedoplatek nebo přeplatek ve vyúčtování daného období nepřesáhne režijní náklady fakturace, je dodavatel oprávněn tuto částku: v případě nedoplatku připočíst k částce účtované za spotřebu plynu v následujícím odečtovém období, v případě přeplatku odečíst od částky účtované za spotřebu plynu v následujícím odečtovém období.
- 9) Přeplatek vrátí dodavatel odběrateli za předpokladu, že odběratel nemá dluhy vůči dodavateli, v opačném případě se částky započtou.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že je-li odběrateli zasílána doporučená zásilka, odběratel se v místě doručení zdržuje a doručení zmaří nevyzvednutím zásilky, je za den doručení považován třetí den uložení zásilky. Pokud odběratel neoznámí dodavateli změnu adresy a zásilka bude z tohoto důvodu nedoručena, je dnem doručení desátý den po odeslání této zásilky.
- 11) V případě nedodržení platebních podmínek, zvláště termínu a výše placení záloh a faktur, je dodavatel oprávněn přerušit dodávku plynu. Náklady spojené s přerušením a opětovným obnovením dodávky plynu platí odběratel.
- 12) Pokud odběratel na konci zúčtovacího období nedosáhne svým skutečným odběrem plynu hranice příslušného tarifního pásma, je dodavatel oprávněn fakturovat odebrané množství plynu v ceně tarifního pásma, které přísluší výši odběru plynu.
- 13) V případě nedodržení termínů a lhůt dohodnutého způsobu placení záloh i faktur ve stanovené výši, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,6 promile z dlužné částky za každý den prodlení. Odběratel je povinen uhradit smluvní pokutu na základě vystavené faktury.

#### čl. VI

##### Neoprávněný odběr

- 1) Je odběr plynu bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s touto smlouvou.
- 2) Je odběr plynu při opakovaném nedodržení smluvního způsobu platby včetně záloh.
- 3) Je odběr plynu bez plynoměru nebo s měřicím zařízením plynoměrem, který v důsledku zásahu odběratele odběr buď nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný.
- 4) Je odběr plynu s plynoměrem, který nepřipojil nebo neschválil dodavatel, nebo na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci (plomba, ověřovací známka).
- 5) Je odběr plynu v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu.
- 6) Způsob výpočtu škody, který vznikl neoprávněným odběrem plynu dodavateli, je stanoven prováděcími právními předpisy k energetickému zákonu v platném znění. Kromě této škody je odběratel povinen zaplatit dodavateli náklady spojené se zjištěním neoprávněného odběru plynu a smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Škodu, náklady spojené se zjištěním neoprávněného odběru plynu, smluvní pokutu je odběratel povinen zaplatit ve lhůtě uvedené v jejich vyúčtování.
- 7) Pokud dodavatel zjistí neoprávněný odběr, má právo přerušit dodávku plynu. Náklady spojené s přerušením a opětovným obnovením dodávky plynu hradí odběratel ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušném vyúčtování.

#### čl. VII

##### Zrušení a změna závazků

- 1) Odběratel může smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí. Výpověď činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení dodavateli.
- 2) Dodavatel může ukončit smluvní vztah v případě neplnění povinností uvedených v čl. II, odst. 9, čl. III, odst. 1) g)-m), čl. V, odst. 11 a čl. VI, odst. 1-5. Smluvní vztah je ukončen písemným oznámením odběrateli. Na doručování písemností se vztahuje čl. V., bod 11.
- 3) Neoznámí-li odběratel ukončení smlouvy nebo neumožní provedení konečného odečtu, je povinen zaplatit dodavateli množství plynu zjištěné odečtem při uzavření smlouvy s novým odběratelem. Dodavatel je oprávněn uložit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, která je splatná ve lhůtě uvedené v daném vyúčtování.
- 4) Odběratel je povinen písemně hlásit dodavateli všechny zásadní změny identifikačních údajů, které mohou ovlivnit plnění této smlouvy.
- 5) Odběratel je povinen umožnit dodavateli odebrání plynoměru a přistoupit na jeho návrh k ukončení smluvního vztahu, pokud odběratel na odběrním místě souvisle neodbírá plyn bez vážného důvodu nejméně po dobu 12 ti měsíců.

#### čl. VIII

##### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Právní vztahy obou stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí energetickým zákonem v platném znění a příslušnými právními předpisy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nabývá dnem osazení plynoměru.
- 3) Smluvní strany se zavazují písemně informovat o změně podmínek, za nichž byla smlouva uzavřena.
- 4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 5) Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti smlouvy uzavřené před tímto datem pro odběrní místo uvedené v této smlouvě.
- 6) Tato smlouva je uzavřena svobodně a vážně, její obsah je určitý a srozumitelný, smluvní strany s jejím obsahem souhlasí.
- 7) Nedílnou součástí Smlouvy o dodávce zemního plynu jsou Obchodně technické podmínky a Žádost o odběr zemního plynu se souhlasem vlastníka nemovitosti.

Se zněním souhlasí a na důkaz toho připojuji své podpisy.

V ..... dne ..... - 5. 08. 2003

Odběratel

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
Novodvorská 803/82  
142 01 Praha 4  
OP  
28

Dodavatel

**PRACOVNÍ PŘÍKAZ**

Technické středisko: TS Říčany  
Kategorie odběratele: Domácnosti  
Priorita: Provést v navrženém datumu vyřešení  
Typ prac. příkazu: Osazení měřidla a zahájení dodávky  
Předpokládané datum provedení: 19.08.2003  
Předpokl. čas provedení:

Číslo: 154151  
Datum vydání: 05.08.2003  
Datum generování: 05.08.2003

Poznámka:

**ODBĚRNÉ MÍSTO**

Odběratel: Marková Emilie

Adresa obec: Pacov  
ulice: Na Bahnivce  
č.popis /č.orient. 0161 / 0  
Charakter spotřeby: Otop+vaření

Číslo OM: 6050253

Čísl. reklamace:  
Telefon:  
Přístup k objektu:  
poschodí/číslo bytu:

**MĚŘIDLO**

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Výrobní číslo :    | Výrobní číslo :    | Výrobní číslo :    |
| Značka :           | Značka :           | Značka :           |
| Průtok :           | Průtok :           | Průtok :           |
| Číslo plomby :     | Číslo plomby :     | Číslo plomby :     |
| Rozsah číselníku : | Rozsah číselníku : | Rozsah číselníku : |
| Přístup k měř. :   | Přístup k měř. :   | Přístup k měř. :   |
| RC :               | RC :               | RC :               |
| RV :               | RV :               | RV :               |
| Předchozí stav :   | Předchozí stav :   | Předchozí stav :   |
| Datum stavu:       | Datum stavu:       | Datum stavu:       |
| Aktuální stav :    | Aktuální stav :    | Aktuální stav :    |
| Datum stavu:       | Datum stavu:       | Datum stavu:       |

**PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE**

| Počet | Druh                     | Příkon (m3/hod.) | Počet | Druh | Příkon (m3/hod.) |
|-------|--------------------------|------------------|-------|------|------------------|
| 1     | Lokální topidlo pokojové | 1.00             |       |      |                  |
| 1     | Lokální topidlo venkovní | 2.00             |       |      |                  |
| 1     | Sporák                   | 1.00             |       |      |                  |

Dnešního dne provedl pověřený pracovník STP, a.s. zaplombování měřícího zařízení uživatelskou plombou STP, a.s.. V případě poškození plomby tuto skutečnost neprodleně oznamte na příslušném technickém středisku, nebo uvedené kontaktní adrese STP, a.s.. V opačném případě může být poškození uživatelské plomby posuzován jako neoprávněný odběr ve smyslu §74, zákona 458/2000 Sb.

Vyřešení pracovního příkazu:

Datum realizace:



Poznámka:

Odběratel

Dávatel


1. PATRÓ

MÉR. 1: 100



# PŘÍZEMÍ


MĚK. 1:100





# SKLEPY

Měř: 1:100



UL. NA BAHNIVCE

STL IPZ 50

Čistění komínů  
Osvědčení ke kolaudaci  
Revize komínů

Vložkování komínů  
Čistění kotlů Ú.T.  
středo i vysokotlakých



Č.účtu AGB Říčany

IČO: 137 443 56

Říčany 251 01  
Husova 75/1  
Tel.323/603703  
Mob.606/ 951001

**JAROSLAV ŠTAFEK  
KOMINÍK**

**REVIZNÍ ZPRÁVA O STAVU KOMÍNA , SPALINOVÉ CESTĚ A KOMÍNOVÉ  
VLOŽKY - SCHIEDEL,AK,AL.**

UŽIVATEL :p. Marek Josef

REVIZNÍ ZPRÁVA č.:54/4.2003

MÍSTO:Nový Pacov 0161

DATUM:23.4.2003

KOMÍNOVÁ VLOŽKA o DN :100 mm AL pevná vložka

DÉLCE:4 m

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ NA:plynné palivo

TYP SPOTŘEBIČE:VAVKY GAMA F3

UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE:1.p , pokoj připojení samostatným kouřovodem  
na samostatný komínový průduch.

ZÁVĚR:odpovídá ČSN 734201:2002 a zajistí tak bezpečný odvod spalin do volného  
ovzduší.

Potvrzení vydávám ke koloudačnímu řízení a provedení plynotěsné zkoušky.

Zápis a prohlídku provedl kominík J.ŠTAFEK



POZOR: Lhůty pro čistění a kontrolu komínů opatřených komínovou vložkou do 50 kw  
je dvakrát do roka dle vyhlášky min.vnitřní č.111 § 6 odst.b.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

stavební odbor

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Č.j.: 2842/2850/03/Bu-330

Říčany, dne 23.7.2003

Vyřizuje: Buriánek, tel. [REDACTED]

Josef Marek  
Dobevská 875  
Praha 4

Emilie Marková  
[REDACTED]

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.4.2003 podali

**Josef Marek,** [REDACTED]  
**Emilie Marková,** [REDACTED]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 4, 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

### p o v o l u j e

stavbu

**Domovní plynovod  
Na Bahnivce č.p. 161**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan.

### Stavba obsahuje:

- Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele končí na hranici pozemku, kde je zřízena skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

### Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude situována na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.
3. Komín, do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena komínkem, který vystaví majiteli osvědčení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
7. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
10. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
11. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.



12. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
13. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášením dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi plynových a elektrických zařízení a doklad o vyvložkování komínu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.

**Odůvodnění:**

Dne 16.4.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

**Upozornění:**

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle § 105 až 107 stavebního zákona.
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).
- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být zažádáno u příslušného městského nebo obecního úřadu.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Petr Vlady [redacted]  
vedoucí stavebního odboru

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. e/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

**Příloha:**

- ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Josef Marek, [redacted]  
Emilie Marková, [redacted]

ostatní

Středočeská plynárenská a.s. rozvodna plynu Říčany, Masarykovo náměstí 73, Říčany  
Osadní výbor Pacov





**STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.**  
Národní 82, 142 01 Praha 4, P.O. BOX 57  
za účelem registrace  
od 01.08.2003  
IČO: 60193158

## PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

Číslo dokladu 1101200300002257

DAŇOVÝ DOKLAD

PRO ODBĚRATELE

Číslo odběrného místa 6050253

DIČ

IČO

Odběratel Emilie Marková

Adresa

Popis pohledávky

Inkaso popl. za uzavření smlouvy(+)

Kód pohledávky

6050253-01

Částka Kč

330,00

NEPODLÉHÁ DPH

POTVRZUJEME TÍMTO PŘEVZETÍ CELKOVÉ ČÁSTKY

Datum zaplacení

05/08/2003 08:46

Přijal

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.

Vyplatil


CELKEM Kč

330,00

Schvaluje se pod podmínkami v povolení  
k.....stavě 2842/03 ze dne 23-07-2003

**Městské úřady v Říčanech**  
dne 23-07-2003 60-06

Stavební odbor  
MěÚ Říčany

|                                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                 |        |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VYPRACOVAL                                     | Podhola                 |  | <b>INSTOLL spol. s r.o.</b><br>Purkyňova 1416<br>251 01 Říčany<br>DIČO: 059-46349-81<br>tel./fax: 0204 - 602120 |        |
| KONTROLOVAL                                    | Hofmann                 |                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| INVESTOR                                       | Josef Marek             |                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| MÍSTO                                          | Pacov, Na Bahnivce 0161 |                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| NÁZEV AKCE                                     | DOMOVNÍ PLYNOVOD        |                                                                                     | DATUM                                                                                                           | 6/2000 |
| FORMÁT                                         |                         |                                                                                     | 7A4                                                                                                             |        |
| MĚŘÍTKO                                        |                         |                                                                                     | 1:500, 1:100                                                                                                    |        |
| ÚČEL                                           |                         |                                                                                     | PROJEKT                                                                                                         |        |
| Technická zpráva<br>Rozpočet<br>Výkresová část |                         |                                                                                     | 2                                                                                                               |        |

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### 1/ Situace

Předmětem projektové dokumentace je návrh na zavedení zemního plynu do rekreační chaty **P a c o v , Na Bahnivce 0161 .**

Investorem je (jsou) **Josef M a r e k .**

Objekt je tvořen z přízemí a podkroví,

Zemní plyn bude zaveden do přízemí .Bude sloužit k vytápění.

### 2/ Návrh plynovodu

STL domovní přípojka je napojena na STL plynovod D 50 v ul. Na Bahnivce a končí na hranici pozemku.Zde je ukončena HUP (hlavní uzávěr plynu ) a regulátorem tlaku,který bude společně s plynoměrem G 4 umístěn ve společné skříni.Od plynoměru domovní plynovod povede v otevřeném výkopu 60 - 80 cm hlubokém a průrazem v chrániče projde nad podlahou do přízemí.

V objektu budou připojeny tyto plynové spotřebiče:

plynový kotel **DAKON DUA 24 ZP D-T** (turbo 10-24 kW)

Maximální spotřeba plynu :  $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$  ,  $1.800 \text{ m}^3/\text{rok}$

Venkovní část plynovodu bude provedena z ocelových trub černých,bezešvých, izolovaných nebo trub LPE.

Vnitřní plynovod bude z ocelových trub černých,bezešvých,spojených svařováním.

Před a za plynoměrem a před každým spotřebičem bude osazen plynový kohout příslušné DN.

Komíny,do kterých budou svedeny spaliny od spotřebičů,musí být vyvložkovány a prohlédnuty odbornou kominickou firmou.

Po úspěšné tlakové zkoušce těsnosti se venkovní plynovod zasype a vnitřní bude opatřen žlutým ochranným nátěrem.

Veškeré práce na plynovodech a jejich zařízení musí provádět odborná,k tomu oprávněná firma.Vše musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

V Říčanech - červen 2000

Vypracoval : František Podhola



## R O Z P O Č E T

1/ Venkovní část domovního plynovodu z LPE, z ocelových trub bezešvých, izolovaných, spojených svařováním, včetně výkopů, položení potrubí na pískové lože, armatur, propojení, vyzkoušení, záhozu výkopů a upravení povrchů do původního stavu

|              |      |   |       |         |
|--------------|------|---|-------|---------|
| NTL LPE D 32 | 19 m | á | 440,- | 8.360,- |
| NTL DN 25    | 2 m  | á | 450,- | 900,-   |

2/ Regulační řada jednoduchá včetně  
osazení, seřízení a vyzkoušení

-

3/ Vnitřní plynovod z ocelových trub bezešvých, černých, spojených svařováním, včetně armatur, vyzkoušení, propojení spotřebičů

|              |     |   |       |       |
|--------------|-----|---|-------|-------|
| ocel. trubky | 3 m | á | 280,- | 840,- |
|--------------|-----|---|-------|-------|

4/ Skříň regulátoru a plynoměru + dvířka + regulátor

8.000,-

5/ Vytvoření komínu

m á

-

6/ Plynový kotel DAKON DUA ZP D-T 24 (turbo 10 - 24 kW)


30.000,-

Odborný odhad nákladů činí

Kč

48.100,-






S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být seřiditelný v rozmezí  $\pm 100$  mm.  
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
závod Volice - rozvodna plynu  
251 01 ŘÍČANY  
Tel. 0204 / 80

12.6.2000

# LEGENDA



STL PLYNOVOD

STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA


NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD

(SK)

SKŘÍŇ S HUP , REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Název výkresu | Měřítko | Č.výkresu |
| S I T U A C E | 1:500   | 1         |

PŘECHODKA IPE/OCEL



IPE 32

Schvaluje se pod podmínkami v povolení  
k.....stavbě č.j.....st. ze dne 23-07-2003

**Městský úřad v Říčanech**  
dne 23-07-2003

60-06  
Stavební odbor  
MěÚ Říčany

Sk

UL. NA BAHNIVCE

STL IPE 50

celk 11m  
- 11 - 21m

Název výkresu

P Ř Í Z E M Í


Měřítko

1:100

Č.výkresu



2

PK  
KK 20



|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| Název výkresu | Měřítko | Č. výkresu |
| AXONOMETRIE   | 1:100   | 3          |

# SKŘÍŇKA PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, REGULÁTOR A PLYNOMĚR



|                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Název výkresu                         | Měřítko | Č. výkresu |
| SKŘÍŇKA PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR | -       | 4          |



# Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: 2003-07-30

Číslo revize : 03/07/05

Název a sídlo organizace ( označení provozu, popř. objektu ) :

p. Josef Marek  
Na Bahnivce 0161  
Říčany - Pacov

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení :

Aleš Žyla – 0298/2/00/R, PZ-F,G

Druh revize : Výchozí

Označení zařízení (předmět revize) : Nízkotlaký rozvod zemního plynu s provozním přetlakem 2,1 kPa. Od hlavního uzávěru až po jednotlivé plynové spotřebiče specifikované v technické zprávě.

Druh zařízení : F,G

Montážní práce : Instoll spol. s r.o. 0062/2/97/PZ- M- O- III, VI, VII

Za provozovatele se zúčastnil : p. Josef Marek

Celkové zhodnocení zařízení : Zařízení odpovídá bezpečnému provozu.

Zpráva obsahuje 2 strany .

V Říčanech dne 30.07.2003

Rozdělovník : 2x majitel  
1x RT



Podpis a otisk razítka revizního technika  
Příp. název organizace a číslo oprávnění

## Technická zpráva

**A: Technické hodnoty revidovaného zařízení.**

**B: Údaje o měření a zkouškách.**

**C: Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.**

**D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.**

**E: Záznam o ostatních revizích, předložené dokumentaci, provedených na zařízení.**

**Návrh termínu  
odstranění závad  
do:**

A: Nízkotlaký rozvod zemního plynu od hlavního uzávěru plynu (KK DN 25), přes regulátor tlaku plynu (KHS-2-5AA) a přípravu pro plynoměr (rozteč 100mm), umístěný ve skříni na hranici pozemku. Plynovod vede v rýze v zemi (LPE D – 32), metr před objektem je vysazena přechodka (LPE – ocel). Potrubí prochází chráničkou do objektu. Vnitřní rozvod, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním (11353 DN – 25-15). Potrubí umístěné na konzolích.

Na rozvodu jsou napojeny plynové topidla Karma beta 5 – 5kW, Karma gama 3 – 3 kW.

Příprava pro plynový sporák ukončená plynotěsným uzávěrem DN 15, sporák bude dopojen flexohadící DN 15.

Druh použitého materiálu:

LPE D 32 – 11m

Bralen DN 25 – 2m

Ocel. trubka bezešvá:

DN 25 – 7m

DN 20 – 3 m

DN 15 – 9m

**B: Při revizi byly provedeny :**

zkouška pevnosti

zkouška těsnosti

dle normy ČSN EN 1775, TPG G 70401

zkušební médium – vzduch

zkušební tlak – 10 kPa

Zápis o tlakových zkouškách přiložen.

**C: Potrubí není v celé své délce opatřeno ochranným nátěrem proti korozi.**

30.8.2003

Plynové spotřebiče musí uvést do provozu servisní organizace.

Závady bránící provozu nezjištěny.

**D: -----**

**E: Stavební povolení MÚ Říčany ze dne 23.7.2003 č.j. 2842/2850/03/Bu-330.**

Projektová dokumentace – vypracoval Instoll spol s r.o.

## Zápis

### O zkoušce pevnosti – těsnosti plynovodu

Objekt č.p. : Pacov 0161      ulice : Na Bahnivce

č.bytu:      poschodí:

Odběratel ( název a sídlo ) : p. Josef Marek

Montážní organizace ( název sídlo ) :

Instoll spol. s r.o.

Úvalska 522

Říčany

Číslo oprávnění :

0062/2/97/PZ-M-O-III, VI, VII

Plynovod :      Nový

#### Technické hodnoty zařízení :

Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu :

Venkovní LPE a ocelový plynovod od výstupu z měřidla až po uzavírací armaturu před spotřebiči.

DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu :

LPE D 32 v délce 11m

Ocelový plynovod DN 25-15 – 21 m

Geometrický objem: 15,2 l

Zkušební medium :      Vzduch

Předepsaný zkušební tlak :      10 kPa

Teplota : 26 °C

Datum provedení zkoušky : 30.07.2003

Doba trvání zkoušky : 15 minut

Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : Ano

Instoll spol s r.o.

Úvalska 522

Říčany

Aleš Žyla

0298/2/00/R, PZ-F,G

.....  
Název oprávněné organizace  
která zkoušku provedla.

.....  
Jméno, příjmení a podpis pracovníka  
který zkoušku provedl a evidenční  
číslo osvědčení.

V Říčanech dne 30.07.2003



**STŘEDOČESKÁ  
PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4

Příloha - dodatek č. .... ke smlouvě  
Rozvodna:

Evidenční číslo žádosti:

## ŽÁDOST O ODBĚR TOPNÉHO PLYNU pro kategorii obyvatelstva - maloodběru

### 1. ŽÁDOST

(vyplní žadatel)

|                                                                         |                  |                     |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|
| Žadatel - příjmení, jméno, titul<br>případně název organizace, živnosti | MARKOVÁ EMILIE   |                     |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Adresa odběrního místa                                                  | obec:            |                     | PSČ:                          |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| ulice: NA BAHNICE                                                       | č. popisné: 0161 |                     | č. orientační:                |             | patro:                                                  |                               |  |                     |  |
| rod. č.:                                                                | IČO:             |                     | telefon:                      |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Druh plynu: zemní plyn - svítiplyn (nehodící se škrtněte)               |                  |                     |                               |             | Objekt je plynofikován: ANO - NE (nehodící se škrtněte) |                               |  |                     |  |
| Spotřebiče - současný stav<br>(s uvedením výkonu u kotlů)               | sporák           | lokální<br>topidlo  | velký<br>POV                  | malý<br>POV | kotel<br>..... kW                                       | kotel<br>..... kW             |  |                     |  |
| Počet kusů                                                              |                  |                     |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Spotřebiče - požadovaný stav<br>(s uvedením výkonu u kotlů)             | sporák           | lokální<br>topidlo  | velký<br>POV                  | malý<br>POV | kotel<br>..... kW                                       | kotel<br>..... kW             |  |                     |  |
| Počet kusů                                                              | 1                | 2                   |                               |             |                                                         |                               |  |                     |  |
| Požadovaný odběr:                                                       | 1200             | m <sup>3</sup> /rok | Max. odběr Q <sub>max</sub> : | 4           | m <sup>3</sup> /hod                                     | Min. odběr Q <sub>min</sub> : |  | m <sup>3</sup> /hod |  |

V PRABE dne 5. 8. 2003

Podpis (razítko) žadatele:

### 2. POTVRZENÍ SOUHLASU VLASTNÍKA NEMOVITOSTI S PLYNOFIKACÍ V ROZSAHU DLE VÝŠE UVEDENÉ ŽÁDOSTI (bod 1.)

(vyplní vlastník nemovitosti)

Adresa bydliště (sídla) vlastníka:

Příjmení, jméno, titul příp. název organizace:

V PRABE dne 5. 8. 2003

Podpis (razítko) vlastníka:

### 3. VYJÁDRĚNÍ STP, a.s.

- platnost 2 roky

(vyplní zástupce STP, a.s.)

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že na základě posouzení kapacitních možností plynárenského rozvodného zařízení

POVOLUJEME - NEPOVOLUJEME odběr topného plynu ve výši Q<sub>max</sub> = m<sup>3</sup>/hod pro Vámi

požadované spotřebiče (viz. bod 1.).

|                                                |                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací podmínky<br>(nehodící se škrtněte) | a) zůstávají stávající podmínky napojení<br>(zbytek tabulky zůstane nevyplněn) | b) nové podmínky napojení (vyplní se do této tabulky,<br>platí-li stávající podmínky - do kolonky napsat STÁV.) |
| Připojení na plynovod                          | ocel DN - IPE ø: mm v ulici:                                                   | prov. přetlak: kPa                                                                                              |
| Plynovodní přípojka                            | ocel DN - IPE ø: mm                                                            | Žadatel uhradí připojovací poplatek ve výši: Kč                                                                 |
| umístění hlavního uzávěru plynu:               |                                                                                |                                                                                                                 |
| PLYNOMĚR:                                      | umístění:                                                                      | obtok:                                                                                                          |
| regulátor tlaku plynu:                         | ANO* - NE                                                                      | umístění: ANO - NE                                                                                              |

\*doporučujeme značky GMR Skuteč, TARTARINI, Pietro Fiorentini, MESSURA

Projektová dokumentace musí být STP, a.s. předložena k odsouhlasení na příslušnou rozvodnu.

Pozn.:

Vyjádření vydal (příjmení a jméno pracovníka STP, a.s.):

V dne

Podpis (razítko) zástupce STP, a.s.: