



VYPRACOVAL	Podhola		INSTOLL spol. s r.o.	
KONTROLOVAL	Hofmann		Purkyňova 1416	
INVESTOR	Josef Marek		251 01 Říčany	
MÍSTO	Pacov , Na Bahnivce 0161		DIČO: 059-46349081 (10)	
NÁZEV AKCE	DOMOVNÍ PLYNOVOD		DATUM	6/00
			Čís.ZAK.	57/00
			ČÍSLO SOUBORU	



Název výkresu P Ř Í Z E M Í	Měřítko 1:100	Č. výkresu 2
---	---	---




S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být seřiditelný v rozmezí 400 mm.
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
závod Votice - rozvodna plynu
251 01 ŘÍČANY
Tel. 0204 / 862125

12.6.2000

LEGENDA



(Sk)

STL PLYNOVOD

STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD

SKŘÍŇ S HUP , REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM

Název výkresu	Měřítko	Č.výkresu
SITUACE	1:500	1

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY U PRAHY

MÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, tel. 0204/618111, fax. 0204/603734

Stavební úřad

Masarykovo nám. 83, tel. 0204/618 135

Č.j. 7322/2000

Vyřizuje: Buriánek

Říčany dne 26.6.2000

Adresa:

**Josef Marek
Emilie Marková**



STAVEBNÍ POVOLENÍ PŘÍPOJKY

Městský úřad v Říčanech, stavební úřad, obdržel 23.6.2000 Vaši žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161

Na základě projednání žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení stavební úřad v Říčanech, jako stavební úřad příslušný podle § 117, odst. 1, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod. č. 197/1998 Sb. (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

Stavba Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161

na pozemcích parc.č. 188/4 a st.347

v kat.území Pacov u Říčan

se podle §§ 39 a 66 stavebního zákona

p o v o l u j e

Popis stavby: Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele bude ukončena na hranici pozemku, kde bude zřízena obezdná skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.188/4 a st.347 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.

3. Stavba bude prováděna v časové a věcné koordinaci s výstavbou STL plynovodního řadu.
4. Komín do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena kominíkem, který vystaví majiteli osvědčení.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
8. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
9. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
10. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
11. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
12. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
13. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
14. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášení dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
15. Po dokončení stavby a po kolaudaci STL plynovodního řadu požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi elektrických zařízení, doklad o vyvložkování komínu a uvedení plynospotřebiče do provozu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.
16. Ověřená dokumentace a štítek „stavba povolena“ budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í

V průběhu sloučeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §§ 37 a 62 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku .

P o u ě n í

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí právní moci nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Praha-východ, nám.Republiky 3, Praha 1, podáním u zdejšího úřadu.

Vedoucí stavebního úřadu
Emilie Lapešová



Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č 305/97 Sb.ve výši 300,- Kč a zaplacen.

Na vědomí: STP a.s., rozvodna plynu Říčany
Osadní výbor Pacov

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

stavební odbor

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Č.j.: 2842/2850/03/Bu-330

Říčany, dne 23.7.2003

Vyřizuje: Buriánek, tel. [REDACTED]

Josef Marek
Dobevská 875
Praha 4

Emilie Marková
[REDACTED]

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplně znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.4.2003 podali

Josef Marek, [REDACTED]

Emilie Marková, [REDACTED]

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 4, 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

**Domovní plynovod
Na Bahnivce č.p. 161**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan.

Stavba obsahuje:

- Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele končí na hranici pozemku, kde je zřízena skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude situována na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.
3. Komin, do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena komínkem, který vystaví majiteli osvědčení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
7. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
10. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
11. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

12. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
13. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášením dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi plynových a elektrických zařízení a doklad o vyvložkování komínu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.

Odůvodnění:

Dne 16.4.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle § 105 až 107 stavebního zákona.
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).
- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného městského nebo obecního úřadu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Petr Vladyka
vedoucí stavebního odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. e/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Josef Marek,
Emilie Marková





ostatní

Středočeská plynárenská a.s. rozvodna plynu Říčany, Masarykovo náměstí 73, Říčany
Osadní výbor Pacov

U A T A S A

U-1:100

PŮDORYS
PŘÍZEMÍ



st. powder

1. *Prunella*
2. *Prunella* 10. *Prunella* 1754



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

4L doprines


12. Guinea
population

REZ 1-1'

POHLEDY



PŮDORYS 1. PATRO




PLŮCHA:

1. G	15,28 m ²
2. KUCHYŇ	6,04 m ²
3. SKLEP	2,04 m ²
4. VERANDA	6,38 m ²
5. KOU	4,25 m ²
WC	0,80 m ²

6. OBÝVACÍ POKOJ	9,07 m ²
7. LOŽNICE	6,53 m ²
8. HALA	13,67 m ²
9. TERASA	10,55 m ²
CELKEM	74,49 m ²

14. 1975

VYPRACOVAL	Podhola		INSTOLL spol. s r.o. Purkyňova 1416 251 01 Říčany DIČO: 059-46349-81 tel./fax: 0204-602120	
KONTROLOVAL	Hofmann			
INVESTOR	Josef Marek			
MÍSTO	Pacov, Na Bahnivce 0161			
NÁZEV AKCE DOMOVNÍ PLYNOVOD			DATUM	6/2000
			FORMÁT	7A4
			MĚŘÍTKO	1:500 , 1:100
			ÚČEL	PROJEKT
Technická zpráva Rozpočet Výkresová část				

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1/ Situace

Předmětem projektové dokumentace je návrh na zavedení zemního plynu do rekreační chaty **P a c o v , Na Bahnivce 0161 .**

Investorem je (jsou) **Josef M a r e k .**

Objekt je tvořen z přízemí a podkroví,

Zemní plyn bude zaveden do přízemí .Bude sloužit k vytápění.

2/ Návrh plynovodu

STL domovní přípojka je napojena na STL plynovod D 50 v ul. Na Bahnivce a končí na hranici pozemku.Zde je ukončena HUP (hlavní uzávěr plynu) a regulátorem tlaku,který bude společně s plynoměrem G 4 umístěn ve společné skříni.Od plynoměru domovní plynovod povede v otevřeném výkopu 60 - 80 cm hlubokém a průrazem v chrániče projde nad podlahou do přízemí.

V objektu budou připojeny tyto plynové spotřebiče:

plynový kotel **DAKON DUA 24 ZP D-T** (turbo 10-24 kW)

Maximální spotřeba plynu : $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $1.800 \text{ m}^3/\text{rok}$

Venkovní část plynovodu bude provedena z ocelových trub černých,bezešvých, izolovaných nebo trub LPE.

Vnitřní plynovod bude z ocelových trub černých,bezešvých,spojených svařováním.

Před a za plynoměrem a před každým spotřebičem bude osazen plynový kohout příslušné DN.

Komíny,do kterých budou svedeny spaliny od spotřebičů,musí být vyvložkovány a prohlédnuty odbornou kominickou firmou.

Po úspěšné tlakové zkoušce těsnosti se venkovní plynovod zásepe a vnitřní bude opatřen žlutým ochranným nátěrem.

Veškeré práce na plynovodech a jejich zařízení musí provádět odborná,k tomu oprávněná firma.Vše musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

V Říčanech - červen 2000

Vypracoval : František Podhola



R O Z P O Č E T

- 1/ Venkovní část domovního plynovodu z LPE, z ocelových trub bezešvých, izolovaných, spojených svařováním, včetně výkopů, položení potrubí na pískové lože, armatur, propojení, vyzkoušení, záhozu výkopů a upravení povrchů do původního stavu

NIL LPE D 32	19 m	á	440,-	8.360,-
NIL DN 25	2 m	á	450,-	900,-

- 2/ Regulační řada jednoduchá včetně
osazení, seřízení a vyzkoušení

- 3/ Vnitřní plynovod z ocelových trub bezešvých, černých, spojených svařováním, včetně armatur, vyzkoušení, propojení spotřebičů

ocel. trubky	3 m	á	280,-	840,-
--------------	-----	---	-------	-------

- 4/ Skříň regulátoru a plynoměru + dvířka + regulátor 8.000,-


- 5/ Vyzložkování komínu m á -

- 6/ Plynový kotel DAKON DUA ZP D-T 24 (turbo 10 - 24 kW) 30.000,-

Odborný odhad nákladů činí

Kč


48.100,-



S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být seřiditelný v rozmezí 400 mm.
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
závod Vořice - rozvodna plynu
251 01 ŘÍČANY
Tel. 0204 / 802
12.6.2000

LEGENDA




STL PLYNOVOD

STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD


SKŘÍŇ S HUP, REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM

Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
S I T U A C E	1:500	1





Název výkresu P Ř Í Z E M Í	Měřítko 1:100	Č.výkresu 2
---	-----------------------------	---------------------------

PK
KK 20



Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
AXONOMETRIE	1:100	3

SKŘÍŇKA PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, REGULÁTOR A PLYNOMĚR



Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
SKŘÍŇKA PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR	-	4

СНАТА СН-70



НАТАША

1:100

ПУДОРЫС
ПРІЗЕМІ

820					
620			200		
30	272,5	15	272,5	30	170

S





st. poro

м.м.м.м. м.м.м.м.
м.м.м.м. м.м.м.м. м.м.м.м. м.м.м.м.
м.м.м.м. м.м.м.м. м.м.м.м. м.м.м.м.


4L. допоміжно - 12 поворотів

REZ 1-1'

POHLEDY



PŮDORYS 1. PATRO



PLŮCHA:

1. G	15,28 m ²
2. KUCHYŇ	6,04 m ²
3. SÁL	2,04 m ²
4. VERANDA	6,38 m ²
5. KOU	4,25 m ²
WC	0,89 m ²

6. OBÝVACÍ POKOJ	9,07 m ²
7. LOŽNICE	6,53 m ²
8. HALA	13,67 m ²
9. TERASA	10,55 m ²
CELKEM	74,49 m ²

1. 1. 1945

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY U PRAHY

MÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, tel. 0204/618111, fax. 0204/603734

Stavební úřad

Masarykovo nám. 83, tel. 0204/618 135


Č.j. 7322/2000

Vyřizuje: Buriánek

Říčany dne 26.6.2000

Adresa:

**Josef Marek
Emilie Marková**



STAVEBNÍ POVOLENÍ PŘÍPOJKY

Městský úřad v Říčanech, stavební úřad, obdržel 23.6.2000 Vaši žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161

Na základě projednání žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení stavební úřad v Říčanech, jako stavební úřad příslušný podle § 117, odst. 1, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod. č. 197/1998 Sb. (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

Stavba Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161

na pozemcích parc.č. 188/4 a st.347

v kat.území Pacov u Říčan

se podle §§ 39 a 66 stavebního zákona

p o v o l u j e

Popis stavby: Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele bude ukončena na hranici pozemku, kde bude zřízena obezdná skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.188/4 a st.347 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.

3. Stavba bude prováděna v časové a věcné koordinaci s výstavbou STL plynovodního řadu.
4. Komín do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena kominíkem, který vystaví majiteli osvědčení.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/ 98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
8. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
9. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
10. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/ 1997).
11. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
12. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
13. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
14. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášení dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
15. Po dokončení stavby a po kolaudaci STL plynovodního řadu požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi elektrických zařízení, doklad o vyvložkování komínu a uvedení plynospotřebiče do provozu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.
16. Ověřená dokumentace a štítek „stavba povolena“ budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í

V průběhu sloučeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §§ 37 a 62 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku .

P o u ě n í

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí právní moci nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Praha-východ, nám.Republiky 3, Praha 1, podáním u zdejšího úřadu.

Vedoucí stavebního
Emilie Lapešová



Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č 305/97 Sb.ve výši 300,- Kč a zaplacen.

Na vědomí: STP a.s., rozvodna plynu Říčany
Osadní výbor Pacov

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

stavební odbor

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Č.j.: 2842/2850/03/Bu-330

Říčany, dne 23.7.2003

Vyřizuje: Buriánek, tel. [REDACTED]

Josef Marek

Emilie Marková

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.4.2003 podali

Josef Marek, [REDACTED]

Emilie Marková, [REDACTED]

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 4, 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

Domovní plynovod

Na Bahnivce č.p. 161

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan.

Stavba obsahuje:

- Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele končí na hranici pozemku, kde je zřízena skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude situována na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.
3. Komin, do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena komínkem, který vystaví majiteli osvědčení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
7. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
10. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
11. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

12. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
13. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášení dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi plynových a elektrických zařízení a doklad o vyvložkování komínu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.

Odůvodnění:

Dne 16.4.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle § 105 až 107 stavebního zákona.
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).
- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného městského nebo obecního úřadu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Petr Vladyka
vedoucí stavebního odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. e/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:


účastníci (doručenky)

Josef Marek,

Emilie Marková,

ostatní

Středočeská plynárenská a.s. rozvodna plynu Říčany, Masarykovo náměstí 73, Říčany
Osadní výbor Pacov

VYPRACOVAL	Podhola		INSTOLL spol. s r.o. Purkyňova 1416 251 01 Říčany DIČO: 059-46349-81 tel./fax: 0204-602120	
KONTROLOVAL	Hofmann			
INVESTOR	Josef Marek			
MÍSTO	Pacov, Na Bahnivce 0161			
NÁZEV AKCE DOMOVNÍ PLYNOVOD			DATUM	6/2000
			FORMÁT	7A4
			MĚŘÍTKO	1:500 , 1:100
			ÚČEL	PROJEKT
Technická zpráva Rozpočet Výkresová část				

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1/ Situace

Předmětem projektové dokumentace je návrh na zavedení zemního plynu do rekreační chaty **P a c o v , Na Bahnivce 0161 .**

Investorem je (jsou) **Josef M a r e k .**

Objekt je tvořen z přízemí a podkroví,

Zemní plyn bude zaveden do přízemí .Bude sloužit k vytápění.

2/ Návrh plynovodu

STL domovní přípojka je napojena na STL plynovod D 50 v ul. Na Bahnivce a končí na hranici pozemku.Zde je ukončena HUP (hlavní uzávěr plynu) a regulátorem tlaku,který bude společně s plynoměrem G 4 umístěn ve společné skříni.Od plynoměru domovní plynovod povede v otevřeném výkopu 60 - 80 cm hlubokém a průrazem v chrániče projde nad podlahou do přízemí.

V objektu budou připojeny tyto plynové spotřebiče:

plynový kotel **DAKON DUA 24 ZP D-T** (turbo 10-24 kW)

Maximální spotřeba plynu : $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $1.800 \text{ m}^3/\text{rok}$

Venkovní část plynovodu bude provedena z ocelových trub černých,bezešvých, izolovaných nebo trub LPE.

Vnitřní plynovod bude z ocelových trub černých,bezešvých,spojených svařováním.

Před a za plynoměrem a před každým spotřebičem bude osazen plynový kohout příslušné DN.


Komíny,do kterých budou svedeny spaliny od spotřebičů,musí být vyvložkovány a prohlédnuty odbornou kominickou firmou.

Po úspěšné tlakové zkoušce těsnosti se venkovní plynovod zasype a vnitřní bude opatřen žlutým ochranným nátěrem.

Veškeré práce na plynovodech a jejich zařízení musí provádět odborná,k tomu oprávněná firma.Vše musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

V Říčanech - červen 2000

Vypracoval : František Podhola



R O Z P O Č E T

- 1/ Venkovní část domovního plynovodu z LPE, z ocelových trub bezešvých, izolovaných, spojených svařováním, včetně výkopů, položení potrubí na pískové lože, armatur, propojení, vyzkoušení, záhozu výkopů a upravení povrchů do původního stavu

NIL LPE D 32	19 m	á	440,-	8.360,-
NIL DN 25	2 m	á	450,-	900,-

- 2/ Regulační řada jednoduchá včetně
osazení, seřízení a vyzkoušení

- 3/ Vnitřní plynovod z ocelových trub bezešvých, černých, spojených svařováním, včetně armatur, vyzkoušení, propojení spotřebičů

ocel. trubky	3 m	á	280,-	840,-
--------------	-----	---	-------	-------

- 4/ Skříň regulátoru a plynoměru + dvířka + regulátor 8.000,-


- 5/ Vytvoření komínu m á -

- 6/ Plynový kotel DAKON DUA ZP D-T 24 (turbo 10 - 24 kW) 30.000,-

Odborný odhad nákladů činí

Kč


48.100,-



S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být seřaditelný v rozmezí 400 mm.
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
závod Vořice - rozvodna plynu
251 01 ŘÍČAN
Tel. 0204 / 802
12.6.2000

LEGENDA




STL PLYNOVOD

STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD


SKŘÍŇ S HUP, REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM

Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
SITUACE	1:500	1





Název výkresu P Ř Í Z E M Í	Měřítko 1:100	Č.výkresu 2
---	-----------------------------	---------------------------

PK
KK 20





Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
AXONOMETRIE	1:100	3

SKŘÍŇKA PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, REGULÁTOR A PLYNOMĚR



Název výkresu SKŘÍŇKA PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR	Měřítko -	Č. výkresu 4
--	--------------	-----------------






S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být seřiditelný v rozmezí 400 mm.
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
závod Votice - rozvodna plynu
251 01 ŘÍČANY
Tel. 0204 / 80

12.6.2000

LEGENDA



(SK)


STL PLYNOVOD

STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD

SKŘÍŇ S HUP , REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM

Název výkresu	Měřítko	Č.výkresu
SITUACE	1:500	1



Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
P Ř Í Z E M Í	1:100	2