

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

stavební odbor

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Č.j.: 2842/2850/03/Bu-330

Říčany, dne 23.7.2003

Vyřizuje: Buriánek, tel. 323 618 135

Josef Marek

Emilie Marková

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.4.2003 podali

Josef Marek,

Emilie Marková,

(dále jen "stavební"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 4, 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

**Domovní plynovod
Na Bahnivce č.p. 161**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan.

Stavba obsahuje:

- Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele končí na hranici pozemku, kde je zřízena skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude situována na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.
3. Komin, do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena kominikem, který vystaví majiteli osvědčení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
7. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
10. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
11. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

12. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
13. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášení dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi plynových a elektrických zařízení a doklad o vyvložkování komínu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.

Odůvodnění:

Dne 16.4.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle § 105 až 107 stavebního zákona.
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).
- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být zažádáno u příslušného městského nebo obecního úřadu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Petr Vlad
vedoucí stavebního

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. e/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrželi:

účastníci (doručenky)

Josef Marek,

Emilie Marková,

Preuzal dne 23.7.20

ostatní

Středočeská plynárenská a.s. rozvodna plynu Říčany, Masarykovo náměstí 73, Říčany
Osadní výbor Pacov

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY
stavební odbor

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Říčany, dne 23.7.2003

Č.j.: 2842/2850/03/Bu-330

Vyřizuje: Buriánek, tel. 323 618 135

Josef Marek

Emilie Marková

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.4.2003 podali

Josef Marek,

Emilie Marková,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 4, 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

**Domovní plynovod
Na Bahňovce č.p. 161**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan.

Stavba obsahuje:

- Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele končí na hranici pozemku, kde je zřízena skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdíva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude situována na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.
3. Komin, do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena kominikem, který vystaví majiteli osvědčení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
7. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
10. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
11. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

12. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
13. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášení dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi plynových a elektrických zařízení a doklad o vyvložkování komínu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.

Odůvodnění:

Dne 16.4.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle § 105 až 107 stavebního zákona.
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).
- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být zažádáno u příslušného městského nebo obecního úřadu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Petr Vladyka
vedoucí stavebního odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. e/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Josef Marek, [redacted]

Emilie Marková, [redacted]

ostatní

Středočeská plynárenská a.s. rozvodna plynu Říčany, Masarykovo náměstí 73, Říčany

Osadní výbor Pacov

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY
stavební odbor

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Říčany, dne 23.7.2003

Č.j.: 2842/2850/03/Bu-330

Vyřizuje: Buriánek, tel. 323 618 135

Josef Marek

Emilie Marková

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplně znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen "stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.4.2003 podali

Josef Marek,

Emilie Marková,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 39 a 66 stavebního zákona a § 4, 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

p o v o l u j e

stavbu

**Domovní plynovod
Na Bahnivce č.p. 161**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan.

Stavba obsahuje:

- Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele končí na hranici pozemku, kde je zřízena skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Připojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdíva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude situována na pozemcích st. p. 347, parc. č. 188/4 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.
3. Komín, do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena komínkem, který vystaví majiteli osvědčení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
7. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
8. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
10. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
11. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

12. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
13. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášením dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi plynových a elektrických zařízení a doklad o vyvložkování komínu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.

Odůvodnění:

Dne 16.4.2003 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle § 105 až 107 stavebního zákona.
- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).
- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být zažádáno u příslušného městského nebo obecního úřadu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Petr Vlad
vedoucí stavebního

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 16 odst. 1 písm. e/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Josef Marek

Emilie Marková

ostatní

Středočeská plynárenská a.s. rozvodna plynu Říčany, Masarykovo náměstí 73, Říčany
Osadní výbor Pacov

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Došlo dne: 16 dubna 2003 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY U PRAHY
Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, tel. 0204/618111, fax 0204/603734

Č. jednací: 1842/2003/km 2 Počet příloh: 2

Č. doporuč. zásilkou:

Zpracovatel:

Spisový znak:

Stavební úřad

Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

1. Stavba, změna stavby – nástavba, přístavba, stavební úpravy (nehodící se škrtněte)

Uved'te přesný druh stavby: Domovní plynovod

2. Místo stavby

Parcelní čísla pozemku

Katastrální území

Druh pozemku

Ulice: Na Bahnivce Č.p. 0161

Město (obec)

Městská část

Další čísla pozemků, které mají být použity jako staveniště (veřejná prostranství):

3. Stavebníci – (všichni spoluvlastníci pozemku) doložit výpisem z katastru nemovitostí, ne staršího 60-ti dnů

Jméno a příjmení (název):

Josef Marek
Emilie Marková

Bydliště (uved'te adresu, na které přebíráte doporučenou poštu):

Telefon:

4. Majitelé sousedních pozemků a staveb na nich (všichni spoluvlastníci sousedních pozemků) – doložit informaci o parcelách z katastru nemovitostí, ne starší 60ti

don

pozemek č.

příjmení a jméno

adresa

5. Vlastníci cizích pozemků dotčených Vaší stavbou (doložit informaci o parcelách z katastru nemovitostí, ne starší 60-ti dnů)

pozemek č

příjmení a jméno

adresa

6. Projektant (doložit doklad o autorizaci, nebo průkaz zvláštní způsobilosti)

Iméno:

INSTOLL spol. s r.o.

Adresa:

Úvalská 522

251.01.5 (copy)

DIČ: 059-46349081 /1

Telefon:

tel./fax: 323 602 120

7. Způsob provedení stavby:

~~SVĚPOMOCI~~ X DODAVATELSKÝ (nehodící se škrtněte)

V případě že stavba bude prováděna dodavatelsky uveďte:

(doložit výpis z obchodního rejstříku,
příp. živnostenský list)

Název firmy:

INSTOLL spol. s r.o.

Úvalská 522

251 01 Říčany

DIC: 059-463-49081

fax: 323 602 12

Sídlo:

8. Osoba provádějící dohled nad prováděním stavby (pouze bude-li stavba prováděna stavebními prací, svépomocí) - doložit doklad o oprávnění k výkonu

Iméno:

Adresa:

- a) Prohlašuji, že na stavbě budu zabezpečovat odborné vedení realizace stavby podle ustanovení § 44, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky č. 132/1998 Sb.
- b) Prohlašuji, že na stavbě budu zabezpečovat odborný dozor nad prováděním stavby podle ustanovení § 44 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

- b) Prohlašuji, že na stavbě budu zabezpečovat odborný dozor nad prováděním stavby podle ustanovení § 44 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

V dne

vlastnoručni podpis dozora

9. Územní rozhodnutí o umístění stavby BYLO x NEBYLO vydáno (nehodící se škrtněte)

Pokud bylo vydáno uveďte: číslo jednací datum vydání

10. Termín dokončení stavby (max. 2 roky) čaro 2009

11. Vyjádření obce:

razítko a podpis

S dokumentací jsme se řádně seznámili a žádáme o zahájení správního řízení a vydání slubebního povolení.


v Ríčanech dnc 16.4.2003

Podpisy navrhovatelů

VÝKAZ VÝMĚR PODLE EVIDENCE NEMOVITOSTÍ

Dřívější stav					Nový stav													
Parcelní číslo	Výměra			Druh pozemku	Parcelní číslo	Výměra			Druh pozemku	Nabyvatel	Kvalita výměry	Porovnání se stavem evidence právních vztahů					Poznámka	
	ha	a	m²			ha	a	m²				Parcelní číslo		Číslo listu vlast.	Výměra dílu			
												v PK	v EN		ha	a		m²
188/4	4	62	zahr.	188/4	4	13	zahr.		0			188/4	138		4	13		
				st. 347	49	0161	st.p.		1	1		188/4	138		49			
	4	62			4	62												
Povolení: č.j. 1916/72 ze dne 26.9.74 DNV Praha-východ																		

Povolení: č.j. 1916/72
ze dne 26.9.74
DNV Praha-východ



Nabyvatel:
Marek Jos. a Emilie

227
1

Název organizace Geodézie n.p. Praha SG-129	Okres Praha-východ	Obec Říčany	Kat. území Pacov
Číslo zakázky 3240929-251/82	Mapový list č. VI-17-1	Záznam podrobného měření změn č. 55	
GEOMETRICKÝ PLÁN			
pro zaměření rekr. chaty na p.p. 188/4			
Zaměřil Dne 9.2.82 Habásek	Vyhotovil Dne 2.3.82 Habásek	Overil Dne 3.3.82 Ing. Rydlo	Potvrdil Dne 3.3.82 Ing. Rydlo
Nové hranice byly v přírodě označeny 2dmi		Naležitosti o přesnosti odpovídá předpisům	
*) Výměra 1 ... z přímo měřených měř. 2 ... z vyrovnaných souřadnic 0 ... graficky		Soulad číslování parcel s údaji evidence nemovitostí se potvrzuje	
Souřadnice bodů označených čísly a ostatní měřické údaje jsou uloženy ve všeobecné dokumentaci		Podpisy, razítka	

VYPRACOVAL	Podhola	[REDACTED]	INSTOLL spol. s r.o. Purkyňova 1416 251 01 Říčany DIČO: 059-46348-81 tel./fax: 0204-602120	
KONTROLOVAL	Hofmann			
INVESTOR	Josef Marek			
MÍSTO	Pacov, Na Bahnivce 0161			
NÁZEV AKCE	DOMOVNÍ PLYNOVOD		DATUM	6/2000
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	1:500 , 1:100
			ÚČEL	PROJEKT
Technická zpráva Rozpočet Výkresová část			3	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1/ Situace

Předmětem projektové dokumentace je návrh na zavedení zemního plynu do rekreační chaty **P a c o v , Na Bahnivce 0161 .**

Investorem je (jsou) **Josef M a r e k .**

Objekt je tvořen z přízemí a podkroví,

Zemní plyn bude zaveden do přízemí .Bude sloužit k vytápění.

2/ Návrh plynovodu

STL domovní přípojka je napojena na STL plynovod D 50 v ul. Na Bahnivce a končí na hranici pozemku.Zde je ukončena HUP (hlavní uzávěr plynu)

a regulátorem tlaku,který bude společně s plynoměrem G 4 umístěn ve společné skříni.Od plynoměru domovní plynovod povede v otevřeném výkopu 60 - 80 cm hlubokém a průrazem v chrániče projde nad podlahou do přízemí.

V objektu budou připojeny tyto plynové spotřebiče:

plynový kotel DAKON DUA 24 ZP D-T (turbo 10-24 kW)

Maximální spotřeba plynu : $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $1.800 \text{ m}^3/\text{rok}$

Venkovní část plynovodu bude provedena z ocelových trub černých,bezešvých, izolovaných nebo trub IPE.

Vnitřní plynovod bude z ocelových trub černých,bezešvých,spojených svařováním.

Před a za plynoměrem a před každým spotřebičem bude osazen plynový kohout příslušné DN.

Komíny,do kterých budou svedeny spaliny od spotřebičů,musí být vyvložkovány a prohlédnuty odbornou kominickou firmou.

Po úspěšné tlakové zkoušce těsnosti se venkovní plynovod zasype a vnitřní bude opatřen žlutým ochranným nátěrem.

Veškeré práce na plynovodech a jejich zařízení musí provádět odborná,k tomu oprávněná firma.Vše musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

V Říčanech - červen 2000

Vypracoval : František Podhola

R O Z P O Č E T

- 1/ Venkovní část domovního plynovodu z LPE, z ocelových trub bezešvých, izolovaných, spojených svařováním, včetně výkopů, položení potrubí na pískové lože, armatur, propojení, vyzkoušení, záhozu výkopů a upravení povrchů do původního stavu

NIL LPE D 32	19 m	á	440,-	8.360,-
NIL DN 25	2 m	á	450,-	900,-

- 2/ Regulační řada jednoduchá včetně osazení, seřízení a vyzkoušení

- 3/ Vnitřní plynovod z ocelových trub bezešvých, černých, spojených svařováním, včetně armatur, vyzkoušení, propojení spotřebičů

ocel. trubky	3 m	á	280,-	840,-
--------------	-----	---	-------	-------

- 4/ Skříň regulátoru a plynoměru + dvířka + regulátor

8.000,-

- 5/ Vyvložkování komínu

m á


- 6/ Plynový kotel DAKON DUA ZP D-T 24 (turbo 10 - 24 kW)

30.000,-

Odborný odhad nákladů činí

Kč

48.100,-




S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru
souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být
seřiditelný v rozmezí 100 mm.
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
závod Votice - rozvodna plynu
251 01 ŘÍČANY
Tel. 0204 700 000

12.6.2000

LEGENDA



(SK)


STL PLYNOVOD

STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

NIL DOMOVNÍ PLYNOVOD

SKŘÍŇ S HUP , REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM


Název výkresu	Měřítko	Č.výkresu
SITUACE	1:500	1



Název výkresu PŘÍZEMÍ	Měřítko 1:100	Č. výkresu 2
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------



SKŘÍNKA PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, REGULÁTOR A PLYNOMĚR

PK
KK 20



Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
AXONOMETRIE	1:100	3

SKŘÍŇKA PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, REGULÁTOR A PLYNOMĚR



Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
SKŘÍŇKA PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR	-	4

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY U PRAHY

MÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, tel. 0204/618111, fax. 0204/603734

Stavební úřad

Masarykovo nám. 83, tel. 0204/618 135

Č.j. 7322/2000


Vyřizuje: Buriánek

Říčany dne 26.6.2000

Adresa:

Josef Marek

Emilie Marková



STAVEBNÍ POVOLENÍ PŘÍPOJKY

Městský úřad v Říčanech, stavební úřad, obdržel 23.6.2000 Vaši žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161

Na základě projednání žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení stavební úřad v Říčanech, jako stavební úřad příslušný podle § 117, odst. 1, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – úplné znění vyhlášeno pod. č. 197/1998 Sb. (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

Stavba Domovní plynovod – Na Bahnivce 0161

na pozemcích parc.č. 188/4 a st.347

v kat.území Pacov u Říčan

se podle §§ 39 a 66 stavebního zákona

p o v o l u j e

Popis stavby: Veřejná síť plynovodu s odbočkou pro RD žadatele bude ukončena na hranici pozemku, kde bude zřízena obezděná skříň pro HUP, regulátor a plynoměr. Přípojka do RD bude z trubek BRALEN pod úroveň terénu v hloubce 60 - 80 cm, vnitřní rozvod bude z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, vedených po povrchu zdiva na omítce. Kotelna pro ÚT bude v přízemí a vybavena plynovým kotlem DAKON DUA 24 ZP D-T.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.188/4 a st.347 v katastrálním území Pacov u Říčan, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stavebního úřadu.

3. Stavba bude prováděna v časové a věcné koordinaci s výstavbou STL plynovodního řadu.
4. Komín do kterého budou odvedeny spaliny musí být vyvložkován a jeho způsobilost ověřena komínkem, který vystaví majiteli osvědčení.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle výběru. Název a sídlo firmy, včetně oprávnění k předmětné činnosti doloží investor stavebnímu úřadu nejpozději 14 dnů před zahájením stavby.
8. Osoba, která vede realizaci stavby, je odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů.
9. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů nebo porostů. Vzniklé škody budou hrazeny na náklad stavebníka. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
10. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 22/1997).
11. Stavba musí být viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA. Při realizaci stavby musí být veden stavební denník.
12. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
13. V případě nedodržení termínu dokončení stavby je stavebník povinen požádat stavební úřad, který rozhodnutí vydal, o prodloužení lhůty výstavby.
14. Před dokončením stavby stavebník zajistí výkres skutečného provedení potvrzený dodavatelem stavby nebo prohlášení dodavatele, že stavba byla provedena přesně podle projektu.
15. Po dokončení stavby a po kolaudaci STL plynovodního řadu požádá stavebník o kolaudaci stavby a předloží protokol o tlakových zkouškách, zprávu o výchozí revizi elektrických zařízení, doklad o vyvložkování komínu a uvedení plynospotřebiče do provozu. Bez kolaudace nesmí být stavba užívána.
16. Ověřená dokumentace a štítek „stavba povolena“ budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í

V průběhu sloučeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §§ 37 a 62 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

P o u ě n í

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí právní moci nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Praha-východ, nám.Republiky 3, Praha 1, podáním u zdejšího úřadu.

Vedoucí stavebního
Emilie Lapešová



Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č 305/97 Sb.ve výši 300,- Kč a zaplacen.

Na vědomí: STP a.s., rozvodna plynu Říčany
Osadní výbor Pacov

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY U PRAHY

Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, tel. 0204/602921, fax. 0204/603734

Stavební úřad

Masarykovo nám. 83, tel. 0204/604250

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŘÍČANY

Došlo dne: 23 června 2000

Čj. 4322/2000

Věc: Žádost o vydání stavebního povolení

Podle ustanovení § 58 zákona č. 50/ 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/ 1998 Sb. (dále jen „stavební zákon“), na

SAMOSTATNOU STAVBU, NEBO JEJÍ ZMĚNU (NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, STAVEBNÍ ÚPRAVY):

DOMOVNÍ PLYNOVOD

na pozemku parc. č. 188/4

kat. úz.

PACOV

ul.

NA BAHNIVCE

v obci

ŘÍČANY

č.p. 0161

další pozemky, které mají být použity jako staveniště (veřejná prostranství)

A - STAVEBNÍCI (všichni spoluvlastníci pozemku - doložit výpisem z katastru nemovitostí z katastrálního úřadu Praha - východ, ne staršího 60 - ti dnů)

jméno a příjmení (název):

JOSEF MAREK /
EMILIE MARKOVA

trvalé bydliště (sídlo):

telefon:

02/4014425

B - SOUSEDÉ (všichni spoluvlastníci sousedních pozemků - doložit informaci o parcelách z Katastrálního úřadu Praha východ, ne starší 60 - ti dnů.)

pozemek parc. č.: jméno: adresa:

C - OSOBA nebo ORGANIZACE (vlastníci cizích pozemků dotčených Vaší stavbou - doložit informaci o parcelách z Kat. úřadu Praha východ, ne starší 60 - ti dnů)

pozemek parc. č.: jméno (název): adresa:

D - STAVEBNÍ DOZOR (Osoba provádějící dohled nad prováděním stavby, doložit doklad o oprávnění k výkonu stavebních prací)

Jméno: Adresa:

a) Prohlašuji, že na stavbě budu zabezpečovat odborné vedení realizace stavby podle ustanovení § 44, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

b) Prohlašuji, že na stavbě budu zabezpečovat odborný dozor nad prováděním stavby podle ustanovení § 44 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

V

dne

podpis dozora

E - PROVÁDĚJÍCÍ FIRMA + Živnostenský list

Název: PETR TICHÝ

Adresa:

F - PROJEKTANT (doložit doklad o autorizaci, nebo průkaz zvláštní způsobilosti)

jméno: INSTOLL

adresa: ŘÍČANY

telefon:

PURKYNOVA 1416

G - TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY (max. 2 roky)

S dokumentací jsme se řádně seznámili a žádáme o zahájení správního řízení a vydání stavebního povolení.

V ŘÍČANECH dne 19.6.2000

podpis (všichni spoluvlastníci pozemku dle výpisu z Katastrálního úřadu)

VYPRACOVAL	Podhola		INSTOLL spol. s r.o. Purkyňova 1416 251 01 Říčany DIČO: 059-46349, 81 tel./fax: 0204 - 602120	
KONTROLOVAL	Hofmann			
INVESTOR	Josef Marek			
MÍSTO	Pacov, Na Bahnivce 0161			
NÁZEV AKCE			DATUM	6/2000
DOMOVNÍ PLYNOVOD			FORMÁT	7A4
			MĚŘÍTKO	1:500, 1:100
			ÚČEL	PROJEKT
Technická zpráva Rozpočet Výkresová část				1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1/ Situace

Předmětem projektové dokumentace je návrh na zavedení zemního plynu do rekreační chaty **P a c o v , Na Bahnivce 0161 .**

Investorem je (jsou) **Josef M a r e k .**

Objekt je tvořen z přízemí a podkroví,

Zemní plyn bude zaveden do přízemí .Bude sloužit k vytápění.

2/ Návrh plynovodu

STL domovní přípojka je napojena na STL plynovod D 50 v ul. Na Bahnivce a končí na hranici pozemku.Zde je ukončena HUP (hlavní uzávěr plynu) a regulátorem tlaku,který bude společně s plynoměrem G 4 umístěn ve společné skříni.Od plynoměru domovní plynovod povede v otevřeném výkopu 60 - 80 cm hlubokém a průrazem v chrániče projde nad podlahou do přízemí.

V objektu budou připojeny tyto plynové spotřebiče:

plynový kotel **DAKON DUA 24 ZP D-T** (turbo 10-24 kW)

Maximální spotřeba plynu : $1,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $1.800 \text{ m}^3/\text{rok}$

Venkovní část plynovodu bude provedena z ocelových trub černých,bezešvých, izolovaných nebo trub LPE.

Vnitřní plynovod bude z ocelových trub černých,bezešvých,spojených svařováním.

Před a za plynoměrem a před každým spotřebičem bude osazen plynový kohout příslušné DN.


Komíny,do kterých budou svedeny spaliny od spotřebičů,musí být vyvložkovány a prohlédnuty odbornou kominickou firmou.

Po úspěšné tlakové zkoušce těsnosti se venkovní plynovod zasype a vnitřní bude opatřen žlutým ochranným nátěrem.

Veškeré práce na plynovodech a jejich zařízení musí provádět odborná,k tomu oprávněná firma.Vše musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

V Říčanech - červen 2000

Vypracoval : František Podhola



ROZPOČET

- 1/ Venkovní část domovního plynovodu z LPE, z ocelových trub bezešvých, izolovaných, spojených svařováním, včetně výkopů, položení potrubí na pískové lože, armatur, propojení, vyzkoušení, záhozu výkopů a upravení povrchů do původního stavu

NTL LPE D 32	19 m	á	440,-	8.360,-
NTL DN 25	2 m	á	450,-	900,-

- 2/ Regulační řada jednoduchá včetně osazení, seřízení a vyzkoušení

- 3/ Vnitřní plynovod z ocelových trub bezešvých, černých, spojených svařováním, včetně armatur, vyzkoušení, propojení spotřebičů

ocel. trubky	3 m	á	280,-	840,-
--------------	-----	---	-------	-------

- 4/ Skříň regulátoru a plynoměru + dvířka + regulátor

- 5/ Vyzkoušení komínu


- 6/ Plynový kotel DAKON DUA ZP D-T 24 (turbo 10 - 24 kW)

30.000,-

Odborný odhad nákladů činí

Kč


48.100,-



S umístěním hlavního uzávěru a plynoměru souhlasíme. Vývod pro plynoměr musí být seřaditelný v rozmezí 400 mm.
Uzávěry před i za plynoměrem!

STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
závod Volice - rozvodna plynu

LEGENDA




STL PLYNOVOD

STL DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

STL DOMOVNÍ PLYNOVOD


SKŘÍŇ S HUP, REGULÁTOREM A PLYNOMĚREM

Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
SITUACE	1:500	1



Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
PŘÍZEMÍ	1:100	2

SKŘÍŇKA PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, REGULÁTOR A PLYNOMĚR



Název výkresu	Měřítko	Č. výkresu
AXONOMETRIE	1:100	3