


MNV Pacov
odbor výstavby

Praha 5.11.1978

Ž á d o s t

Žádám o přidělení čísla k chatě na pozemku č.k. 188/4 v Pacově.
Chata byla postavena na základě povolení ONV Praha východ - odbor
výstavby č.j. 1916/72 z 26.9.1974.
Zároveň prosím o doporučení kolaudace chaty.
Děkuji za vyřízení

Josef Marek



kupuje od MNV Pacov 10 /deset/ ovocných stromů a 20 - Kčs na pozemku
parcelní číslo 188/4 katastrální území Pacov pro neč bylo neč
finančního odboru ONV Prahy

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PACOVĚ

POŠTA ŘÍČANY

OKRES PRAHA-VÝCHOD

Titl.

Odbor výstavby


O N V Praha - východ


Čís. jedn.: 44/78

Dne 22.1.19 78

V ě c : doporučení k prodloužení stavebního povolení.

Komise pro výstavbu při MNV v Pacově doporučuje
prodloužit stavební povolení, které bylo vydáno dne 26.9.74.
pod č.j. 1916/72 - A. Němcová na stavbu rek. chaty.


tajemník komise


předseda komise



Charlsonová
+ Josef
Opis (c 29)

o zřízení práva osobního užívání pozemku

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
v Pacově, okr. Říčany

Došlo dne	6. 6. 1968
Vyřizováno dne	7. 6. 19
C. j.	198/68
pril.	

Místní národní výbor v Pacově, okr. Praha - východ, Vlasta Koubíková,
[redacted] uzavírají
toto dne

dohodu o zřízení práva osobního užívání pozemku.

Místní národní výbor v Pacově, okr. Praha - východ zřizuje pro Vlastu Koubíkovou, [redacted] právo osobního užívání pozemku, parcelní číslo 188/4 katastrálního území Pacov ve výměře 462 m² pro zřízení zahrádky dle § 198 a násl. obč. zákona a Vlasta Koubíková toto právo přijímá.

Pozemek byl přidělen do osobního užívání rozhodnutím Finančního odboru ONV Praha - východ, Praha 1. nám. Republiky č. 3. ze dne 5.10.1967. pod č. j. Fin/maj/OU 2075/67.

Úhrada za toto právo osobního užívání činí 699,- Kčs t. j. slovy Kčs šestasetdevadesátřikorun. Tuto částku se zavazuje Vlasta Koubíková zaplatiti do 14ti dnů ode dne uzavření této dohody na účet MNV Pacov SBOS pobočka Praha - východ, číslo účtu 751 - 131. S tímto způsobem úhrady Místní národní výbor v Pacově souhlasí.

Právo osobního užívání k uvedenému pozemku vznikne registrací této dohody u státního notářství. Notářský poplatek za registraci této dohody nese podle zákona nabyvatel tohoto práva.

Jmenovaní účastníci dále uzavřeli tuto kupní smlouvu:

MNV v Pacově prodává Vlastě Koubíkové a Vlasta Koubíková kupuje od MNV Pacov 10 /deset/ ovocných stromů a 20,- Kčs na pozemku parcelní číslo 188/4 katastrálního území Pacov pro než bylo rozhodnutím finančního odboru ONV Pra-vých. č.j. 2075/67 ze dne 5. října 1967 zřízeno právo osobního užívání za 200,- Kčs, t. j. slovy dvěsetkorun.

Tuto částku se zavazuje Vlasta Koubíková zaplatiti MNV Pacov ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření této smlouvy na účet MNV Pacov SBOS pobočka Praha - východ, číslo účtu 751 - 131.

V Pacově dne 13. října 1967.



Vlasta Koubíková

Předseda a tajemník MNV Pacov

STÁTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PACOVĚ

ŘÍČANY

OKRES PRAHA-VÝCHOD

Titl.

Vlasta Koubíková
Praha 8. Vítkova 6

412/70

25.12.1970

Dne

V ě c: stavební povolení k vybudování oplocení a kolny.

Komise pro výstavbu při MNV v Pacově uděluje stavební povolení k vybudování oplocení Vašeho pozemku č. kat. 188/4 o výměře 462 m² za podmínek, že bude provedeno kovovými sloupky a drátěným pletivem. Dvírka i vrátka musí být otvíratelná dovnitř. Dále uděluje stavební povolení k vybudování kolny na nářadí na uvedeném pozemku. Kolna bude provedena ze dřeva a pokryta lepenkou.

Václav Trpálek
taj. kom.

František Vojáček
před. kom.



Předseda komise výstavby:



L.S. STÁTNÍ notářství

Praha - východ

R F G I. S T R O V Á N O

Dne 24.4.68 pod č. RFG-II 360/68

lím o dnem nastaly právní účinky registrace.

František Hálek v.r.

Potvrzuji, že tento opis souhlasí doslovně s předloženým prvoopisem

Státní notářství Praha-východ

so e. l. m: Praha 1, Ovocný trh č 14

dne 27. V 1968



Papace *Glorenson* *Trudica*

Povolení stavby domovní studny

Komise výstavby Místního národního výboru v Pacově

Č.j. 131./72.....

v Pacově.....

dne 16.4.1972....

Pan

JOsef a Emilie Markovi

..... /adresa/

Věc: Povolení ke stavbě domovní studny na pozemku č.kat. 188./4.....
u rod. domku /chaty/ - čp. pozemek parc. v ..Pacově....

K Vaší žádosti ze dne 31.3.1972..... ve věci výše uvedené
bylo provedeno komisí výstavby zdejšího MNV místní šetření, podle
jehož výsledku vydává komise výstavby MNV v Pacově..... podle
§ 8 zák. o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. ve znění přílohy
k vyhl. č. 13/1959 Sb. následující

r o z h o d n u t í :

I. Povoluje se Vám k Vaší žádosti doložené příslušnou dokumentací
zvláštní užívání vody a to

A/ pro odběr pitné vody v množství do 0,5 l/sec ze studny umístěné na pozemku č.kat. 188./4..... u rod. domku čp. parcela....
v Pacově.....;

B/ pro stavbu zmíněné studny dle předložené dokumentace.

II. Povolení se uděluje na dobu národohosp. odůvodněnou a za předpokladu splnění následujících podmínek:

1/Pro situování studny, její úpravu, úpravu okolí a pro
příslušenství studny platí ustanovení státní normy ČSN 73 6602
/veřejné a domovní studny/, z níž vyjímáme několik nej důležitějších ustanovení:

a/ Studny bude vyhloubena v místě vytyčeném komisí a zakreslená v situačním plánu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

b/ Při hloubení, stavbě a jiných úpravách studny je nutno se řídit příslušnými předpisy o bezpečnosti při práci na stavbách /nejméně 2 pracovníci, z nichž jeden nad terénem, musí být zajištěn odborným dohledem/.

c/ Odběrem vody ze studny nesmí být podstatně ovlivněna vydatnost sousedních studní. Proto nemá být v druhu 50 m dno studny založeno hlouběji, než dna okolních studní. V případě ovlivnění je vlastník studny ovlivněné oprávněn požadovat náhradu škody.

d/ Hnojště, záchody, žumpy, stoky s pod. nesmí být v menší vzdálenosti, než 10 m od studny /doporučeno 20 m/.


e/ Budovy nesmí být v menší vzdálenosti než 5 m /doporučeno 15/.

- f/ Plášť studny nad zvodněnou vrstvou musí být nepropustný a musí být opatřen na rubu od povrchu země do hloubky nejméně 250 cm jílovým těsněním tloušťky nejméně 50 cm. Plášť studny musí být vyzděn do výšky nejméně 50 cm nad povrch území.
- g/ Studnu je nutno chránit krytem, který nesmí být ze dřeva, musí být zabezpečen proti posunutí a musí zamezit vnikání jakýchkoli nečistot do studny. Kryt musí přesahovat plášť studny nejméně o 5 cm a být upraven tak, aby voda z něho nemohla stékat na plášť studny. Jeho povrch musí mít spád k okrajům.
- h/ Kolem studny do vzdálenosti 2 m nejméně musí být zřízena vodotěsná dlažba ve spádu tak, aby veškerá voda odtékala směrem od studny. Pozemek do vzdálenosti 10 m od okraje dlažby musí být oset travou a nesmí být znečišťován ani hnojen.
- ch/ Povrchové vody musí být odváděny mimo studnu a její okolí.
- i/ Čerpadla musí být pouze kovová nebo z vyhovujících umělých hmot.
- j/ Čerpadlo musí být osazeno tak, aby vyčerpaná voda nemohla zatékat do studny. U čerpadla musí být zřízeno odpadové zařízení, jímž bude odpadající voda bezpečně odváděna nepropustným potrubím nebo nepropustným rigolem do vzdálenosti nejméně 5 m od studny.
- 2/ Při nutnosti odstřelu hornin, potřebného při hloubení studně požádejte o povolení odstřelu u odboru výstavby ONV Praha - východ prostřednictvím zdejší komise výstavby.
- 3/ O prováděných pracích a jejich postupu bude veden deník, který bude kontrolovat stavební dozor a příslušný člen staveb. komise.
- 4/ Před uvedením do provozu je nutno požádat okresního hygienika o provedení příslušného rozboru vody, zda odpovídá VSN 81/6611.
- 5/ Před uvedením do trvalého provozu požádejte u komise výstavby zdejšího MNV o vodohospodářskou kolaudaci.
- III. Stavební povolení platí nejpozději do 2 let počínaje dneškem t.j. do 19.4.1974.....
- IV. Za vydání tohoto rozhodnutí a za provedené řízení zaplatíte dodatečně správní poplatek ve výši Kčs 200,- dle vyhl. č. 138/1971.
- Z tohoto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů po jeho doručení k odboru VLHZ ONV Praha-východ prostřednictvím zdejší komise výstavby.

Tajemník komise výstavby:



Předseda komise výstavby:



Odbor pro výstavbu rady okresního národního výboru v Křižanech.

Zn.: výst. 2P71/56

Lne 15. ledna 1957.

Pan

Hynek K r e u z e r,

dodatečně

K Vaší žádosti o povolení k e stavbě chaty na pp. č. 234/6
v Pačově a povolení k užívání ~~hobbyhobbyhobby~~

23. ledna 1957 /středa /
ustanovuje se místní komisionální řízení na den
se schůzkou účastníků na staveništi o hod. 14 odpo.

Žádáme, abyste se řízení zúčastnil.

Rada místního národního výboru
za správnost vypořádání :

Vedoucí odboru pro výstavbu :

Ing. Jar. Vitek.

P a c o v

Na vědomí, ~~zpráva~~ a k účasti. Sousedé a jiní zájemci buďtež k řízení
pozváni na písemné potvrzení, které budiž komisi předloženo.

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PACOVĚ
OKRES PRAHA-VÝCHOD
A ŘÍČANY

Titl.

Odbor výstavby
O N V Praha - východ

Čís. jedn.: **132/72**

Dne **3.4. 1972**

V ě c : doporučení k vydání stavebního povolení na chatu.

Komise pro výstavbu při MNV v Pacově doporučuje vydání stavebního povolení k vybudování rekreační chaty pro manžele Josefa a Emilii Markoví, bytem Praha 10 Jahodova 123 na pozemku č. par.188/2 který mají v trvalém užívání.

St 214 4814-63



předseda komise

MNV Pacov

Praha 31.3.72

Ž Á D O S T

Žádáme o povolení výkopu studny na pozemku 188/4 kat. území
Pacov, který nám byl přidělen do osobního užívání.

Děkujeme za vyřízení

[REDACTED]

Josef a Emilie Markovi

[REDACTED]

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
v Pacově, okr. Ráčany

Došlo dne 2. 4 1972
Vyřizováno dne _____ 19____
C.č. 131/72 příl. _____

2
0

[REDACTED]

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PACOVĚ

POŠTA ŘÍČANY

OKRES PRAHA-VÝCHOD

Titl.

Josef a Emilie Markovi

Čís. jedn.: 55/78

Dne 27.3.1978

V ě c : prodloužení stavebního povolení č.j. 1916/72-Ně
ze dne 26.9.1974.

Oznamujeme Vám, že naše doporučení na prodloužení uvedeného
stavebního povolení bylo nám vráceno z ONV Praha - východ s tím, že
Vaše žádost je neúplná.

Rádně doplněnou a zdůvodněnou žádost s připojením 5.-Kčs
kolku si zaříďte přímo na odboru výstavby ONV Praha - východ.

tajemník komise

předseda komise

St 214 4844-63

s tím, že bude nutno tento případ řešit v přestupkovém
řízení podle zák.č.50/76 Sb. § 105(2f), t.j. pokutou až do
výše 5 000.- Kčs.

Příloha: dopis MNV Pacov
č.j.44/78.

vedoucí odboru výstavby a ÚP:

t i c h a

24
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
v PACOVĚ, okr. Praha

19.3.78 55/78.

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA - VÝCHOD

110 06 PRAHA 1, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY ČÍSLO 3 - TELEFON 24 23 41

výstavby a ÚP
829/VÚP-1978
arch.Šrédl J.

Vytizuje

PRAHA dne 6.března 1978.

Místní národní výbor
v P a c o v ě.

Věc: Doporučení k prodloužení
stavebního povolení.

K Vašemu dopisu č.j.44/78 ze dne 22.1.1978
sdělujeme, že připojeného dopisu není patrné kdo žádá o
prodloužení stavebního č.j.1916/72-Ně ze dne 26.9.1974.

Kromě toho je toto podání naprosto nedostatečné
s tím, že je nutno předložit řádnou žádost o prodloužení
stavebního povolení ve vztahu k § 69(1) zák.č.50/76 Sb.
náležitě zdůvodněnou s připojením 5.-Kčs kolku.

V daném případě se jedná ve vztahu ke staveb.
povolení překročení lhůty dokončení stavby již o 15 měsíců
s tím, že bude nutno tento případ řešit v přestupkovém
řízení podle zák.č.50/76 Sb. § 105(2f), t.j. pokutou až do
výše 5 000.- Kčs.

Příloha: dopis MNV Pacov
č.j.44/78.

Vedoucí odboru výstavby a ÚP:

t i c h a



Titl.

OKRESNÍ VÝBOR V PACOVĚ

OKRES PRAHA-VÝCHOD

Okresní národní výbor

Praha - východ

Odbor výstavby

ONV Praha - východ

Došlo dne:

14. února 1978

Č. j.:

829/MF

Příloha:

Dne 22.1.19 78

Čís. jedn.: 44/78

V ě c : doporučení k prodloužení stavebního povolení.

Komise pro výstavbu při MNV v Pacově doporučuje
prodloužit stavební povolení, které bylo vydáno dne 26.9.74.
pod č.j. 1916/72 - A. Němcová na stavbu rek. chaty.

[redacted]
tajemník komise



[redacted]
předseda komise

rekreaci a rozhodnutí uz. pl. MNV Praha-východ jste požádal
Odbor výstavby
jednal

MNV Pacov

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
v PACOVĚ, okr. Praha - východ

Došlo dne 1. 11. 1974

Vyřízeno dne 19. 11. 1974

Odbor výstavby a územního plánování ONV Praha-východ, příl.
nám. Republiky 3, Praha 1

čj. : 1916/72

vyřizuje : Alena Němcová

Praha dne 26. IX. 1974

manž. Josef a Emilie Markovi

Věc: Územní rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí
o přípustnosti stavby rekreační chaty v obci
Pacov

Podáním ze dne 19. 4. 1972 jste požádal/i/
odbor výstavby a úz.pl. ONV Praha-východ o vydání úze-
mního rozhodnutí a rozhodnutí o přípustnosti stavby
rekreační chaty.

Odbor výstavby a úz. pl. ONV Praha-východ pro-
jednal Vaši žádost s MNV. Proti umístění a povolení stavby rekreační chaty nevzne-
sl tento orgán námitky a OVLHZ ONV dal podle §14 zák. č.
153/66 Sb. souhlas k odnětí půdy zemědělské výroby
rozhodnutím zem. 614/72 ze dne 18. 7. 1972

Podle výsledků stavebního řízení vydává odbor
výstavby a úz.pl. ONV Praha-východ podle §11 zák. č.
84/58 Sb. o územním plánování a §15 vyhl. č. 153/59
Ú.1. a podle §11 odst. 2 zák. č. 87/58 Sb. souhlas k
řádu a §28 odst. 2 vyhl. č. 144/59 Ú.1.

r o z h o d n u t í

- umístění a přípustnosti stavby rekreační chaty
s těmito podmínkami:

A/Umístění stavby:

1/ Stavba bude umístěna na pozemku č.k. 188/4
kat.území Pacov o výměře 462 m²

Pozemek je v osobním užívání
ze dne 28. 1. 1972 pod č. reg. II 80/72

2/ Stavba bude umístěna min. 5m od komunikace,
5m od sousedních pozemků

3/ Přístup na pozemek je zajištěn z stávající
/zřízované/ komunikace, na níž bude napojen
vjezd na st. pozemek.

Popis stavby: typevá chata N A T A Š A

- 5/ Zásobování vodou bude provedeno z vlastní studny
/• povolení k provedení studny je nutno požádat příslušný
MNV/ nebo připojením na veřejný vodovod/za podmínek,
které si stavebník musí vyžádat od příslušného vodoho-
spodářského orgánu, v jehož správě je veřejný vodovod/.
6/ Odpadní vody budou svedeny do žumpy/jejíž povolení je
součástí tohoto rozhodnutí/ nebo kanalizace.
7/ Připojení stavby na elektrorozvodnou síť musí být včas
projednáno SRZ n.p. ^{Beněšov} /toto rozhodnutí
není povolením el. přípojky.
8/ Stavbou nesmí být narušeny trasy a ochranná pásma elektro-
vodů, kabelovodů, silnic, ropovodů, kanalizace, vodovodů atd.

B/ přípustnost stavby:

- 1/ Na stavbě musí být veden jednoduchý stavební deník, kde
budou prováděny záznamy o postupu stavby a případně jiné
záznamy, jakož i výsledky a závěry ^{Středočeský úřad stavebního úřadu} dohlížejících orgánů.
2/ Technický dozor bude provádět.....
bytem....., který má dostatečnou
odbornou kvalifikaci. Technický dozor stavby je zodpovědný
za správné vedení deníku stavby, dodržování všech platných
předpisů, za hospodárné vedení stavby/provádění/a za bezpe-
čné provádění stavby.
3/ Pomocníci na stavbě, kteří mají současně povolení zaměst-
navatele, že mohou na stavbě ve volném čase vypomáhat, budou
přihlášeni Okresního stavebního odborového svazu "Stavba"
k dopojištění a jejich případné odměny budou oznámeny finá-
nímu odboru ONV Praha-východ k vyměření daně z příjmu.
Na staveništi bude na viditelném místě umístěna tabulka
s označením "Stavba povolena" a to po celou dobu provádění
stavby.
4/ Stavba bude provedena přesně podle schválené dokumentace
a beze změn. Případné změny budou provedeny jen se souhlasem
stavebního úřadu, který vydal toto rozhodnutí.
5/ Elektrická instalace, instalace vody a topení budou provedeny
odbornými silami a bude o nich proveden záznam do stavebního
deníku. Potvrzení odborného závodu o přezkoušení uvedených
instalací a osvědčení o přezkoušení komínů budou předloženy
ke kolaudaci stavby.
6/ Základové zdivo bude provedeno z trvanlivého materiálu.
Budou provedeny řádné izolace proti zemní vlhkosti.
7/ Podlaha přízemí bude založena min. 45cm nad rostlým
terénem, není-li v dokumentaci schválena výjimka a vyznačena
stavebním úřadem.
8/ Dřevěná konstrukce stropů a krovů musí být vzdálena od
líce komínového zdiva min. 15cm, střešní latě 5cm, komínové
těleso musí být v prostoru stropu i v půdním prostoru ze
všech stran omítnuto a vyvedeno min. 65cm nad hřeben střechy.

9/Krytina střechy musí být provedena z ohnivzdorného materiálu a jednobarevného, půdní prostor bude opatřen dlažbou nebo škvárobetonovou, příp. hliněnou mazaninou.

10/Dešťová voda musí být svedena okapními rourami na vlastní pozemek a nesmí se odvádět přes pozemek sousední bez vodoprávního projednání.

11/Zřízená žumpa na fekální odpadní vody musí být nepropustná s jílovým obšypem v síle 30cm po dně a okolo všech stěn. Žumpa bude neprodyšně zakryta a vzdálena od nejbližší studny min.15m.

12/Stavba bude dokončena do 2let ode dne vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby. Po uplynutí této lhůty pozbývá st. povolení platnosti.

13/Vytýčení stavby bude provedeno stavebním dozorem za přítomnosti člena komise výstavby, kteří též odpovídají za dodržení osazení tak, jak bylo uvedeno v tomto rozhodnutí. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu zahájení stavby a stavebních prací nejpozději do 15-ti dnů před jejich započatím.

14/Se stavbou může být započato po uplynutí 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud nebude podáno odvolání.

15/Po dokončení bude požádáno o povolení k trvalému užívání /kolaudaci/ u odboru VaUP ONV Praha-východ, nám. Republiky 3, Praha1. Před touto kolaudací nesmí být stavba užívána k obývání.

O námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Odůvodnění:

Podmínky, jimiž se pozměňuje a doplňuje předložená dokumentace bylo nutno stanovit z tohoto důvodu, aby stavba svým provedením odpovídala požadavkům kladeným na takový druh stavby platnými normami a předpisy.

Poučení o odvolání:

Proti výroku o rozhodnutí o přípustnosti stavby lze se odvolat ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení k odboru výstavby a úz. pl. STČKNV, podáním u odboru výstavby a úz. pl. ONV Praha-východ.

Proti výroku o rozhodnutí o umístění stavby lze se odvolat ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení k odboru výstavby a úz. pl. STČKNV, podáním u odboru výstavby a úz. pl. ONV Praha-východ.

na vědomí:

MNV **Pacev**

Ústav geodésie a kartografie, Praha 9, Drahobejlova 36

Dále održí

Vedoucí odboru:
Jaroslav [redacted]

Za vydání tohoto rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle odst. A pol. 26 vyhl. č. 138/71 ve výši Kčs.....400..... a byl stavebníky zaplacen.

Městský národní výbor v Říčanech .

odbor výstavby

Dne

čj. Výst. 3050 / 81

1.12.1981.

Pan

..... Josef a Emilie M a r k o v i .

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 27.10.1981
na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním setřením
konaného dne 27.11.1981 odbor výstavby Měst NV v Říčanech
podle § 82 odst. 1. zák. čis. 50 / 76 Sb. povoluje užívání stav-

by rekreační chaty na pozemku čkat. 188/ 4 Pacov . Stavba byla
povolena pod čj. Výst. 1916 / 72 26.9.1974 . Byla započata v
březnu 1975 a dokončena v listopadu 1981.
Malé dispoziční změny , dle nově provedené dokumentace .
Chata je montovaná ze Středočeských dřevěřských závodů .

Stavba obsehuje :

V suterénu : 2 sklípek
V přízemí : Obývací místnost, garáž, koupelnu,
WC .
V podkroví : 3 ložnice, terasu

Pro užívání stavby odbor výstavby Měst NV v Říčanech
stanoví podle § 82 odst. 2 cit. zák. a § 43 odst. 2 vyhl. č.75/76
Sb. tyto podmínky :

- 1./ Stavbě přiděluje se číslo 0161.
- 2./ Na finanční odbor městského národního výboru v Říčanech
podejte příznání k dani domovní - ihned .
- 3./ Středisko geodesie Praha - Východ, Libeň, Drahobejlova ul.
36 požádejte o zaměření zastavené plochy - ihned .
- 4./ Dokončení vnitřních omítek ve sklepech bude provedeno
do 31.5.1982 .
- 5./ V garáži bude provedeno příčné větrání, oplechování dveří
do chaty bude provedeno do 31.1.1982 .

- 2 -

Při místním šetření byly v provedení stavby zjištěny
drobné nedostatky , které musí být odstraněny v těchto lhůtách:


Uvedeno pod bodem 4.,5 .

O d ů v o d n ě n í :

Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním
řízení a byly splněny podmínky územního rozhodnutí o stavebním
povolení. Užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani
životního prostředí .Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému
a nerušenému užívání stavby a proto bylo užívání stavby povole -
no ještě před jejich odstraněním .

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 ti dnů ode
dne doručení k odboru výstavby a územního plánování ONV Praha-
Východ , Praha 1., Nám. Republiky čp. 3 , podáním na odboru
výstavby Měst NV Říčeny.

Vedoucí odboru výstavby :
Růžena Žilková



Dále obdrží :

Středisko geodesie Praha - Východ
Finanční odbor - z d e .

0161

1. 12. 81.

Z á p i s

sepsený dne 27. 11. 1981 v Říčanech za přítomnosti
podepsaných.

P ř e d m ě t e m

je místní řízení vypsané dle zák. č. 50 / 76-Sb.
ze účelem udělení k obývání a užívání

.....
.....
..... na pozemku čkat. 188/4 při čp.
v Říčanech .

Při komisionálním řízení bylo zjištěno toto :

Stavebníku bylo uděleno stavební povolení na stavbu
..... dne pod čj. Výst. 1916/72, 26. 8. 74

Stavba byla provedena oproti předloženým plánům s těmito změna -
mi :

.....
.....
.....

Uvedené změny neodporují stavebním předpisům ani sousedským
zájmům, takže se dodatečně schvalují .

Stavba obsahuje :

.....
.....
.....
.....

Se stavbou bylo započato v měsíci 3. 1975 a byla
dokončena 11. 81

Stavba byla provedena svépomocí za odborného dozoru stavebníka

.....
.....

Vzhledem k tomu, že dle výsledku místního řízení je stavba nato-
lik dokončená, že je k užívání schopná, doporučuje se, aby
povolení k užívání bylo vydáno dnem 1. 12. 1981

ze předpokladu, že budou splněny následující podmínky :

- 1.) dokončení mistního sněhu vzhledu - 31. 5.
- 2.) Vypracování písemného návrhu, ophodování
druhů do školy - 30. 1. 82



...ska k odběru elektriny

DAVATEL

oběratel - název organizace

okres - obvod

ulice - název

Poznámka

Městský národní výbor v Říčanech
odbor výstavby
č.j. výst. 3050/81 332/6

V Říčanech dne 19. 11. 1981

O Z N Á M E N Í

zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání .

Marek Josef a Emilie [redacted] 27.10.1981
..... podal /li/ dne.....
u zdejšího odboru návrh na kolaudaci stavby

..... rekreační chaty
.....

Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení .

Odbor výstavby Měst NV Říčany v souladu s ustanovením § 80
zák. č. 50 / 1976 Sb. nařizuje k předloženému návrhu ústní jednání
spojené s místním šetřením

na 27. listopadu 1981 v 13.00 - 15.00 hod.
.....

se schůzkou na místě stavby
.....

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u od-
boru výstavby Měst NV Říčany / návštěvní dny pondělí, úterý a čtvrtek/
a při ústním jednání .

K ústnímu jednání stavebník připraví zejména :

- a) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
- b) dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při
povolení změn stavby,
- c) doklad o vytýčení stavby,
- d) geometrický plán nebo jinou dokumentaci podle předpisů o evidenci
nemovitostí k vyznačení změn, jsou-li předmětem evidence nemovitostí,
popřípadě potvrzení , že tato dokumentace byla objednána .

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou své námit-
ky a stanoviska uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim
neбудe přihlédnuto .

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží
jeho zástupce písemnou plnou moc .

Městský národní výbor
Říčany u Prahy
Vedoucí odboru výstavby :
[redacted]

MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR
ŘIČANY U PRAHY
Došlo dne 27. X. 1981
Značka 0050
Počet příloh 1

Městskému národnímu výboru v Říčanech odbor výstavby

Návrh na kolelaovací stavby / nástavby , přístavby / podle § 79
zák. čís. 50 / 1976 Sb. o vydání kolelaovacího rozhodnutí

I. Navrhovatel / é / :

Jméno a příjmení Josef a Emili MARKOV
Adresa bydliště

Jméno a příjmení
Adresa bydliště

II. Označení a místo stavby :

Název stavby podle stavebního povolení : chata

Datum a číslo jednací stavebního povolení
1916/72 a 26.9.74 ONV Praha - východ

Parcelní číslo stavebního povolení

Kat. území 188/4 Pacov

III. Předpokládaný termín dokončení stavby :

dokončeno v r. 1978

IV. Soupis provedených drobných odchylek stavby od stavebního
povolení a ověřené dokumentace :

po př. zprávě o závažných skutečnostech k nimž došlo v
průběhu stavby /

Podpisy :

ONV Praha východ
odbor výstavby
nám. Republiky 3
110 00 Praha 1

Odbor výstavby a VÚP-ONV

Oblasť národný výbor Praha - východ	Číslo dopisu:
Došlo dňa 9. listop. 1978	Zpracováno: <i>[redacted]</i>
Č.j.: 5813/VÚP	Ukladací zn:
Príloha:	

Praha 5.11.1978

Ž á d o s t

Rozhodnutím odboru výstavby při ONV Praha východ č.j. 1916/72 z 26.9.1974 bylo vydáno povolení ke stavbě chaty na pozemku č.k. 188/4 v Pacově. Na základě žádosti stavebníka bylo 21.3.1978 č.j. 759/VÚP-78 prodlouženo stavební povolení do konce t.r.

Žádám o provedení kolaudace.

Ze vyřízení děkuji

[redacted]
Josef Marek
[redacted]

Komise pro výstavbu při MNV v Pacově doporučuje
žádost ke kladnému vyřízení.

V Pacově dne 12.11.1978.

[redacted]
tajemník komise



[redacted]
předseda komise