

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čoupkových 657/2, 658/4

PSČ, místo: 62400 Brno

Typ budovy: Bytový dům

Ev. číslo: 218192.0

Plocha obálky budovy: 2784,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,36 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 2693,4 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



115 / Dop.



133 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

308,914


359,544

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: udržitelnost díla	☒	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 10,4
Zemní plyn: 298,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné doporučení							
A							
B							
C		84 / Dop.				27 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.						
E	0,66						
F							
G							
Mimořádné nehořpořadění							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		225,51				73,90	9,50

Zpracovatel: STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Ing. Roman Bura, Ph.D.

Kontakt: Kounicova 67, 602 00 Brno

Osvědčení č.: 195

Vyhotoveno dne: 14.5.2019

Podpis

